

ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS - AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE

Featuring a rigid, lightweight design, Aero Precisions Ultralight SPR (Special Project Rifle) Scope Mounts complements many high-end optic platforms. These scope mounts are designed to fit Mil-Spec 1913 Picatinny rails with a cross-slot keyway that offers excellent recoil protection. These Ultralight Scope Mounts free you from unnecessary bulk, providing one of the lightest mounts in the industry. Rear ring is pushed forward 2" for better eye relief Designed for AR type upper receivers 6061 T6 extruded aluminum construction Rigid and lightweight Weight: 3.36oz



Attributes

- Name: AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 953000014
- Mfr. No.: APRA210610
- Finish: Flat Dark Earth
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 815421020113

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los MONTES DE MIRA ULTRALIGHT SPR AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Supports de Lunette ULTRALIGHT SPR AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE](#)

Sicherheitsanleitung für ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die ULTRALIGHT SPR Scope Mounts von Aero Precision entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Mount mit deiner spezifischen Optikplattform und deinem Feuerwaffenmodell kompatibel ist.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe die Scope Mount regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Lagere die Scope Mount an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Mount nur auf MilSpec 1913 PicatinnySchienen, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Montageschrauben zu fest anzuziehen, da dies die Scope Mount oder die Schiene beschädigen könnte.
- Stelle sicher, dass der hintere Ring korrekt positioniert ist, um optimalen Augenabstand zu erreichen.
- Überschreite nicht das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit für die Scope Mount.
- Sei beim Installieren vorsichtig, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder Werkzeuge zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge hast, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und geeigneter Schraubendreher.
2. **Die Schiene vorbereiten:** Reinige die PicatinnySchiene, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
3. **Die Mount positionieren:** Richte die Ultralight SPR Scope Mount an der gewünschten Position auf der Schiene aus.
4. **Die Mount sichern:**
 - Setze die Montageschrauben in die KreuzschlitzKeyway ein.
 - Ziehe die Schrauben schrittweise mit einem Drehmomentschlüssel auf die vom Hersteller empfohlenen Drehmomenteinstellungen fest.
5. **Ausrichtung überprüfen:** Stelle sicher, dass die Scope Mount eben und sicher befestigt ist.

Nutzung

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle das Zielfernrohr ein, um den richtigen Augenabstand und die Ausrichtung zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben, um eine sichere Montage während der Nutzung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Scope Mount gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, die Aluminiumkomponenten zu recyceln, wenn entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den ULTRALIGHT SPR Scope Mounts besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder die Kundenservicestellen.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen ULTRALIGHT SPR Scope Mounts gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit und die Einhaltung der EU Vorschriften priorisierst.

Safety Instruction Guide for ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE

Introduction

Thank you for choosing the ULTRALIGHT SPR Scope Mounts by Aero Precision. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope mount is compatible with your specific optic platform and firearm.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Inspect the scope mount regularly for any signs of damage or wear.
- Store the scope mount in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only on MilSpec 1913 Picatinny rails to ensure proper fit and function.
- Avoid overtightening the mounting screws, as this may damage the scope mount or the rail.
- Ensure that the rear ring is positioned correctly to achieve optimal eye relief.
- Do not exceed the manufacturer's specified weight limit for the scope mount.
- Be cautious during installation to avoid injury from sharp edges or tools.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.
2. **Prepare the Rail:** Clean the Picatinny rail to remove any dirt or debris.
3. **Position the Mount:** Align the Ultralight SPR Scope Mount with the desired position on the rail.
4. **Secure the Mount:**
 - Insert the mounting screws into the crossslot keyway.
 - Tighten the screws gradually using a torque wrench to the manufacturer's recommended torque settings.
5. **Check Alignment:** Ensure the scope mount is level and securely attached.

Usage

- After installation, mount your optic according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the scope to ensure proper eye relief and alignment.
- Regularly check the tightness of the screws to maintain secure mounting during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Consider recycling the aluminum components if facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULTRALIGHT SPR Scope Mounts, please refer to the manufacturer's official website or customer support channels.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your ULTRALIGHT SPR Scope Mounts. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los MONTES DE MIRA ULTRALIGHT SPR AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE

Introducción

Gracias por elegir los montes de mira ULTRALIGHT SPR de Aero Precision. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje de la mira sea compatible con tu plataforma óptica y arma de fuego específicas.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona regularmente el montaje de la mira en busca de signos de daño o desgaste.
- Almacena el montaje de la mira en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo en rieles Picatinny MilSpec 1913 para asegurar un ajuste y función adecuados.
- Evita apretar en exceso los tornillos de montaje, ya que esto puede dañar el montaje de la mira o el riel.
- Asegúrate de que el anillo trasero esté posicionado correctamente para lograr un alivio ocular óptimo.
- No excedas el límite de peso especificado por el fabricante para el montaje de la mira.
- Ten cuidado durante la instalación para evitar lesiones por bordes afilados o herramientas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas:** Asegúrate de tener las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque y destornilladores apropiados.
2. **Prepara el Riel:** Limpia el riel Picatinny para eliminar cualquier suciedad o escombros.
3. **Posiciona el Montaje:** Alinea el montaje de la mira Ultralight SPR con la posición deseada en el riel.
4. **Asegura el Montaje:**
 - Inserta los tornillos de montaje en la ranura cruzada.
 - Aprieta los tornillos gradualmente usando una llave de torque a los ajustes de torque recomendados por el fabricante.
5. **Verifica la Alineación:** Asegúrate de que el montaje de la mira esté nivelado y firmemente sujeto.

Uso

- Después de la instalación, monta tu óptica de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la mira para asegurar un alivio ocular y alineación adecuados.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos para mantener un montaje seguro durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el montaje de la mira de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica general.
- Considera reciclar los componentes de aluminio si hay instalaciones disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los MONTES DE MIRA ULTRALIGHT SPR, consulta el sitio web oficial del fabricante o los canales de soporte al cliente.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus MONTES DE MIRA ULTRALIGHT SPR. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones de la UE.

Guide de Sécurité pour les Supports de Lunette ULTRALIGHT SPR AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Supports de Lunette ULTRALIGHT SPR d'Aero Precision. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le support de lunette est compatible avec votre plateforme optique et votre arme à feu spécifiques.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez régulièrement le support de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Rangez le support de lunette dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement sur des rails Picatinny MilSpec 1913 pour garantir un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Évitez de trop serrer les vis de montage, car cela pourrait endommager le support de lunette ou le rail.
- Assurez-vous que l'anneau arrière est correctement positionné pour obtenir un dégagement oculaire optimal.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour le support de lunette.
- Soyez prudent lors de l'installation pour éviter les blessures causées par des bords tranchants ou des outils.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Rassemblez les Outils** : Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et des tournevis appropriés.
2. **Préparez le Rail** : Nettoyez le rail Picatinny pour enlever toute saleté ou débris.
3. **Positionnez le Support** : Alignez le Support de Lunette Ultralight SPR avec la position désirée sur le rail.
4. **Sécurisez le Support** :
 - Insérez les vis de montage dans la rainure en croix.
 - Serrez les vis progressivement à l'aide d'une clé dynamométrique selon les réglages de couple recommandés par le fabricant.
5. **Vérifiez l'Alignement** : Assurez-vous que le support de lunette est de niveau et solidement fixé.

Utilisation

- Après l'installation, montez votre optique selon les instructions du fabricant.
- Ajustez la lunette pour garantir un dégagement oculaire et un alignement appropriés.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis pour maintenir un montage sécurisé pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du support de lunette conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers généraux.
- Envisagez de recycler les composants en aluminium si des installations sont disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Supports de Lunette ULTRALIGHT SPR, veuillez consulter le site web officiel du fabricant ou les canaux de support client.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos Supports de Lunette ULTRALIGHT SPR. Merci de donner la priorité à la sécurité et de respecter les réglementations de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto i Mounts per Ottiche ULTRALIGHT SPR di Aero Precision. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio dell'ottica sia compatibile con la tua piattaforma ottica e il tuo arma specifica.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispeziona regolarmente il montaggio dell'ottica per eventuali segni di danni o usura.
- Conserva il montaggio dell'ottica in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo su binari Picatinny MilSpec 1913 per garantire una corretta adattabilità e funzionalità.
- Evita di stringere eccessivamente le viti di montaggio, poiché questo potrebbe danneggiare il montaggio dell'ottica o il binario.
- Assicurati che l'anello posteriore sia posizionato correttamente per ottenere un comfort visivo ottimale.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per il montaggio dell'ottica.
- Fai attenzione durante l'installazione per evitare infortuni causati da bordi affilati o strumenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Raccogliere gli Strumenti:** Assicurati di avere gli strumenti necessari, inclusa una chiave dinamometrica e cacciaviti appropriati.
2. **Preparare il Binario:** Pulisci il binario Picatinny per rimuovere sporco o detriti.
3. **Posizionare il Montaggio:** Allinea il Montaggio Ultralight SPR con la posizione desiderata sul binario.
4. **Fissare il Montaggio:**
 - Inserisci le viti di montaggio nella chiave a croce.
 - Stringi le viti gradualmente utilizzando una chiave dinamometrica secondo le impostazioni di coppia raccomandate dal produttore.
5. **Controllare l'Allineamento:** Assicurati che il montaggio dell'ottica sia livellato e fissato saldamente.

Uso

- Dopo l'installazione, monta il tuo ottica secondo le istruzioni del produttore.
- Regola il mirino per assicurarti un corretto comfort visivo e allineamento.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti per mantenere un montaggio sicuro durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio dell'ottica in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici generali.
- Considera di riciclare i componenti in alluminio se le strutture sono disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i Mounts per Ottiche ULTRALIGHT SPR, ti preghiamo di fare riferimento al sito ufficiale del produttore o ai canali di assistenza clienti.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi Mounts per Ottiche ULTRALIGHT SPR. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con le normative dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRALIGHT SPR Scope Mounts od Aero Precision. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz właściwe działanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż celowniczy jest kompatybilny z Twoją specyficzną platformą optyczną i bronią.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj montaż celowniczy pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj montaż celowniczy w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub incydenty odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj wyłącznie na szynach Picatinny MilSpec 1913, aby zapewnić właściwe dopasowanie i funkcjonalność.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub montażowych, ponieważ może to uszkodzić montaż celowniczy lub szynę.
- Upewnij się, że tylny pierścień jest prawidłowo ustawiony, aby osiągnąć optymalny komfort obserwacji.
- Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego ciężaru określonego przez producenta dla montażu celowniczego.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć urazów spowodowanych ostrymi krawędziami lub narzędziami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Zbierz Narzędzia:** Upewnij się, że masz niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny i odpowiednie śrubokręty.
2. **Przygotuj Szynę:** Oczyszcz szynę Picatinny, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub brud.
3. **Ustaw Montaż:** Wyrównaj Ultralight SPR Scope Mount z pożądaną pozycją na szynie.
4. **Zabezpiecz Montaż:**
 - Włóż śruby montażowe do szczeliny klucza krzyżowego.
 - Powoli dokręcaj śruby za pomocą klucza dynamometrycznego do zalecanych przez producenta wartości momentu.
5. **Sprawdź Wyrównanie:** Upewnij się, że montaż celowniczy jest poziomy i pewnie przymocowany.

Użytkowanie

- Po instalacji zamontuj swój optyk zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj celownik, aby zapewnić prawidłowy komfort obserwacji i wyrównanie.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub, aby utrzymać pewne mocowanie podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj montaż celowniczy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów aluminiowych, jeśli dostępne są odpowiednie placówki.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ULTRALIGHT SPR Scope Mounts, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub kanałami wsparcia klienta.

Proszę przestrzegać tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z montażem ULTRALIGHT SPR Scope. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przepisów UE.

Turvaohjeet ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE

Johdanto

Kiitos, että valitsit Aero Precisionin ULTRALIGHT SPR Scope Mounts tuotteet. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikarikiinnike on yhteensopiva käyttämiesi optiikoiden ja aseiden kanssa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista kiikarikiinnike säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä kiikarikiinnike kuivassa, viileässä paikassa, jossa se ei altistu suoralle auringonvalolle tai kosteudelle.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain MilSpec 1913 Picatinny rautoja varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Vältä kiinnityspulttien liiallista kiristämistä, sillä tämä voi vahingoittaa kiikarikiinnikettä tai rautaa.
- Varmista, että takasormea on asetettu oikein optimaalisen silmäetäisyyden saavuttamiseksi.
- Älä ylitä valmistajan määrittämää painorajoitusta kiikarikiinnikkeelle.
- Ole varovainen asennuksen aikana, jotta vältät vammoja terävistä reunoista tai työkaluista.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Kerää työkalut:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten momenttiavain ja sopivat ruuvimeisselit.
2. **Valmistele rauta:** Puhdista Picatinnyrauta poistaaksesi lika ja roskat.
3. **Aseta kiinnike:** Kohdista ULTRALIGHT SPR Scope Mount haluamaasi kohtaan raudalla.
4. **Vahvista kiinnike:**
 - Aseta kiinnityspultit ristikkäisuraan.
 - Kiristä pultteja vähitellen käyttämällä momenttiavainta valmistajan suosittelemiin momenttiarvoihin.
5. **Tarkista kohdistus:** Varmista, että kiikarikiinnike on tasainen ja tukevasti kiinnitetty.

Käyttö

- Asennuksen jälkeen kiinnitä optiikkasi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä kiikaria varmistaaksesi oikea silmäetäisyys ja kohdistus.
- Tarkista säännöllisesti pulttien tiukkuus varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä kiikarikiinnike paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta yleisessä kotitalousjätteessä.
- Harkitse alumiinikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollisuuksia on.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia ULTRALIGHT SPR Scope Mounts tuotteista, viittaa valmistajan viralliseen verkkosivustoon tai asiakastukikanaviin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen ULTRALIGHT SPR Scope Mounts tuotteiden kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja EUsäädösten noudattamisen etusijalle.

Säkerhetsinstruktionsguide för ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE

Introduktion

Tack för att du valt ULTRALIGHT SPR Scope Mounts från Aero Precision. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att siktfästet är kompatibelt med din specifika optikplattform och ditt vapen.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera siktfästet regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Förvara siktfästet på en torr, sval plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast på MilSpec 1913 Picatinny-skenor för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Undvik att dra åt monteringskruvarna för hårt, eftersom detta kan skada siktfästet eller skenan.
- Se till att den bakre ringen är korrekt placerad för att uppnå optimalt ögonavstånd.
- Överskrid inte tillverkarens angivna viktgräns för siktfästet.
- Var försiktig under installationen för att undvika skador från vassa kanter eller verktyg.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Samla verktyg:** Se till att du har nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och lämpliga skruvmejslar.
2. **Förbered skenan:** Rengör Picatinny-skenan för att ta bort smuts eller skräp.
3. **Placera fästet:** Justera Ultralight SPR Scope Mount med önskad position på skenan.
4. **Säkra fästet:**
 - Sätt in monteringskruvarna i tvärslotsnyckeln.
 - Dra åt skruvarna gradvis med en momentnyckel till tillverkarens rekommenderade momentinställningar.
5. **Kontrollera justering:** Se till att siktfästet är i nivå och ordentligt fäst.

Användning

- Efter installation, montera din optik enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera siktet för att säkerställa korrekt ögonavstånd och justering.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning för att bibehålla säker montering under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera siktfästet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i allmänt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminiumkomponenterna om anläggningar finns tillgängliga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer rörande ULTRALIGHT SPR Scope Mounts, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundsupportkanaler.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina ULTRALIGHT SPR Scope Mounts. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EUförordningar.

Bezpečnostní pokyny pro ULTRALIGHT SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION 30MM 1.5" 0 MOA SPR CANTILEVER MOUNT, FDE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž ULTRALIGHT SPR od společnosti Aero Precision. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání, které zajistí vaši bezpečnost a správnou funkčnost produktu. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že montáž optiky je kompatibilní s vaším konkrétním optickým systémem a zbraní.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Pravidelně kontrolujte montáž optiky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Skladujte montáž optiky na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze na lištách MilSpec 1913 Picatinny, abyste zajistili správné uchycení a funkci.
- Vyvarujte se přílišného utažení montážních šroubů, protože to může poškodit montáž optiky nebo lištu.
- Ujistěte se, že je zadní kroužek správně umístěn pro dosažení optimálního úhlu pohledu.
- Nepřekračujte maximální hmotnostní limit stanovený výrobcem pro montáž optiky.
- Buďte opatrní během instalace, abyste se vyhnuli zranění od ostrých hran nebo nástrojů.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Shromážděte nástroje:** Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, včetně momentového klíče a vhodných šroubováků.
2. **Připravte lištu:** Vyčistěte lištu Picatinny, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo nečistoty.
3. **Umístěte montáž:** Zarovnejte montáž ULTRALIGHT SPR s požadovanou pozicí na liště.
4. **Zajistěte montáž:**
 - Vložte montážní šrouby do klíčové drážky.
 - Postupně utahujte šrouby pomocí momentového klíče na doporučené hodnoty utahovacího momentu výrobce.
5. **Zkontrolujte zarovnání:** Ujistěte se, že je montáž optiky rovná a bezpečně připevněná.

Použití

- Po instalaci připevněte svůj optický přístroj podle pokynů výrobce.
- Nastavte optiku tak, aby zajistila správný úhel pohledu a zarovnání.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů, abyste udrželi bezpečné uchycení během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž optiky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníkových komponentů, pokud jsou k dispozici zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se montáží ULTRALIGHT SPR se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo kanály zákaznické podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich montáží ULTRALIGHT SPR. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování předpisů EU.