

GRAND SLAM BASES - WEAVER S402 GRAND SLAM BASE

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Základny](#)

Pevné ocelové dvoudílné základny pro pušky a lovecké pistole

Vysoce pevné ocelové základny pro širokou škálu moderních i starších pušek, plus některé dlouhé pistole. Prodává se jednotlivě, objednejte přední a zadní základnu. Přední a zadní prodloužené základny poskytují větší flexibilitu pro montáž všech typů puškohledů. S35 základna pasuje na BSA - Monarch med./dlouhá akce. S36: Zadní; S35: Přední. Churchill - Highlander. S36: Zadní; S35: Přední. Colt – Sauer. S35: Přední a zadní. Enfield – Příjemce zkrácený jako: Remington 721. S36: Zadní; S35: Přední. H&R – 317, 322. S35: Přední. Herter's – U-9 kulatý příjemce. S36: Zadní; S35: Přední. Howa – 1500. S36: Zadní; S35: Přední. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Zadní; S35: Přední. Raptor Arms – 700 akce. S36: Zadní; S35: Přední. Remington – 700 dlouhá akce, 78, 40-XL, 721, 725, 700 krátká akce, 700ML. S36: Zadní; S35: Přední. Ruger – 77 kulatý vrchol. S35: Přední. Sauer – 200. S35: Přední a zadní. Shilen – Kulatý příjemce. S35: Přední a zadní. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Zadní; S35: Přední. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Zadní, S35: Přední. S36 základna pasuje na BSA – Monarch med./dlouhá akce. S36: Zadní; S35: Přední. BSA – Monarch med./dlouhá akce, R/ext. S36: Zadní; S40A: Přední. Churchill – Highlander. S36: Zadní; S35: Přední. Churchill – Highlander, R/ext. S36: Zadní; S40A: Přední. Enfield – Příjemce zkrácený jako: Remington 721. S36: Zadní; S35: Přední. Enfield – Příjemce zkrácený jako: Remington 721, R/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. Herter's – U-9 kulatý příjemce. S36: Zadní; S35: Přední. Herter's – U-9 kulatý příjemce, R/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. Howa – 1500. S36: Zadní; S35: Přední. Howa – 1500, F/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Zadní; S35: Přední. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. Raptor Arms – 700 akce. S36: Zadní; S35: Přední. Raptor Arms – 700 akce F/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. Remington – 700 dlouhá akce, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Zadní; S35: Přední. Remington – 700 krátká akce, 700ML. S36: Zadní; S35: Přední. Remington – 700 krátká akce, 700ML. S36: Zadní; S40A: Přední. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Zadní; S35: Přední. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Zadní; S35: Přední. Weatherby – Mark V, Vanguard F/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Zadní; S46 : Přední. S40A základna pasuje na BSA – Monarch med./dlouhá akce, R/ext. S36: Zadní; S40A: Přední. Churchill – Highlander, R/ext. S36: Zadní; S40A: Přední. Colt – Sauer F/extension. S40A: Přední a zadní. Enfield – Příjemce zkrácený jako: Remington 721, R/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. H&R – 317, 322, R/extension. S40A: Přední. Herter's – U-9 kulatý příjemce, R/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. Howa – 1500, F/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. Raptor Arms – 700 akce F/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. Remington – 700 krátká akce, 700ML. S36: Zadní; S40A: Přední. Sauer – 200, F/R/extension. S40A: Přední a zadní. Shilen – Kulatý příjemce, F/R/extension. S40A: Přední a zadní. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/extension. S36: Zadní; S40A: Přední. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Zadní; S35: Přední. S402 základna pasuje na Browning – BBR dlouhá a krátká akce. S47: Zadní; S46: Přední. CIL – 950, 950C F/extension. S61: Zadní; S402: Přední. CIL – 972-C F/extension. S45: Zadní, S402: Přední. Colt – 57 F/extension. S45: Zadní; S402: Přední. Cooley – 71 F/extension. S402: Přední. Enfield – Příjemce zkrácený jako: Winchester 70, F/extension. S402: Přední. H&R – 300, 301 dlouhá akce před rokem 1973. S45: Zadní; S402: Přední. H&R – 300, 301 dlouhá akce po roce 1973. S46: Zadní; S402: Přední. Herter's – J-9 FN akce, F/extension. S45: Zadní; S402: Přední. Marlin – MR-7, F/extension. S402: Přední. Mauser – model 98 F/extension. S45: Zadní; S402: Přední. Mauser – 95, 96 F/extension. S55: Zadní; S402: Přední. Musgrave – Mark I, Mark II. S54: Zadní; S402: Přední. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/extension. S45: Zadní; S402: Přední. Savage – 10 & 110 Series F/extension. S61: Zadní; S402: Přední. Sears – 53, F/extension. S402: Přední. Voere – 2150, 2165, Mauser Action. S45:



Zadní; S402: Přední. Voere – Mauser Action R/extension. S45: Zadní; S402: Přední. Winchester – 670, 770, F/extension. S402: Přední. S45 základna pasuje na CIL – 972-C. S45: Zadní; S46: Přední. CIL – 972-C F/extension. S45: Zadní, S402: Přední. Colt – 57. S45: Zadní; S46: Přední. Colt – 57 F/extension. S45: Zadní; S402: Přední. H&R – 300, 301 dlouhá akce před rokem 1973. S45: Zadní; S402: Přední. Herter's - J-9 FN akce. S45: Zadní; S46: Přední. Herter's – J-9 FN akce, F/extension. S45: Zadní; S402: Přední. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Přední a zadní. Mauser – 455. S45: Zadní; S46: Přední. Mauser – FN, HVA, model 95, 98 velký kroužek. S45: Zadní; S46: Přední. Mauser – model 98 F/extension. S45: Zadní; S402: Přední. Mauser – Viscount. S45: Zadní. Musgrave – Mark III, Mark IV. S45: Zadní; S46: přední. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/extension. S45: Zadní; S402: Přední. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Zadní; S46: Přední. Sears – 50, 51 FN akce. S45: Zadní; S46: Přední. Springfield – 03-A3. S45: Přední. Voere – 2150, 2165, Mauser Action. S45: Zadní; S402: Přední. Voere – Mauser Action R/extension. S45: Zadní; S402: Přední. S46 základna pasuje na Anschütz – 1568. S61: Zadní; S46: Přední. Browning – BBR dlouhá a krátká akce. S47: Zadní; S46: Přední. CIL – 950, 950C. S61: Zadní; S46: Přední. CIL – 950, 950C F/extension. S61: Zadní; S402: Přední. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Přední a zadní. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Přední a zadní. Sako – Whitetail Hunter. S61: Přední a zadní. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Zadní; S46: Přední. Savage – 10 & 110 Series F/extension. S61: Zadní; S402: Přední. Shilen – Ploský vrchol příjemce. S61: Přední a zadní. Stevens – 110E. S61: Zadní; S46: Přední.

Atributy

- Název: WEAVER S402 GRAND SLAM BASE
- Výrobce: WEAVER
- Produkt č.: 955000081
- Výrob. č.: 48247
- Color: Black
- Material: Steel
- Model: 10,110,300,301,53,57,670,71,770,950,972C,98,BBR,J-9,Mauser,MR-7,112,114,111,116
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Weaver-styl základny
- Typ zbraně: Browning,CIL,Colt,Cooey,H&R,Herters,Marlin,Mauser,Savage Arms,Sears,Voere,Winchester
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 076683482471

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání základny GRAND SLAM BASES WEAVER S402](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání základny GRAND SLAM BASES WEAVER S402

Úvod

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání produktu GRAND SLAM BASES WEAVER S402. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny instrukce.
- Základna je určena pouze pro montáž na pušky a dlouhé pistole. Nepoužívejte ji k jiným účelům.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte základnu na poškození nebo opotřebení. V případě poškození výrobek nepoužívejte.
- V případě náhodného úrazu nebo nehody okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a odpojena od zdroje energie (např. odpojení od munice).
- Při montáži základny používejte vhodné nástroje a dodržujte doporučené postupy.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy před každým použitím.
- Nepoužívejte základnu, pokud je nekompatibilní s vaší puškou nebo pokud nejsou splněny specifikace výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda máte správnou základnu pro váš model pušky.

2. Instalace:

- Umístěte základnu na příslušné místo na pušce.
- Ujistěte se, že základna je správně orientována a že všechny otvory pro šrouby odpovídají.
- Pomocí šroubů připevněte základnu k pušce. Dbejte na to, aby byly všechny šrouby pevně utaženy.
- Zkontrolujte stabilitu a bezpečnost základny před dalším použitím.

3. Použití:

- Po instalaci základny připevněte puškohled podle pokynů výrobce puškohledu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně upevněn a zda je základna v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Základnu a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak správně výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o výrobku a jeho bezpečnosti.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání základny GRAND SLAM BASES WEAVER S402.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz