

VICKERS ELITE SNAG FREE FIBER OPTIC FRONT SIGHTS FOR GLOCK® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT GREEN FIBER OPTIC .245" HEIGHT

Snag Free Front Sights for Glock® are available with fiber optics. Fiber optic versions include a .0585" diameter rod, in either green or red. All versions have a .245" height, for use in conjunction with the Vickers Elite Battlesight Rear Sight. Fits 9mm, .40, .357 and .45 GAP Glocks. Sights include front sight wrench for installation.

"GLOCK" is a federally registered trademark of Glock, Inc. and is one of many trademarks owned by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. Brownells is an independent dealer of parts and accessories for Glock pistols, and is not affiliated with or endorsed by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. The use of Glock on this page is merely to advertise the sale of Glock parts or components. As indicated in the product descriptions, not all parts and accessories on this site are official Glock products.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT GREEN FIBER OPTIC .245" HEIGHT
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000199
- Mfr. No.: 668FOG245
- Color: Green
- Height: .245
- Make: Glock
- Outline: None
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.016kg
- UPC: 874218009366

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Sicherheitshinweise](#)
- [English: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las Miras Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i Mirini Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla celowników przednich Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Suomi: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Bezpečnostní Pokyny](#)

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights für Glock® und Wilson Combat entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Nutzung deiner neuen Frontsights zu gewährleisten. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Benutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Glock®Modell geeignet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe vorsichtig mit den Frontsights um, um Beschädigungen zu vermeiden und die ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Sights auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie benutzt.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Versuche nicht, die Frontsights auf irgendeine Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Glock®Feuerwaffe vertraut bist, bevor du die Sights installierst.
- Vermeide die Nutzung der Sights unter extremen Bedingungen oder in Umgebungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- Verwende den mitgelieferten Front Sight Wrench zur Installation; benutze keine improvisierten Werkzeuge.
- Wenn du während der Nutzung ein ungewöhnliches Verhalten feststellst, wie z.B. Fehlstellung oder Lockerheit, stelle die Nutzung des Produkts ein und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Glock® entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mitgelieferten Front Sight Wrench.

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandene Frontsight von deiner Glock® mit dem Front Sight Wrench.
- Richte die Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight mit dem Montageslot an deiner Glock® aus.
- Ziehe die Frontsight sicher mit dem Wrench fest, und achte darauf, dass sie fest sitzt, ohne sie zu überdrehen.
- Überprüfe die Ausrichtung der Sight und stelle sicher, dass sie gerade ist.

3. Benutzung

- Mache dich mit dem Sichtbild vertraut, das von der Fiber Optic Stange bereitgestellt wird.

- Übe die Nutzung der Sights in einer sicheren Umgebung, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Behalte deine Umgebung im Auge und befolge alle Sicherheitsprotokolle, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr benötigt wird, wirf es nicht im normalen Müll weg. Suche stattdessen nach speziellen Entsorgungsstellen für Zubehörteile von Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen und Unterstützung für dein Produkt hast.

Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung dieser Richtlinien priorisierst. Genieße dein Schießelerlebnis mit den Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights for Glock® and Wilson Combat. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your new front sights. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific Glock® model before installation.
- Always handle the front sights with care to avoid damage and ensure proper functionality.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the sights for signs of wear or damage before use.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the front sights in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® firearm before installing the sights.
- Avoid using the sights in extreme conditions or environments that could affect their performance.
- Use the provided front sight wrench for installation; do not use makeshift tools.
- If you notice any abnormal behavior during use, such as misalignment or looseness, stop using the product and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your Glock® is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the provided front sight wrench.

2. Installation Steps

- Remove the existing front sight from your Glock® using the front sight wrench.
- Align the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight with the mounting slot on your Glock®.
- Securely tighten the front sight using the wrench, ensuring it is firmly in place without overtightening.
- Doublecheck the alignment of the sight and ensure it is straight.

3. Usage

- Familiarize yourself with the sight picture provided by the fiber optic rod.
- Practice using the sights in a safe environment before engaging in live shooting.
- Maintain awareness of your surroundings and follow all safety protocols when using your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, do not throw it in regular trash. Instead, seek out designated disposal facilities for firearms accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. Always ensure that you have the latest information and support for your product.

Thank you for prioritizing safety and compliance with these guidelines. Enjoy your shooting experience with the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights.

Instrucciones de Seguridad para las Miras Frontales Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Introducción

Gracias por elegir las Miras Frontales Snag Free Fiber Optic Vickers Elite para Glock® y Wilson Combat. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tus nuevas miras. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de Glock® antes de la instalación.
- Maneja las miras frontales con cuidado para evitar daños y asegurar una funcionalidad adecuada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las miras en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Si experimentas algún problema con el producto, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar las miras frontales de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y la funcionalidad.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego Glock® antes de instalar las miras.
- Evita usar las miras en condiciones extremas o en entornos que puedan afectar su rendimiento.
- Utiliza la llave proporcionada para la instalación de la mira; no utilices herramientas improvisadas.
- Si notas algún comportamiento anormal durante el uso, como desalineación o holgura, deja de usar el producto y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu Glock® esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluida la llave para la mira delantera proporcionada.

2. Pasos de Instalación

- Retira la mira delantera existente de tu Glock® utilizando la llave para la mira.
- Alinea la Mira Frontal Snag Free Fiber Optic Vickers Elite con la ranura de montaje en tu Glock®.
- Aprieta la mira delantera de manera segura utilizando la llave, asegurándote de que esté firmemente en su lugar sin apretar en exceso.
- Verifica nuevamente la alineación de la mira y asegúrate de que esté recta.

3. Uso

- Familiarízate con la imagen de mira proporcionada por la varilla de fibra óptica.
- Practica usando las miras en un entorno seguro antes de participar en disparos en vivo.
- Mantén la conciencia de tu entorno y sigue todos los protocolos de seguridad al usar tu arma de fuego.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no lo necesitas, no lo tires en la basura regular. En su lugar, busca instalaciones de desecho designadas para accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las Miras Frontales Snag Free Fiber Optic Vickers Elite, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona con el embalaje de tu producto. Siempre asegúrate de tener la información y el soporte más actualizados para tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de estas directrices. Disfruta de tu experiencia de tiro con las Miras Frontales Snag Free Fiber Optic Vickers Elite.

Instructions de sécurité pour les viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Introduction

Merci d'avoir choisi les viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic pour Glock® et Wilson Combat. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos nouveaux viseurs avant. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de Glock® avant l'installation.
- Manipulez toujours les viseurs avec soin pour éviter les dommages et garantir un bon fonctionnement.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les viseurs pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tentez pas de modifier les viseurs avant de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Assurez-vous d'être familiarisé avec le fonctionnement de votre arme à feu Glock® avant d'installer les viseurs.
- Évitez d'utiliser les viseurs dans des conditions extrêmes ou dans des environnements qui pourraient affecter leur performance.
- Utilisez la clé fournie pour l'installation des viseurs avant ; n'utilisez pas d'outils improvisés.
- Si vous remarquez un comportement anormal pendant l'utilisation, tel qu'un désalignement ou un jeu, arrêtez d'utiliser le produit et demandez de l'aide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre Glock® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé de viseur avant fournie.

2. Étapes d'installation

- Retirez le viseur avant existant de votre Glock® à l'aide de la clé de viseur.
- Alignez le viseur avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic avec la fente de montage sur votre Glock®.
- Serrez fermement le viseur avant à l'aide de la clé, en veillant à ce qu'il soit bien en place sans trop serrer.
- Vérifiez à nouveau l'alignement du viseur et assurez-vous qu'il est droit.

3. Utilisation

- Familiarisez-vous avec la vue fournie par la tige en fibre optique.
- Entraînez-vous à utiliser les viseurs dans un environnement sûr avant de tirer en direct.
- Restez conscient de votre environnement et suivez tous les protocoles de sécurité lorsque vous utilisez votre arme à feu.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus nécessaire, ne le jetez pas dans les ordures ordinaires. Cherchez plutôt des installations d'élimination désignées pour les accessoires d'armes à feu.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations et le soutien pour votre produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité et de respecter ces directives. Profitez de votre expérience de tir avec les viseurs avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic.

Istruzioni di Sicurezza per i Mirini Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Introduzione

Grazie per aver scelto i Mirini Vickers Elite Snag Free Fiber Optic per Glock® e Wilson Combat. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace dei vostri nuovi mirini. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo specifico modello di Glock® prima dell'installazione.
- Maneggia sempre i mirini con cura per evitare danni e garantire una corretta funzionalità.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente i mirini per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se riscontri problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare i mirini in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma Glock® prima di installare i mirini.
- Evita di utilizzare i mirini in condizioni estreme o ambienti che potrebbero influenzare le loro prestazioni.
- Usa la chiave per il mirino anteriore fornita per l'installazione; non utilizzare strumenti di fortuna.
- Se noti un comportamento anomalo durante l'uso, come disallineamento o allentamento, smetti di utilizzare il prodotto e richiedi assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua Glock® sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave per il mirino anteriore fornita.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi il mirino anteriore esistente dalla tua Glock® utilizzando la chiave per il mirino.
- Allinea il Mirino Vickers Elite Snag Free Fiber Optic con la fessura di montaggio sulla tua Glock®.
- Serrare saldamente il mirino anteriore utilizzando la chiave, assicurandoti che sia ben fissato senza stringere eccessivamente.
- Controlla nuovamente l'allineamento del mirino e assicurati che sia dritto.

3. Uso

- Familiarizza con la vista fornita dalla barra di fibra ottica.
- Esercitati a utilizzare i mirini in un ambiente sicuro prima di impegnarti in riprese dal vivo.
- Mantieni consapevolezza dell'ambiente circostante e segui tutti i protocolli di sicurezza quando utilizzi la tua arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più necessario, non buttarlo nella spazzatura normale. Cerca invece strutture di smaltimento designate per gli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i Mirini Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. Assicurati sempre di avere le informazioni e il supporto più recenti per il tuo prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con queste linee guida. Goditi la tua esperienza di tiro con i Mirini Vickers Elite Snag Free Fiber Optic.

Instrukcje bezpieczeństwa dla celowników przednich Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celowników przednich Vickers Elite Snag Free Fiber Optic do pistoletów Glock® i Wilson Combat. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie nowych celowników. Prosimy o dokładne przeczytanie tego przewodnika przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego modelu Glock® przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z celownikami ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj celowniki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie próbuj modyfikować celowników w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojego pistoletu Glock® przed instalacją celowników.
- Unikaj używania celowników w ekstremalnych warunkach lub środowiskach, które mogą wpłynąć na ich wydajność.
- Użyj dostarczonego klucza do celownika przedniego do instalacji; nie używaj improwizowanych narzędzi.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, takie jak niewłaściwe ustawienie lub luzność, zaprzestań używania produktu i zasięgnij pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twój Glock® jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dostarczony klucz do celownika przedniego.

2. Kroki instalacji

- Usuń istniejący celownik przedni z Glocka® za pomocą klucza do celownika.
- Ustaw celownik Vickers Elite Snag Free Fiber Optic w odpowiednim miejscu na Glocku®.
- Mocno dokręć celownik za pomocą klucza, upewniając się, że jest stabilnie zamocowany, ale nie dokręcaj zbyt mocno.
- Sprawdź ponownie wyrównanie celownika i upewnij się, że jest prosty.

3. Użytkowanie

- Zapoznaj się z obrazem celowniczym dostarczonym przez włókno optyczne.
- Ćwicz korzystanie z celowników w bezpiecznym środowisku przed przystąpieniem do strzelania na żywo.
- Zachowaj świadomość otoczenia i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa podczas korzystania z broni palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już potrzebny, nie wyrzucaj go do zwykłych śmieci. Zamiast tego skorzystaj z wyznaczonych punktów utylizacji akcesoriów do broni palnej.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących celowników przednich Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje i wsparcie dotyczące swojego produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie tych wytycznych. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z celownikami przednimi Vickers Elite Snag Free Fiber Optic.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights etutähtäimet Glock®:lle ja Wilson Combatille. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää uusia etutähtäimiäsi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityiseen Glock®-malliisi ennen asennusta.
- Käsittele etutähtäimiä varovasti vaurioiden välttämiseksi ja varmistu niiden toimivuudesta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tähtäimet kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

Erytiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä muokata etutähtäimiä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Varmista, että tunnet Glock®-aseesi toiminnan ennen tähtäinten asentamista.
- Vältä tähtäinten käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa tai ympäristöissä, jotka voivat vaikuttaa niiden suorituskykyyn.
- Käytä asennusta varten mukana toimitettua etutähtäimen avainta; älä käytä improvisoituja työkaluja.
- Jos huomaat epänormaalia käyttäytymistä käytön aikana, kuten väärää kohdistusta tai löysyyttä, lopeta tuotteen käyttö ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glock®-aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana toimitettu etutähtäimen avain.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva etutähtäin Glock®-stasi käyttäen etutähtäimen avainta.
- Kohdista Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight etutähtäin Glock®:n kiinnitysaukkoon.
- Kiinnitä etutähtäin tiukasti avaimella varmistaen, että se on tukevasti paikallaan ilman ylikiristämistä.
- Tarkista tähtäimen kohdistus ja varmista, että se on suora.

3. Käyttö

- Tutustu kuituoptyn tangon tarjoamaan tähtäyskuvaan.
- Harjoittele tähtäinten käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen elävän ampumisen aloittamista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia aseesi käytön aikana.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää tarvita, älä heitä sitä tavalliseen roskikseen. Etsi sen sijaan erikseen määriteltyjä hävittämispaikkoja ampumaaseiden tarvikkeille.

Lisätietojen yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights etutähtäimistä, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaiset tiedot ja tuki tuotteellesi.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja noudatat näitä ohjeita. Nauti ampumaelämäyksestäsi Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights etutähtäimillä.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights för Glock® och Wilson Combat. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av dina nya framsikten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika Glock®modell innan installation.
- Hantera alltid framsikten med omsorg för att undvika skador och säkerställa korrekt funktionalitet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet sikten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du upplever några problem med produkten, sluta använda den omedelbart och rådfråga en kvalificerad professionell.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Försök inte att modifiera framsikten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och funktionalitet.
- Se till att du är bekant med din Glock®vapen innan du installerar sikten.
- Undvik att använda sikten i extrema förhållanden eller miljöer som kan påverka deras prestanda.
- Använd den medföljande framsiktsskruvnyckeln för installation; använd inte improviserade verktyg.
- Om du märker något onormalt beteende under användning, såsom feljustering eller löshet, sluta använda produkten och sök hjälp.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att din Glock® är oladdad och riktad i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive den medföljande framsiktsskruvnyckeln.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga framsikten från din Glock® med hjälp av framsiktsskruvnyckeln.
- Justera Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight med monteringsspåret på din Glock®.
- Säkert dra åt framsikten med skruvnyckeln, se till att den sitter fast utan att överdriva.
- Kontrollera att sikten är korrekt justerad och rak.

3. Användning

- Bekanta dig med siktsbilden som tillhandahålls av fiberoptikstången.
- Öva på att använda sikten i en säker miljö innan du deltar i skytte med skarp ammunition.
- Var medveten om din omgivning och följ alla säkerhetsprotokoll när du använder ditt vapen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kasta den inte i vanlig soptunna. Sök istället efter avsedda avfallshanteringsanläggningar för vapenaccessoarer.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med din produktförpackning. Se alltid till att du har den senaste informationen och stödet för din produkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer. Njut av din skytteupplevelse med Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights pro Glock® a Wilson Combat. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašich nových mířidel. Před instalací a použitím si prosím pozorně přečtěte tento průvodce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš konkrétní model Glock® před instalací.
- Vždy zacházejte s předními mířidly opatrně, abyste se vyhnuli poškození a zajistili správnou funkčnost.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte mířidla na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte používat a konzultujte s kvalifikovaným odborníkem.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem upravovat přední mířidla, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vašeho Glock® před instalací mířidel.
- Vyhněte se používání mířidel v extrémních podmínkách nebo prostředích, která by mohla ovlivnit jejich výkon.
- Použijte dodaný klíč na přední mířidlo pro instalaci; nepoužívejte improvizované nástroje.
- Pokud si během používání všimnete jakéhokoli abnormálního chování, jako je nesouhlas nebo uvolněnost, přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že váš Glock® je vybitý a namířený bezpečným směrem.
- Připravte si všechny potřebné nástroje, včetně dodaného klíče na přední mířidlo.

2. Kroky Instalace

- Odstraňte stávající přední mířidlo z vašeho Glock® pomocí klíče na přední mířidlo.
- Zarovnejte Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight se slotem pro montáž na vašem Glock®.
- Pevně utáhněte přední mířidlo pomocí klíče, ujistěte se, že je pevně na svém místě, aniž byste ho přetáhli.
- Dvakrát zkontrolujte zarovnání mířidla a ujistěte se, že je rovné.

3. Použití

- Obeznámte se s obrazem míření, který poskytuje optické vlákno.
- Procvičujte používání mířidel v bezpečném prostředí před zapojením do živého střelby.
- Udržujte povědomí o svém okolí a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly při používání vaší zbraně.

Pokyny pro Likvidaci

- Zbavte se produktu odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozený nebo již není potřebný, nevyhazujte ho do běžného odpadu. Místo toho vyhledejte určená zařízení pro likvidaci příslušenství k zbraním.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace a podporu pro váš produkt.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování těchto pokynů. Užijte si svou střeleckou zkušenost s Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights.