


#322 BERETTA 92F SPRING KIT - WILSON COMBAT WILSON KIT # 322

Add Reliability, Improve Function

High quality springs drop-in to improve handgun performance. High tensile strength wire delivers reliable function. #322 Beretta 92F - RP 18 lb. hammer spring; XP firing pin spring; RP 10 lb. and XP 15 lb. recoil springs.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT WILSON KIT # 322
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965322000
- Mfr. No.: 322
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 874218000950

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das #322 Beretta 92F Federkit Wilson Combat](#)
- [English: Safety Instruction Guide for #322 Beretta 92F Spring Kit Wilson Combat](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Resortes #322 Beretta 92F Wilson Combat](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Ressorts #322 Beretta 92F Wilson Combat](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Molle #322 Beretta 92F Wilson Combat](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla #322 Beretta 92F Zestaw Sprężyn Wilson Combat](#)
- [Suomi: Turvaohjeet #322 Beretta 92F Jousisarjalle Wilson Combat](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för #322 Beretta 92F Fjäderkit Wilson Combat](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro #322 Beretta 92F Spring Kit Wilson Combat](#)

Sicherheitsanleitung für das #322 Beretta 92F Federkit Wilson Combat

Einleitung

Danke, dass du dich für das #322 Beretta 92F Federkit von Wilson Combat entschieden hast. Dieses hochwertige Federkit wurde entwickelt, um die Leistung deiner Handfeuerwaffe zu verbessern. Es ist wichtig, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer sicher und verantwortungsvoll mit Feuerwaffen um.
- Halte alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Federn und anderen Komponenten auf Verschleiß oder Beschädigung.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten in der Leistung bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Identifizierung potenzieller Gefahren:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen führen.
 - Die Verwendung falscher oder beschädigter Federn kann die Leistung und Sicherheit der Feuerwaffe beeinträchtigen.
- **Klare Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
 - Verwende nur die angegebenen Federn für dein Beretta 92F Modell.
 - Befolge alle Herstelleranweisungen während der Installation.
- **Alters oder publikumspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle Komponenten des Kits hast: RP 18 lb. Schlagfeder, XP Schlagbolzenfeder, RP 10 lb. Rückstoßfeder und XP 15 lb. Rückstoßfeder.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation, wie einen Schraubendreher und eventuell weiteres erforderliches Equipment.

2. Installationsschritte:

- **Entlade die Feuerwaffe:** Stelle sicher, dass die Beretta 92F vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- **Zerlege die Feuerwaffe:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um die Handfeuerwaffe zu zerlegen.
- **Entferne die alten Federn:** Entferne vorsichtig die vorhandenen Federn aus der Feuerwaffe.
- **Installiere die neuen Federn:**
 - Installiere die RP 18 lb. Schlagfeder an der entsprechenden Stelle.
 - Installiere die XP Schlagbolzenfeder im vorgesehenen Bereich.
 - Wähle entweder die RP 10 lb. oder die XP 15 lb. Rückstoßfeder basierend auf deiner Präferenz und installiere sie entsprechend.
- **Setze die Feuerwaffe wieder zusammen:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um die Handfeuerwaffe wieder zusammenzusetzen.

3. Überprüfungen nach der Installation:

- Führe nach der Wiederzusammenstellung eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Wenn Probleme auftreten, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Federn und Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen lokale Recyclingprogramme, die Metallkomponenten akzeptieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des #322 Beretta 92F Federkits konsultiere bitte die SupportRessourcen des Herstellers oder ziehe einen qualifizierten Fachmann zurate.

Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und dafür, dass du dich für Wilson Combat entschieden hast. Genieße die verbesserte Leistung mit deiner Beretta 92F!

Safety Instruction Guide for #322 Beretta 92F Spring Kit Wilson Combat

Introduction

Thank you for choosing the #322 Beretta 92F Spring Kit by Wilson Combat. This highquality spring kit is designed to enhance the performance of your handgun. It is important to follow all safety guidelines and instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep all components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the springs and other components for wear or damage.
- If you notice any irregularities in performance, discontinue use immediately and consult a professional.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Identification of Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunctions.
 - Using incorrect or damaged springs can affect firearm performance and safety.
- **Clear Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the firearm is unloaded before installation.
 - Use only the specified springs for your Beretta 92F model.
 - Follow all manufacturer guidelines during installation.
- **Age or AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is intended for use by adults only. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have all components of the kit: RP 18 lb. hammer spring, XP firing pin spring, RP 10 lb. recoil spring, and XP 15 lb. recoil spring.
- Gather necessary tools for installation, such as a screwdriver and any other required equipment.

2. Installation Steps:

- **Unload the Firearm:** Ensure that the Beretta 92F is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- **Disassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to disassemble the handgun.
- **Remove Old Springs:** Carefully remove the existing springs from the firearm.
- **Install New Springs:**
 - Install the RP 18 lb. hammer spring in the appropriate location.
 - Install the XP firing pin spring in the designated area.
 - Choose either the RP 10 lb. or XP 15 lb. recoil spring based on your preference and install it accordingly.
- **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble the handgun.

3. PostInstallation Checks:

- After reassembly, perform a function check to ensure that the firearm operates correctly.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old springs and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, check for local recycling programs that accept metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the #322 Beretta 92F Spring Kit, please refer to the manufacturer's support resources or consult a qualified professional.

Thank you for your attention to safety and for choosing Wilson Combat. Enjoy enhanced performance with your Beretta 92F!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Resortes #322 Beretta 92F Wilson Combat

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Resortes #322 Beretta 92F de Wilson Combat. Este kit de resortes de alta calidad está diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola. Es importante seguir todas las pautas de seguridad e instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable.
- Mantén todos los componentes fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente los resortes y otros componentes en busca de desgaste o daños.
- Si notas alguna irregularidad en el rendimiento, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - La instalación incorrecta puede llevar a fallos.
 - Utilizar resortes incorrectos o dañados puede afectar el rendimiento y la seguridad de la pistola.
- **Instrucciones Claras para Evitar Peligros:**
 - Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación.
 - Utiliza únicamente los resortes especificados para tu modelo Beretta 92F.
 - Sigue todas las pautas del fabricante durante la instalación.
- **Advertencias Específicas por Edad o Público:**
 - Este producto está destinado para uso exclusivo de adultos. Mantén fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todos los componentes del kit: resorte de martillo RP de 18 lb, resorte de percusión XP, resorte de retroceso RP de 10 lb y resorte de retroceso XP de 15 lb.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como un destornillador y cualquier otro equipo requerido.

2. Pasos de Instalación:

- **Descarga el Arma:** Asegúrate de que la Beretta 92F esté completamente descargada y apuntada en una dirección segura.
- **Desensambla el Arma:** Sigue las instrucciones del fabricante para desensamblar la pistola.
- **Retira los Resortes Antiguos:** Retira cuidadosamente los resortes existentes del arma.
- **Instala los Nuevos Resortes:**
 - Instala el resorte de martillo RP de 18 lb en la ubicación correspondiente.
 - Instala el resorte de percusión XP en el área designada.
 - Elige entre el resorte de retroceso RP de 10 lb o el XP de 15 lb según tu preferencia e instálalo de acuerdo a ello.
- **Reensambla el Arma:** Sigue las instrucciones del fabricante para reensamblar la pistola.

3. Verificaciones PostInstalación:

- Después del reensamblaje, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma opere correctamente.
- Si surgen problemas, consulta a un armero calificado para obtener asistencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier resorte y componente antiguo de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica los programas de reciclaje locales que acepten componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Kit de Resortes #322 Beretta 92F, consulta los recursos de soporte del fabricante o consulta a un profesional calificado.

Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir Wilson Combat. ¡Disfruta del rendimiento mejorado con tu Beretta 92F!

Guide de Sécurité pour le Kit de Ressorts #322 Beretta 92F Wilson Combat

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Ressorts #322 Beretta 92F de Wilson Combat. Ce kit de ressorts de haute qualité est conçu pour améliorer les performances de votre arme de poing. Il est important de suivre toutes les directives et instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sécurisée et responsable.
- Gardez tous les composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les ressorts et autres composants pour détecter l'usure ou les dommages.
- Si vous remarquez des irrégularités dans le fonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques Potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements.
 - L'utilisation de ressorts incorrects ou endommagés peut affecter les performances et la sécurité de l'arme à feu.
- **Instructions Claires pour Éviter les Risques :**
 - Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
 - Utilisez uniquement les ressorts spécifiés pour votre modèle Beretta 92F.
 - Suivez toutes les directives du fabricant lors de l'installation.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge ou au Public :**
 - Ce produit est destiné à un usage uniquement par des adultes. Gardez-le hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir tous les composants du kit : ressort de marteau RP 18 lb, ressort de percuteur XP, ressort de recul RP 10 lb et ressort de recul XP 15 lb.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, tels qu'un tournevis et tout autre équipement requis.

2. Étapes d'Installation :

- **Déchargez l'Arme** : Assurez-vous que la Beretta 92F est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- **Démontez l'Arme** : Suivez les instructions du fabricant pour démonter le pistolet.
- **Retirez les Anciens Ressorts** : Retirez soigneusement les ressorts existants de l'arme.
- **Installez les Nouveaux Ressorts** :
 - Installez le ressort de marteau RP 18 lb à l'emplacement approprié.
 - Installez le ressort de percuteur XP dans la zone désignée.
 - Choisissez soit le ressort de recul RP 10 lb, soit le ressort de recul XP 15 lb en fonction de votre préférence et installez-le en conséquence.
- **Réassemblez l'Arme** : Suivez les instructions du fabricant pour réassembler le pistolet.

3. Contrôles PostInstallation :

- Après la réassemblage, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme fonctionne correctement.
- Si des problèmes surviennent, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les anciens ressorts et composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt les programmes de recyclage locaux qui acceptent les composants métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Ressorts #322 Beretta 92F, veuillez consulter les ressources d'assistance du fabricant ou consulter un professionnel qualifié.

Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi Wilson Combat. Profitez d'une performance améliorée avec votre Beretta 92F !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Molle #322 Beretta 92F Wilson Combat

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Molle #322 Beretta 92F di Wilson Combat. Questo kit di molle di alta qualità è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola. È importante seguire tutte le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile.
- Tieni tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le molle e altri componenti per usura o danni.
- Se noti irregolarità nelle prestazioni, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Potenziali Rischi:**
 - Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti.
 - L'uso di molle errate o danneggiate può influenzare le prestazioni e la sicurezza dell'arma da fuoco.
- **Istruzioni Chiare per Evitare Rischi:**
 - Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione.
 - Utilizza solo le molle specificate per il tuo modello Beretta 92F.
 - Segui tutte le linee guida del produttore durante l'installazione.
- **Avvertenze per Età o Pubblico Specifico:**
 - Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di adulti. Tieni lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i componenti del kit: molla per cane RP da 18 lb, molla per percussore XP, molla di rinculo RP da 10 lb e molla di rinculo XP da 15 lb.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, come un cacciavite e qualsiasi altro attrezzo richiesto.

2. Passaggi per l'Installazione:

- **Scarica l'Arma:** Assicurati che la Beretta 92F sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- **Smonta l'Arma:** Segui le istruzioni del produttore per smontare l'arma.
- **Rimuovi le Molle Vecchie:** Rimuovi con attenzione le molle esistenti dall'arma.
- **Installa le Nuove Molle:**
 - Installa la molla per cane RP da 18 lb nella posizione appropriata.
 - Installa la molla per percussore XP nell'area designata.
 - Scegli tra la molla di rinculo RP da 10 lb o la molla di rinculo XP da 15 lb in base alle tue preferenze e installala di conseguenza.
- **Riassembla l'Arma:** Segui le istruzioni del produttore per riassemblare l'arma.

3. Controlli PostInstallazione:

- Dopo il riassettaggio, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma operi correttamente.
- Se si verificano problemi, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali molle e componenti vecchi in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, controlla i programmi di riciclaggio locali che accettano componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Kit di Molle #322 Beretta 92F, ti invitiamo a consultare le risorse di supporto del produttore o a contattare un professionista qualificato.

Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto Wilson Combat. Goditi le prestazioni migliorate con la tua Beretta 92F!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla #322 Beretta 92F

Zestaw Sprężyn Wilson Combat

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu sprężyn #322 Beretta 92F od Wilson Combat. Ten wysokiej jakości zestaw sprężyn został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego pistoletu. Ważne jest, aby przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Trzymaj wszystkie komponenty z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężyny i inne komponenty pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Identyfikacja Potencjalnych Zagrożeń:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii.
 - Używanie niewłaściwych lub uszkodzonych sprężyn może wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo broni palnej.
- **Jasne Instrukcje dotyczące Unikania Zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją.
 - Używaj tylko określonych sprężyn do swojego modelu Beretta 92F.
 - Przestrzegaj wszystkich wytycznych producenta podczas instalacji.
- **Ostrzeżenia dotyczące Wiek lub Grupy Docelowej:**
 - Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych. Trzymaj z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie komponenty zestawu: RP 18 lb. sprężyna kurka, XP sprężyna iglicy, RP 10 lb. sprężyna tłumika oraz XP 15 lb. sprężyna tłumika.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, takie jak śrubokręt i inne wymagane akcesoria.

2. Kroki Instalacji:

- **Rozładuj Broń:** Upewnij się, że Beretta 92F jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- **Rozmontuj Broń:** Postępuj zgodnie z instrukcją producenta, aby rozmontować pistolet.
- **Usuń Stare Sprężyny:** Ostrożnie usuń istniejące sprężyny z broni.
- **Zainstaluj Nowe Sprężyny:**
 - Zainstaluj RP 18 lb. sprężynę kurka w odpowiednim miejscu.
 - Zainstaluj XP sprężynę iglicy w wyznaczonej strefie.
 - Wybierz RP 10 lb. lub XP 15 lb. sprężynę tłumika w zależności od preferencji i zainstaluj ją odpowiednio.
- **Złóż Broń:** Postępuj zgodnie z instrukcją producenta, aby złożyć pistolet.

3. Kontrole Po Instalacji:

- Po złożeniu przeprowadź test działania, aby upewnić się, że broń działa poprawnie.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare sprężyny i komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują metalowe komponenty.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zestawu sprężyn #322 Beretta 92F, prosimy o skorzystanie z zasobów wsparcia producenta lub skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą.

Dziękujemy za uwagę dotyczącą bezpieczeństwa oraz za wybór Wilson Combat. Ciesz się poprawioną wydajnością swojego Beretta 92F!

Turvaohjeet #322 Beretta 92F Jousisarjalle Wilson Combat

Johdanto

Kiitos, että valitsit #322 Beretta 92F jousisarjan Wilson Combatilta. Tämä korkealaatuinen jousisarja on suunniteltu parantamaan käsityökalusi suorituskykyä. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti.
- Pidä kaikki komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti jouset ja muut komponentit kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos huomaat suorituskyvyssä poikkeavuuksia, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdollisten vaarojen tunnistaminen:**
 - Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin.
 - Väärien tai vaurioituneiden jousien käyttö voi vaikuttaa aseiden suorituskykyyn ja turvallisuuteen.
- **Selkeät ohjeet vaarojen välttämiseksi:**
 - Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
 - Käytä vain määriteltyjä jousia Beretta 92F mallillesi.
 - Noudata kaikkia valmistajan ohjeita asennuksen aikana.
- **Ikä tai kohdeyleisöön liittyvät varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki sarjan komponentit: RP 18 lb. iskupesäjousi, XP laukaisinjousi, RP 10 lb. palautusjousi ja XP 15 lb. palautusjousi.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, kuten ruuvimeisseli ja muut tarvittavat välineet.

2. Asennusvaiheet:

- **Tyhjennä ase:** Varmista, että Beretta 92F on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- **Purkaa ase:** Noudata valmistajan ohjeita aseiden purkamiseksi.
- **Poista vanhat jouset:** Poista varovasti olemassa olevat jouset aseesta.
- **Asenna uudet jouset:**
 - Asenna RP 18 lb. iskupesäjousi oikeaan paikkaan.
 - Asenna XP laukaisinjousi määriteltyyn kohtaan.
 - Valitse joko RP 10 lb. tai XP 15 lb. palautusjousi mieltymyksesi mukaan ja asenna se vastaavasti.
- **Kokoa ase uudelleen:** Noudata valmistajan ohjeita aseiden kokoamiseksi.

3. Asennuksen jälkeiset tarkastukset:

- Kokoamisen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Jos ongelmia ilmenee, ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanhat jouset ja komponentit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallikomponentteja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita #322 Beretta 92F jousisarjasta, ota yhteys valmistajan tukiresursseihin tai konsultoi pätevää ammattilaista.

Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja valitset Wilson Combatin. Nauti parannetusta suorituskyvystä Beretta 92F:lläsi!

Säkerhetsinstruktionsguide för #322 Beretta 92F Fjäderkit Wilson Combat

Introduktion

Tack för att du valt #322 Beretta 92F Fjäderkit från Wilson Combat. Detta högkvalitativa fjäderkit är designat för att förbättra prestandan hos ditt handeldvapen. Det är viktigt att följa alla säkerhetsriktlinjer och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Håll alla komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fjädrarna och andra komponenter för slitage eller skador.
- Om du märker några oegentligheter i prestandan, avbryt omedelbart användningen och rådfråga en professionell.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till funktionsfel.
 - Användning av felaktiga eller skadade fjädrar kan påverka skjutvapnets prestanda och säkerhet.
- **Tydliga instruktioner för att undvika faror:**
 - Se alltid till att skjutvapnet är avlastat innan installation.
 - Använd endast de specificerade fjädrarna för din Beretta 92Fmodell.
 - Följ alla tillverkarens riktlinjer under installationen.
- **Ålders eller målgruppsspecifika varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för vuxna. Håll den utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla komponenter i kittet: RP 18 lb. slagfjäder, XP tändstiftsfjäder, RP 10 lb. rekylfjäder och XP 15 lb. rekylfjäder.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, såsom en skruvmejsel och eventuell annan utrustning som behövs.

2. Installationssteg:

- **Avlasta skjutvapnet:** Se till att Beretta 92F är helt avlastad och pekar i en säker riktning.
- **Demontera skjutvapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för att demontera handeldvapnet.
- **Ta bort gamla fjädrar:** Ta försiktigt bort de befintliga fjädrarna från skjutvapnet.
- **Installera nya fjädrar:**
 - Installera RP 18 lb. slagfjäders på rätt plats.
 - Installera XP tändstiftsfjäders i den avsedda platsen.
 - Välj antingen RP 10 lb. eller XP 15 lb. rekylfjäders baserat på din preferens och installera den därefter.
- **Montera ihop skjutvapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för att montera ihop handeldvapnet.

3. Kontroller efter installation:

- Efter återmontering, utför en funktionskontroll för att säkerställa att skjutvapnet fungerar korrekt.
- Om några problem uppstår, rådfråga en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort gamla fjädrar och komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället lokala återvinningsprogram som accepterar metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående #322 Beretta 92F Fjäderkit, vänligen hänvisa till tillverkarens supportresurser eller rådfråga en kvalificerad professionell.

Tack för att du uppmärksammar säkerhet och för att du valt Wilson Combat. Njut av förbättrad prestanda med din Beretta 92F!

Bezpečnostní pokyny pro #322 Beretta 92F Spring Kit Wilson Combat

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali #322 Beretta 92F Spring Kit od Wilson Combat. Tento vysoce kvalitní pružinový kit je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pistole. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a instrukce, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi bezpečně a zodpovědně.
- Držte všechny komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružiny a další komponenty na opotřebení nebo poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti ve výkonu, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace potenciálních nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruchám.
 - Použití nesprávných nebo poškozených pružin může ovlivnit výkon a bezpečnost palné zbraně.
- **Jasně pokyny pro vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vybitá před instalací.
 - Používejte pouze specifikované pružiny pro váš model Beretta 92F.
 - Dodržujte všechny pokyny výrobce během instalace.
- **Varování specifická pro věk nebo publikum:**
 - Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Držte mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny komponenty kitu: RP 18 lb. pružina kohoutu, XP pružina úderníku, RP 10 lb. pružina zpětného rázu a XP 15 lb. pružina zpětného rázu.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, jako je šroubovák a další potřebné vybavení.

2. Kroky instalace:

- **Vyprázdněte palnou zbraň:** Ujistěte se, že je Beretta 92F úplně vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- **Rozebrat palnou zbraň:** Postupujte podle pokynů výrobce pro rozebrání pistole.
- **Odstranit staré pružiny:** Opatrně odstraňte stávající pružiny z palné zbraně.
- **Nainstalovat nové pružiny:**
 - Nainstalujte RP 18 lb. pružinu kohoutu na příslušné místo.
 - Nainstalujte XP pružinu úderníku do určené oblasti.
 - Vyberte buď RP 10 lb. nebo XP 15 lb. pružinu zpětného rázu podle vaší preference a nainstalujte ji odpovídajícím způsobem.
- **Sestavit palnou zbraň:** Postupujte podle pokynů výrobce pro opětovnou montáž pistole.

3. Kontroly po instalaci:

- Po opětovné montáži proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili, že palná zbraň funguje správně.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře pro pomoc.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli staré pružiny a komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidujte produkt v běžném domácím odpadu. Místo toho zkontrolujte místní recyklační programy, které přijímají kovové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se #322 Beretta 92F Spring Kit se prosím obraťte na zdroje podpory výrobce nebo se poraďte s kvalifikovaným odborníkem.

Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr Wilson Combat. Užijte si vylepšený výkon se svou Berettou 92F!