

COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING - 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

[Díly na pistole](#) > [Díly tlumení zpětného rázu](#) > [Vratné pružiny](#)

Variabilní pružiny fungují správně s širším rozsahem nábojů než pružiny s pevným zatížením. Zatížení se zvyšuje, jak se pružina stlačuje; poskytuje lepší ochranu proti poškození rámu, konzistentnější uzamčení a zlepšené podávání, zatímco umožňuje snadnější manuální cyklování akce. Všechny pružiny mají variabilní sílu. 18 lb pružina je standardní z výroby; zahrnuje pružinu spouště s vyšší silou.



Atributy

- Název: **18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER**
- Výrobce: **WOLFF**
- Produkt č.: 969425180
- Výrob. č.: 42518
- Model: Commander
- Pounds: 18 lbs
- Typ zbraně: 1911
- Dodací hmotnost: 0.018kg
- Výška přepravy: 5mm
- Šířka přepravy: 86mm
- Délka přepravy: 226mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF
VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. od společnosti Wolff. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití vaší pružiny. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš konkrétní model zbraně, Colt Commander.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce pro instalaci a použití.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružinu pro známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo máte obavy o produkt, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte radu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pružinu pouze s modelem Colt Commander.
- Nepřípustujte ani neměňte pružinu žádným způsobem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před prováděním jakékoli údržby nebo instalace.
- Při instalaci a testování noste vhodné ochranné vybavení, jako je ochrana očí.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku a jakýchkoli dalších nástrojů doporučených výrobcem zbraně.

2. Instalace

- Odstraňte závěr z Colt Commander podle pokynů výrobce.
- Najděte montáž pružiny a opatrně odstraňte starou pružinu.
- Nainstalujte novou Wolff Variable Power Spring podle těchto kroků:
 - Zarovnejte pružinu s vodicím čepem.
 - Ujistěte se, že je pružina správně usazena v montáži.
 - Znovu připevněte závěr k zbrani a ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně upevněny.

3. Testování

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou funkci zbraně.
- Testujte střelbu v bezpečném a kontrolovaném prostředí, abyste zajistili správnou funkci před pravidelným použitím.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte pružinu pro jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte pružinu podle potřeby, v souladu s pokyny výrobce pro čištění a údržbu.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli starých nebo poškozených pružin v souladu s místními předpisy.
- Nepohazujte produkt do běžného domácího odpadu; zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky pro podporu.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a odpovědné používání vašeho COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. od společnosti Wolff.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz