

AR-15/M16 EJECTION COVER SPRING - TTI INTL EJECTION PORT COVER SPRING

[Díly na pušky](#) > [Díly pouzdra závěru](#) > [Díly krytu výhozného okénka](#) > [Drobné díly krytu výhozného okénka](#)

Originální pružiny v kvalitě Mil-spec pro AR-15/M-16, které se opotřebovávají, lámou nebo se jednoduše ztrácejí. Skvělé pro vytvoření vlastních nouzových sad dílů.



Atributy

- Název: [TTI INTL EJECTION PORT COVER SPRING](#)
- Výrobce: [TTI INTL](#)
- Produkt č.: 989015012
- Výrob. č.: NONE
- Typ zbraně: AR-15
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Šířka přepravy: 57mm
- Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití pružiny krytu výhozného okénka AR15/M16](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití pružiny krytu výhozného okénka AR15/M16

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pružiny krytu výhozného okénka AR15/M16 od společnosti TTI INTL. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vojenské specifikace (Milspec) a poskytoval spolehlivý výkon. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Dodržujte všechny pokyny pro instalaci a údržbu.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Pružiny mohou být pod tlakem. Při manipulaci s nimi buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Před výměnou pružin se ujistěte, že je zbraň vybitá a zabezpečená.
- Při instalaci a demontáži používejte vhodné nástroje a ochranné pomůcky.
- Nedoporučuje se používat pružiny, které vykazují známky opotřebení, zlomení nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a zabezpečená.

2. Instalace pružin:

- Odstraňte staré pružiny, pokud jsou přítomny.
- Vložte nové pružiny do krytu výhozného okénka podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou pružiny správně umístěny a zajištěny.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte funkčnost krytu výhozného okénka.
- Při používání zbraně pravidelně kontrolujte stav pružin.

Pokyny pro likvidaci

- Pružiny a další související materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepalte pružiny ani je nevyhazujte do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce prostřednictvím oficiálních kanálů.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání pružin krytu výhozného okénka AR15/M16. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz