

Cartridge Overall Length Gage

If you have a cleaning rod and a set of calipers, you can now determine the optimum OAL for any bullet in less than two minutes. This simple kit consists of two clamps that easily attach to any cleaning rod, ¼" in diameter, or less. Simply insert a cleaning rod into the barrel so that it contacts the bolt face, then install one clamp at the end of the barrel. Remove the cleaning rod and insert a dummy round into the chamber so that the bullet is in contact with the rifling. Touch the cleaning rod end to the bullet and attach the second clamp at the end of the barrel. Remove and measure the distance between the two clamps, or use as a gauge to check the seating depth set-up during your reloading sequence. Works on all rifles.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage
- Manufacturer: Frankford Arsenal
- Product no.: EU1000351
- Mfr. No.: 965887
- Delivery weight: 0.03kg
- Shipping height: 99mm
- Shipping width: 22mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 661120658870

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage](#)
- [English: Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud Total de Cartuchos Frankford Arsenal](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Gage de Longueur Totale des Cartouches Frankford Arsenal](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Gage'a Długości Całkowitej Frankford Arsenal](#)
- [Suomi: Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání měřiče délky nábojnice Frankford Arsenal](#)

Sicherheitshinweise für das Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die optimale OAL (Overall Length) für Ihre Patronen schnell und einfach zu bestimmen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, wo es nicht beschädigt werden kann.
- Informieren Sie sich über die aktuellen Sicherheitswarnungen und Rückrufe auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Gage nur mit einem Putzstock, der einen Durchmesser von ¼" oder weniger hat.
- Stellen Sie sicher, dass der Putzstock in gutem Zustand ist und keine Beschädigungen aufweist.
- Führen Sie keine Messungen durch, während sich die DummyPatrone in der Kammer befindet, wenn Sie nicht sicher sind, dass das Gewehr entladen ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, wenn Sie mit Munition arbeiten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen Putzstock und ein Set Messschieber zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, dass der Putzstock sauber und unbeschädigt ist.

2. Installation des Gage:

- Setzen Sie den Putzstock in den Lauf ein, sodass er die Verschlussfläche berührt.
- Befestigen Sie eine Klemme am Ende des Laufs.
- Entfernen Sie den Putzstock vorsichtig.

3. Messung der OAL:

- Setzen Sie eine DummyPatrone in die Kammer ein, sodass die Kugel mit den Zügen in Kontakt ist.
- Berühren Sie das Ende des Putzstocks mit der Kugel.
- Befestigen Sie die zweite Klemme am Ende des Laufs.
- Entfernen Sie den Putzstock und messen Sie den Abstand zwischen den beiden Klemmen.

4. Überprüfung der Setztiefe:

- Verwenden Sie das Gage als Messgerät, um die Setztiefe während Ihres Wiederladevorgangs zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Das Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage ist ein nützliches Werkzeug, das Ihnen hilft, die OAL für Ihre Patronen zu bestimmen. Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt effektiv und sicher verwenden.

Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage. This product is designed to help you determine the optimum overall length (OAL) for any bullet quickly and efficiently. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper usage of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the product if any part is damaged or missing.
- Follow all instructions carefully to avoid accidents or injuries.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the gage in a wellventilated area.
- Wear appropriate personal protective equipment, including safety glasses.
- Avoid placing hands near the cleaning rod or clamps while in use.
- Handle all ammunition with care, ensuring it is not live or operational while measuring.
- Be cautious of sharp edges or points on the clamps and cleaning rod.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools: a cleaning rod and a set of calipers.
- Ensure you have a dummy round that you will use for measuring.

2. Setting Up the Gage:

- Insert the cleaning rod into the barrel of your rifle until it contacts the bolt face.
- Attach one clamp at the end of the barrel to secure the cleaning rod in place.

3. Measuring the Overall Length:

- Remove the cleaning rod from the barrel.
- Insert the dummy round into the chamber, ensuring the bullet contacts the rifling.
- Touch the end of the cleaning rod to the bullet and attach the second clamp at the end of the barrel.
- Measure the distance between the two clamps using calipers, or use the gage to check the seating depth during your reloading sequence.

4. PostUsage:

- Carefully remove the clamps and cleaning rod from the rifle.
- Store the gage in a safe location away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn parts in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage, please refer to the contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud Total de Cartuchos Frankford Arsenal

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud Total de Cartuchos Frankford Arsenal. Este dispositivo está diseñado para ayudarte a determinar la longitud total óptima (OAL) para cualquier bala de manera rápida y eficiente. Asegúrate de seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Lee y entiende todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el dispositivo solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño.
- Si encuentras alguna parte dañada, no uses el dispositivo y contacta con el fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cañón del rifle esté descargado antes de insertar la varilla de limpieza.
- Nunca apuntes el rifle hacia ti o hacia otras personas durante el uso.
- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos o residuos.
- No fuerces el dispositivo en el cañón; esto puede causar daño al equipo o lesiones.
- Evita el contacto con la bala y la varilla de limpieza mientras el rifle está cargado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener una varilla de limpieza y un juego de calibres a mano.
- Verifica que el rifle esté descargado y en una superficie estable.

2. Instalación de la Varilla:

- Inserta la varilla de limpieza en el cañón del rifle hasta que toque la cara del cerrojo.
- Coloca una abrazadera en el extremo del cañón.

3. Inserción de la Bala:

- Retira la varilla de limpieza.
- Inserta una bala de prueba en la recámara, asegurándote de que esté en contacto con el estriado.

4. Medición:

- Toca el extremo de la varilla de limpieza con la bala.
- Coloca la segunda abrazadera en el extremo del cañón.
- Retira la varilla y mide la distancia entre las dos abrazaderas para determinar la longitud total óptima (OAL).

5. Verificación de la Profundidad de Asiento:

- Utiliza la medición obtenida como un medidor para verificar la profundidad de asiento durante tu secuencia de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte del producto que esté dañada o que ya no necesites de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No tires el producto a la basura común si contiene materiales peligrosos; verifica las normativas locales para la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o problema relacionado con el uso del Medidor de Longitud Total de Cartuchos Frankford Arsenal, asegúrate de buscar asistencia a través de los canales de contacto del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, podrás disfrutar de una experiencia segura y efectiva con tu Medidor de Longitud Total de Cartuchos Frankford Arsenal. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda, consulta con un experto o el fabricante.

Instructions de Sécurité pour le Gage de Longueur Totale des Cartouches Frankford Arsenal

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gage de Longueur Totale des Cartouches Frankford Arsenal. Cet outil est conçu pour vous aider à déterminer la longueur totale optimale (OAL) de vos cartouches de manière simple et rapide. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le gage.
- Utilisez toujours l'outil dans un environnement sûr et bien éclairé.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage. N'utilisez pas un outil endommagé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la manipulation des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le gage avec des cartouches réelles. Utilisez uniquement des cartouches factices pour les mesures.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'insérer la tige de nettoyage.
- Ne forcez jamais la tige de nettoyage dans le canon. Cela pourrait endommager l'arme ou l'outil.
- Ne jamais regarder directement dans le canon de l'arme pendant l'utilisation.
- Gardez vos mains et vos vêtements éloignés de la zone de travail pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Prenez votre tige de nettoyage et le gage.
- Assurez-vous que la tige de nettoyage a un diamètre de ¼" ou moins.

2. Installation de la tige de nettoyage :

- Insérez la tige de nettoyage dans le canon de l'arme jusqu'à ce qu'elle touche la face de la culasse.
- Fixez une pince à l'extrémité du canon.

3. Insertion de la cartouche factice :

- Retirez la tige de nettoyage.
- Insérez une cartouche factice dans la chambre de l'arme de sorte que la balle soit en contact avec les rayures.

4. Mesure de la longueur totale :

- Touchez l'extrémité de la tige de nettoyage à la balle.
- Fixez la deuxième pince à l'extrémité du canon.
- Retirez la tige de nettoyage et mesurez la distance entre les deux pinces pour obtenir la longueur totale.

5. Utilisation comme jauge :

- Utilisez la mesure obtenue pour vérifier la profondeur de siège pendant votre séquence de rechargement.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus l'outil, assurez-vous de le nettoyer et de le ranger dans un endroit sec et sécurisé.
- Ne jetez pas l'outil dans des ordures ménagères. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des outils et des équipements.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver les informations d'achat et de garantie pour référence future.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le Gage de Longueur Totale des Cartouches Frankford Arsenal en toute sécurité. Profitez de votre expérience de rechargement!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage. Questo strumento è progettato per aiutarti a determinare l'OAL (Overall Length) ottimale per i tuoi proiettili. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gage in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il gage per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il gage lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il gage per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi, interrompi immediatamente l'uso del gage e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo bacchette di pulizia di ¼" di diametro o meno.
- Non applicare eccessiva forza durante l'installazione dei morsetti.
- Assicurati che la cartuccia finta sia correttamente posizionata nella camera prima di misurare.
- Non misurare mai con una cartuccia carica.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi strumenti di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere una bacchetta di pulizia e un set di calibri a disposizione.
2. **Installazione del Morsetto:**
 - Inserisci la bacchetta di pulizia nel canna fino a farla toccare la faccia dell'otturatore.
 - Fissa un morsetto all'estremità della canna.
3. **Preparazione per la Misurazione:**
 - Rimuovi la bacchetta di pulizia.
 - Inserisci una cartuccia finta nella camera in modo che il proiettile sia a contatto con le rigature.
4. **Misurazione:**
 - Tocca l'estremità della bacchetta di pulizia al proiettile.
 - Attacca il secondo morsetto all'estremità della canna.
 - Rimuovi i morsetti e misura la distanza tra di essi.
5. **Controllo della Profondità di Alloggiamento:**
 - Utilizza il gage come calibro per controllare la profondità di alloggiamento impostata durante la tua sequenza di ricarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il gage insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di attrezzature di ricarica e strumenti.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni per ulteriore supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare le risorse online disponibili.

Ricorda di seguire sempre queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Gage'a Długości Całkowitej Frankford Arsenal

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Gage'a Długości Całkowitej Frankford Arsenal. Ten produkt jest przeznaczony do pomocy w określeniu optymalnej długości OAL dla pocisków. Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas pracy z bronią i amunicją.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że lufa broni jest pusta przed włożeniem pręta czyszczącego.
- Zawsze używaj pręta czyszczącego o średnicy $\frac{1}{4}$ " lub mniejszej.
- Nie używaj produktu w połączeniu z uszkodzoną lub niekompletną bronią.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz pręt czyszczący i zestaw suwmiarzy.
- Sprawdź, czy pręt czyszczący jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Ustalanie długości OAL:

- Wsuń pręt czyszczący do lufy, aby dotknął powierzchni zamka.
- Zamocuj jeden zacisk na końcu lufy.
- Usuń pręt czyszczący i włóż atrapę naboju do komory, aby pocisk dotykał gwintu.
- Dotknij końca pręta czyszczącego do pocisku i zamocuj drugi zacisk na końcu lufy.
- Usuń pręt czyszczący i zmierz odległość między dwoma zaciskami lub użyj jako wskaźnika do sprawdzenia głębokości osadzenia podczas swojego procesu ponownego ładowania.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu wyłącznie w połączeniu z karabinami.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych bezpieczeństwa. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Gage'a Długości Całkowitej Frankford Arsenal zapewni Ci satysfakcję z użytkowania oraz ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.

Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi, että noudatat kaikkia turvallisuusvaatimuksia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että puhdistusvälineesi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä koskaan käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet tämän tuotteen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa puristimien kiinnittämisessä tai irrottamisessa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on puhdistusväline ja mittauskalu.
- Tarkista, että puhdistusvälineen halkaisija on $\frac{1}{4}$ " tai vähemmän.

2. Asennus:

- Aseta puhdistusväline piippuun niin, että se koskettaa lukon pintaa.
- Kiinnitä yksi puristin piipun päähän.

3. Mittaus:

- Poista puhdistusväline ja aseta valehylsy kammiin siten, että luoti on kosketuksessa riflingin kanssa.
- Kosketa puhdistusvälineen päätä luotiin ja kiinnitä toinen puristin piipun päähän.
- Poista ja mittaa etäisyys kahden puristimen välillä.

4. Latausprosessin tarkistus:

- Käytä mittana tarkistaaksesi istutus syvyyden asetusta latausprosessisi aikana.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen eduista!

Säkerhetsinstruktioner för Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage

Introduktion

Tack för att du har valt Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att bestämma den optimala OAL (Overall Length) för kulor på ett säkert och effektivt sätt. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rengöringsstaven och skjutmåttan på ett säkert sätt för att undvika skador.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du använder gage.
- Använd klämmorna som angivet för att säkerställa korrekt mätning.
- Undvik att trycka för hårt på kulan för att förhindra skador på både gage och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har en rengöringsstav och ett set med skjutmått tillgängliga.
- Kontrollera att gage och klämmor är rena och fria från skräp.

2. Montering av klämmor

- Fäst den första klämman på rengöringsstaven, som ska vara $\frac{1}{4}$ " i diameter eller mindre.
- Sätt in rengöringsstaven i pipan så att den kommer i kontakt med slutstycket.
- Installera den andra klämman i änden av pipan.

3. Mätning av OAL

- Ta bort rengöringsstaven och sätt in en dummypatron i kammaren så att kulan kommer i kontakt med landskapet.
- Tryck rengöringsstavens ände mot kulan.
- Fäst den andra klämman i änden av pipan.
- Ta bort rengöringsstaven och mät avståndet mellan de två klämmorna.

4. Kontroll av seating depth

- Använd mätningen som en indikator för att kontrollera seating depthinställningen under din omladdningssekvens.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektronik och metallprodukter.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa instruktioner och använder Frankford Arsenal Cartridge Overall Length Gage på ett säkert sätt.

Návod na bezpečné používání měřiče délky nábojnice Frankford Arsenal

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič délky nábojnice Frankford Arsenal. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl určit optimální délku nábojnice pro vaše střely. Před použitím tohoto zařízení si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely uvedené v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se střeliva a zbraní.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím měřiče délky nábojnice se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy neprovádějte měření, pokud je v komoře skutečné střelivo.
- Při manipulaci s čistící tyčí a měřičem se vyvarujte ostrých pohybů, které by mohly vést k úrazu.
- Používejte měřič pouze na čistící tyči o průměru 1/4" nebo menším.
- Při měření dbejte na to, aby se měřič nedotýkal žádných pohyblivých částí zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Připravte si čistící tyč a měřič délky nábojnice.
2. Vložte čistící tyč do hlavně zbraně tak, aby se dotýkala závěru.
3. Nainstalujte jednu svorku měřiče na konec hlavně.
4. Odstraňte čistící tyč a vložte dummy náboj do komory tak, aby se střela dotýkala drážkování.
5. Dotkněte se koncem čistící tyče střely a připevněte druhou svorku na konec hlavně.
6. Odstraňte a změřte vzdálenost mezi oběma svorkami.
7. Použijte tuto vzdálenost jako měřidlo pro kontrolu nastavení hloubky osazení během vaší sekvence přebíjení.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nepokoušejte se produkt recyklovat, pokud to není výslovně uvedeno.
- Pokud je výrobek poškozen, obraťte se na místní úřady pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání měřiče délky nábojnice Frankford Arsenal. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.