

QR Plate High Country

Easy to install, the Vortex High Country Tripod Quick-Release Plate allows you to quickly change optical devices to your High Country Tripod. Made of durable plastic, the Vortex High Country Tripod Quick-Release Plate has rubber padding to protect the finish on your optics.

Vortex High Country Tripod Quick-Release Plate adds versatility to your tripod by allowing to quickly and easily attach different optics on the tripod. Plate is only compatible with the Vortex High Country Tripod and will not work with other tripods.

Dedicated QR plate for Vortex High Country Tripod
For quickly attaching/removing optics
1/4"x20 optic attachment screw

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: VORTEX OPTICS QR Plate High Country
- Manufacturer: VORTEX OPTICS
- Product no.: EU2003418
- Mfr. No.: QRP19
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 875874001572

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Vortex Optics QR Plate High Country Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Placa de Liberación Rápida Vortex High Country](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla VORTEX OPTICS QR Plate High Country](#)
- [Svenska: VORTEX OPTICS QR Plate High Country Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání a údržbu produktu VORTEX OPTICS QR Plate High Country](#)

Vortex Optics QR Plate High Country Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vortex Optics QR Plate High Country. This product is designed to enhance your experience with the Vortex High Country Tripod by allowing for quick and easy attachment of various optical devices. To ensure your safety and the longevity of your product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the QR Plate is used in accordance with the manufacturer's instructions to avoid accidents or damage.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. You can check the EU's Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that you are buying from a reputable seller who complies with EU safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check for updates on product safety from the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the QR Plate is only used with the Vortex High Country Tripod. It is not compatible with other tripods.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit specified for the tripod when using the QR Plate.
- **Secure Attachment:** Always ensure that the optical device is securely attached to the QR Plate before use.
- **Avoid Drops:** Handle the QR Plate and attached optical devices with care to avoid dropping them.
- **Inspect Regularly:** Regularly check the QR Plate for signs of wear or damage before each use.
- **Use in Safe Conditions:** Avoid using the QR Plate in extreme weather conditions that may compromise its integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of QR Plate:

- Ensure that the tripod is on a stable surface.
- Align the QR Plate with the attachment point on the tripod.
- Insert the 1/4"x20 optic attachment screw into the corresponding hole on the QR Plate.
- Tighten the screw securely but do not overtighten to avoid damage.

2. Attaching Optical Devices:

- Align the optical device with the QR Plate.
- Insert the attachment screw into the device's mounting point.
- Tighten the screw securely to ensure a firm connection.

3. Removing Optical Devices:

- Loosen the attachment screw by turning it counterclockwise.
- Carefully lift the optical device off the QR Plate.

4. Storing the QR Plate:

- Store the QR Plate in a cool, dry place when not in use.
- Avoid exposure to extreme temperatures or humidity.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the QR Plate and any packaging materials in accordance with local regulations.
- **Recycling:** Check if the materials can be recycled. Follow local guidelines for recycling plastics and packaging.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vortex Optics QR Plate High Country, please refer to the contact information provided by your retailer or the manufacturer. Always ensure that any inquiries about safety or product performance are directed to the appropriate channels.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your Vortex Optics QR Plate High Country and the enhanced versatility it brings to your optical setup!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Placa de Liberación Rápida Vortex High Country

Introducción

Gracias por elegir la Placa de Liberación Rápida Vortex High Country. Este producto está diseñado para facilitar el cambio de dispositivos ópticos en tu trípode. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la placa.
- Mantén la placa fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona la placa antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No uses la placa si está dañada o si notas cualquier defecto.
- Si experimentas problemas con la placa, interrumpe su uso y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Esta placa es compatible únicamente con el trípode Vortex High Country. No la uses con otros trípodes.
- **Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada para el trípode al usar la placa.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que la placa esté firmemente sujeta al trípode antes de colocar cualquier dispositivo óptico.
- **Manipulación:** Evita movimientos bruscos al cambiar dispositivos ópticos para prevenir caídas o daños.
- **Superficies Estables:** Usa la placa en superficies planas y estables para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Placa:

- Coloca la placa de liberación rápida en la parte superior del trípode Vortex High Country.
- Asegúrate de que el tornillo de sujeción óptica (1/4"x20) esté alineado correctamente.
- Aprieta el tornillo de sujeción para asegurar la placa en su lugar.

2. Uso de la Placa:

- Para adjuntar un dispositivo óptico, simplemente alinea el dispositivo con la placa.
- Presiona el dispositivo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- Para quitar el dispositivo, afloja el tornillo de sujeción y levanta el dispositivo con cuidado.

3. Mantenimiento:

- Limpia la placa regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar la superficie de la placa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar la placa, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de plásticos y otros materiales.
- Si la placa es parte de un sistema de reciclaje, asegúrate de seguir las pautas de reciclaje adecuadas.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes disfrutar de la Placa de Liberación Rápida Vortex High Country de manera segura y eficiente. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla VORTEX OPTICS QR Plate High Country

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup VORTEX OPTICS QR Plate High Country. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan płyty QR oraz statywu, aby zidentyfikować ewentualne uszkodzenia.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niebezpiecznego użytkowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które mogą nie być świadome zagrożeń związanych z jego użytkowaniem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj płyty QR tylko z statywem Vortex High Country.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać płyty QR samodzielnie.
- Zawsze upewnij się, że optyka jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie przeciążaj statywu i płyty QR, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas mocowania i odłączania optyki, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż płyty QR

- Upewnij się, że statyw jest stabilny i znajduje się na płaskiej powierzchni.
- Przykręć płytę QR do statywu, używając śruby mocującej optykę 1/4"x20.
- Sprawdź, czy płyta jest mocno przymocowana i nie ma luzów.

2. Mocowanie Optyki

- Umieść optykę na płycie QR.
- Upewnij się, że optyka jest dobrze osadzona i zabezpieczona.
- Sprawdź, czy nie ma luzów przed rozpoczęciem użytkowania.

3. Odłączanie Optyki

- Aby odłączyć optykę, zwolnij mechanizm blokujący na płycie QR.
- Ostrożnie unieś optykę z płyty QR, unikając nagłych ruchów.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli to możliwe.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i postępuj zgodnie z nimi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania płyty QR Vortex High Country, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania VORTEX OPTICS QR Plate High Country!

VORTEX OPTICS QR Plate High Country

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vortex High Country Tripod QuickRelease Plate. Denna produkt är utformad för att underlätta snabb och enkel montering av optiska enheter på din tripod. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med Vortex High Country Tripod innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Vortex High Country Tripod QuickRelease Plate med Vortex High Country Tripod.
- Undvik att utsätta plattan för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Kontrollera att gummipaddingen är intakt för att skydda dina optiska enheter.
- Montera och avmontera optiska enheter med försiktighet för att undvika skador på både plattan och utrustningen.
- Använd inte plattan om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av plattan:

- Placera plattan på Vortex High Country Tripod.
- Se till att plattan är korrekt inriktad och att fästet är ordentligt låst.

2. Montering av optiska enheter:

- Fäst optisk enhet på plattan genom att använda 1/4"x20 optikfästet.
- Kontrollera att enheten sitter ordentligt fast innan du använder tripoden.

3. Avmontering av optiska enheter:

- Lossa optisk enhet från plattan genom att vrida på fästet.
- Ta bort enheten försiktigt och förvara den på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- För att säkerställa en miljövänlig avfallshantering, kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt återvinning av plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten som finns i produktens förpackning eller på Vortex Optics officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Vortex High Country Tripod QuickRelease Plate. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod na bezpečné používání a údržbu produktu VORTEX OPTICS QR Plate High Country

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili VORTEX OPTICS QR Plate High Country. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval rychlou a snadnou výměnu optických zařízení na vašem High Country Tripodu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Produkt je určen pouze pro použití s Vortex High Country Tripodem. Nepoužívejte s jinými tripody.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda všechny součásti fungují správně.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli problémů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu, kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před připojením optiky se ujistěte, že je deska správně a bezpečně upevněna na tripodu.
- Při manipulaci s optikou dbejte na to, abyste se vyhnuli pádům nebo nárazům, které by mohly způsobit zranění nebo poškození.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou desku nebo tripod. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na výrobce.
- Při odpojení optiky z desky buďte opatrní, abyste nezpůsobili pád optiky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Zkontrolujte obsah balení:** Ujistěte se, že máte všechny součásti, které jsou součástí balení.
2. **Instalace desky na tripod:**
 - Umístěte QR desku na montážní místo na Vortex High Country Tripodu.
 - Ujistěte se, že je deska správně zarovnána.
 - Utáhněte šroub pro připojení desky k tripodu (1/4"x20) tak, aby byla deska pevně uchycena.
3. **Připojení optiky:**
 - Ujistěte se, že optika je čistá a bez prachu.
 - Umístěte optiku na QR desku a ujistěte se, že je správně zarovnána.
 - Zajistěte optiku na desce pomocí rychlého uvolnění mechanismu.
4. **Odpojení optiky:**
 - Uvolněte mechanismus rychlého uvolnění.
 - Opatrně vyjměte optiku z desky.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zkontrolujte, zda je možné jej recyklovat nebo správně zlikvidovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli snadno získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že používáte VORTEX OPTICS QR Plate High Country. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.