

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x SA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004171
- Mfr. No.: 103263-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 709951102732

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 do Karabinu Tikka T3, T3x](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System für Tikka T3, T3x entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Leistung und Ergonomie zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Waffenbesitzes und der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das ChassisSystem korrekt an deinem Gewehr montiert ist, bevor du es verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen ARCarbineStyle Schulterstützen und BufferRohre.
- Achte darauf, dass die Castle Nut und der Pistolengriff sicher befestigt sind.
- Verwende ausschließlich AICStypische abnehmbare Magazine, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu lagern oder zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Teile des ChassisSystems vorhanden sind.
- Überprüfe die Kompatibilität mit deinem Tikka T3 oder T3x Gewehr.

2. Montage:

- Entferne das StandardGewehrchaftsystem.
- Befestige das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem gemäß der mitgelieferten Anleitung.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

3. Befestigung der Schulterstütze und des Pistolengriffs:

- Montiere die ARCarbineStyle Schulterstütze und das BufferRohr.
- Befestige die Castle Nut und den Pistolengriff sicher.

4. Magazin einsetzen:

- Setze das AICStypische abnehmbare Magazin ein und stelle sicher, dass es richtig sitzt.

Nutzung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr sicher ist und keine Munition im Lauf ist.
- Halte das Gewehr in einer sicheren Position, während du es verwendest.
- Achte darauf, dass du immer in eine sichere Richtung zielst.
- Trage beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen oder Bedenken helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems von deiner sorgfältigen Handhabung und Wartung abhängt. Halte dich stets an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Tikka T3 and T3x rifles. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and related accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using firearms.
- Do not modify the chassis system or any of its components without consulting a qualified technician.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or handling of the chassis system.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Avoid using the product in adverse weather conditions that may affect performance or safety.
- Follow all manufacturer guidelines regarding the use of detachable magazines.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Prepare the Workspace:

- Ensure you have a clean, welllit workspace.
- Gather all necessary tools and components, including the chassis system, AR carbinestyle buttstock, buffer tube, castle nut, and pistol grip.

2. Remove the Existing Stock:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing stock from your Tikka T3 or T3x rifle.

3. Attach the Chassis System:

- Align the MDT LSSXL Gen 2 chassis system with the rifle's action.
- Secure the chassis using the appropriate screws and tools as specified in the product manual.

4. Install the Buttstock and Pistol Grip:

- Attach the AR carbinestyle buttstock to the buffer tube.
- Secure the buffer tube to the chassis system.
- Install the pistol grip according to the manufacturer's instructions.

5. Final Inspection:

- Check all connections and screws to ensure they are tight and secure.
- Verify that the chassis system is properly aligned and functioning.

Usage Instructions

- Always check that the firearm is unloaded before handling.
- Use only AICStype detachable magazines with the chassis system.
- Practice safe shooting techniques and follow all local laws regarding firearm use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please refer to the contact information provided with your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your experience with the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System.

Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis de carabina MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Tikka T3 o T3x. Este manual contiene importantes directrices de seguridad y uso que debes seguir para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el sistema de chasis únicamente con rifles compatibles.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones mientras instales o utilices el sistema de chasis.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre maneja el rifle de manera segura y responsable.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste en el chasis.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Evita disparar en áreas donde pueda haber personas o animales.
- No utilices el sistema de chasis si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso de cargadores extraíbles tipo AICS.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Desmonta cualquier parte del rifle que necesite ser reemplazada por el chasis.

2. Instalación del Chasis:

- Coloca el sistema de chasis LSSXL Gen 2 sobre el rifle.
- Asegura el chasis utilizando la tuerca de castillo y la empuñadura según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las conexiones estén firmes y seguras.

3. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata y el tubo de amortiguación a la longitud deseada para un mejor ajuste.
- Inserta el cargador AICS en el chasis y asegúrate de que esté correctamente instalado.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro antes de utilizar el rifle en situaciones de caza o tiro.

4. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo.
- Revisa las piezas móviles y asegúrate de que no haya acumulación de suciedad o residuo.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el sistema de chasis, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Considera reciclar el chasis en un centro de reciclaje adecuado para metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte técnico, por favor contacta a la empresa fabricante a través de su punto de contacto en la UE.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 de manera segura y efectiva.

Guide de sécurité pour le système de châssis de carabine MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Le système de châssis LSSXL Gen 2 pour les carabines Tikka T3 et T3x est conçu pour améliorer la performance et la maniabilité de votre arme. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état avant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance, surtout autour des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou accident à l'autorité compétente.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Manipulation sécurisée** : Toujours manipuler l'arme comme si elle était chargée. Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- **Utilisation d'équipements appropriés** : Utilisez uniquement des chargeurs amovibles de type AICS compatibles avec le système.
- **Installation correcte** : Suivez scrupuleusement les instructions d'installation pour éviter les accidents.
- **Contrôle régulier** : Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des composants pour détecter toute usure ou dommage.
- **Évitez les modifications non autorisées** : Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans consulter un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation à l'installation :

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires.
- Lisez attentivement le manuel d'instructions avant de commencer.

2. Installation du châssis :

- Retirez la crosse d'origine de votre carabine Tikka.
- Installez le châssis LSSXL Gen 2 en suivant les étapes ci-dessous :
 - Fixez le châssis à l'aide de l'écrou de château.
 - Assurez-vous que la crosse de style carabine AR est correctement fixée.
 - Installez la poignée pistolet si nécessaire.
- Vérifiez que tout est bien serré et stable.

3. Utilisation du produit :

- Chargez la carabine uniquement dans un endroit sûr.
- Vérifiez que le chargeur est bien inséré et que l'arme est prête à être utilisée.
- Pratiquez des techniques de tir sécurisées et responsables.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, veillez à le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des équipements d'armement et des matériaux en aluminium.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre système de châssis LSSXL Gen 2, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de suivre les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser le système de châssis LSSXL Gen 2 de manière sûre et efficace. Respectez toujours les consignes de sécurité pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il sistema di chassis LSSXL Gen 2 Carbine per Tikka T3 e T3x. Il presente documento fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o malfunzionamenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Assicurati che il sistema di chassis sia compatibile con il tuo modello di carabina.
- Utilizza sempre calci AR in stile carabina e tubi di buffer approvati.
- Segui le istruzioni di installazione fornite per garantire un'adeguata sicurezza e funzionalità.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di carabina Tikka T3 o T3x.

2. Installazione:

- Rimuovi il calcio originale della carabina seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il sistema di chassis LSSXL Gen 2 sulla carabina.
- Fissa il chassis utilizzando il dado castello e il grip, assicurandoti che siano ben serrati.
- Installa il tubo di buffer secondo le istruzioni fornite.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica il funzionamento del sistema di chassis.
- Utilizza caricatori rimovibili di tipo AICS, assicurandoti che siano compatibili.
- Durante l'uso, mantieni sempre una postura sicura e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali e nazionali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta e smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Ricorda, la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo sistema di chassis LSSXL Gen 2.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 do Karabinu Tikka T3, T3x

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 do karabinu Tikka T3, T3x. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu. Niniejsza instrukcja jest zgodna z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące przypomnień o produktach na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko magazynków typu AICS, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Zainstaluj kolbę w stylu AR oraz rurę bufrową zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzeń.
- Upewnij się, że nakrętka zamkowa i chwyt pistoletowy są odpowiednio zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, gdy używasz broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Chassis:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.
- Zainstaluj kolbę w stylu AR, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
- Zamontuj rurę bufrową zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przymocuj nakrętkę zamkową i chwyt pistoletowy, upewniając się, że są one dobrze zabezpieczone.

2. Użytkowanie:

- Używaj produktu tylko w odpowiednich warunkach i zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj działanie systemu chassis przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w sposób, który zapobiega przypadkowemu użyciu przez osoby nieupoważnione.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, które mogą być poddane recyklingowi, takie jak aluminium.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia incydentów, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania produktu jest dla nas ważne.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen ja seuraa kaikkia käyttöohjeita.
- Pidä tuote puhtaana ja kunnossa, jotta se toimii oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä tuotetta vain suositelluilla aseilla, kuten Tikka T3 ja T3x.
- Varmista, että kaikki asennusosat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnollisesta toiminnasta.
- Varmista, että perälevyt ja vaimennintangot ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä perälevyt ja vaimennintangot tuotteen ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä tarvittaessa linnoitusmutria ja pistoletin kahvaa asennuksessa.

2. Käyttö

- Aseta ase tukijärjestelmään varovasti.
- Tarkista, että ase on turvallisesti kiinnitetty ennen laukaisua.
- Käytä vain AICStyyppisiä irrotettavia patruunapesiä.
- Älä yritä muokata tuotetta tai käyttää siihen osia, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspalveluja, jos mahdollista.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System för Tikka T3 och T3x. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och komfort. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skjutning.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att du är i ett säkert område när du använder produkten.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, som kraftigt regn eller snö.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolv och buffertub:

- Se till att du har alla nödvändiga delar innan du påbörjar installationen.
- Fäst kolven på chassit enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd en lämplig momentnyckel för att säkerställa att alla skruvar är korrekt åtdragna.

2. Montering av pistolgrepp:

- Ta bort det befintliga greppet om det är nödvändigt.
- Fäst pistolgreppet på chassit och säkerställ att det sitter fast ordentligt.

3. Användning av magasin:

- Använd endast AICStyp avtagbara magasin med detta chassi.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du laddar vapnet.

4. Säkerhetskontroller före användning:

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Gör en visuell inspektion av alla delar för att säkerställa att de är i gott skick.

5. Underhåll:

- Rengör chassit och alla delar regelbundet för att förhindra slitage.
- Smörj rörliga delar enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och andra material.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kasta bort defekta delar på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa att MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System används på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System určený pro pušky Tikka T3 a T3x. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze podle určení.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo podezření na závadu přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s produktem používejte ochranné brýle a rukavice.
- Dbejte na to, aby se při instalaci a používání produktu nedostaly do kontaktu žádné volné části nebo oblečení.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo pokud jste si jisti, že není bezpečný.
- Při používání produktu se vyvarujte nebezpečných situací, které by mohly vést k úrazu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty pro instalaci (pažby, buffer trubky, castle nut, pistol grip).
- Zkontrolujte, zda je prostor pro instalaci čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odstraňte starou pažbu a příslušenství z pušky Tikka T3 nebo T3x.
- Nainstalujte novou pažbu a ujistěte se, že je správně upevněna.
- Připevněte buffer trubku a castle nut podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je pistol grip správně namontován a pevně drží.

3. Použití:

- Před použitím produktu zkontrolujte, zda je puška bezpečná a prázdná.
- Používejte pouze odnímatelné zásobníky typu AICS.
- Dbejte na to, aby všechny ovládací prvky byly v dosahu a snadno ovladatelné.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.