

LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This one uses AR carbine-style buttstocks and buffer tubes. Castle nut and pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, Tikka T3 Long Action uses MDT 3.560" magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x LA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004174
- Mfr. No.: 103265-BLK
- Action Type: Long
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: T3,T3x
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 709951102756

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2 Carbine](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Tikka T3, T3x](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Pokyny pro bezpečnost](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems für die Tikka T3, T3x. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Stabilität und Ergonomie beim Schießen zu bieten. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.
- Befolgen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das ChassisSystem korrekt installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen AICStypischen abnehmbaren Magazine.
- Achten Sie darauf, dass das System richtig an Ihrer Tikka T3, T3x montiert ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu verwenden, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie alle Teile des ChassisSystems auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge verfügen, einschließlich eines Schraubenschlüssels und eines Schraubendrehers.

2. Installation:

- Entfernen Sie die bestehende Schulterstütze und den Pistolengriff von Ihrer Tikka T3, T3x.
- Montieren Sie das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass das Castle Nut fest angezogen ist und der Pistolengriff sicher befestigt ist.

3. Verwendung:

- Setzen Sie das abnehmbare AICSMagazin ein und überprüfen Sie, ob es korrekt sitzt.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass sich keine Hindernisse im Schussfeld befinden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts Unterstützung suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, Risiken zu minimieren und eine sichere Verwendung Ihres MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systems zu gewährleisten. Bleiben Sie informiert über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen, indem Sie die EUSicherheitswarnplattform regelmäßig überprüfen.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System for your Tikka T3 or T3x rifle. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Store the chassis system and all firearms in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that you are familiar with the laws and regulations regarding firearm modifications in your area.
- Use only compatible components, including AR carbinestyle buttstocks and buffer tubes.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of wear or damage before each use.
- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended magazine capacity.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the chassis system.
- Avoid using the chassis system in wet or humid conditions to prevent corrosion.
- Be mindful of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the firearm.
- If you experience any malfunctions or issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have the following tools ready: screwdriver, wrench, and any necessary installation hardware.
- Clear a safe workspace to perform the installation.

2. Installation Steps

- Remove the existing stock from your Tikka T3 or T3x rifle.
- Attach the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System to the rifle using the provided mounting hardware.
- Secure the chassis system firmly, ensuring there is no movement.
- Install the AR carbinestyle buttstock and buffer tube according to the manufacturer's instructions.
- Attach the castle nut and pistol grip as required.

3. Usage

- Once installed, check the stability and alignment of the chassis system before firing.
- Load the firearm with AICStype detachable magazines, ensuring compatibility with MDT 3.560" magazines for Tikka T3 Long Action.
- Always follow safe shooting practices and use appropriate eye and ear protection.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the chassis system is damaged beyond repair, consult local regulations for proper disposal methods.
- Do not dispose of any parts in regular household waste; instead, recycle where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System, please refer to the manufacturer's website for contact details and support resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Always prioritize safety and responsible firearm usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Chasis de Carabina MDT LSSXL Gen 2 para Tikka T3 y T3x. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad y uso adecuadas para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y procedimientos de instalación.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el sistema de chasis, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones y advertencias.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el sistema de chasis.
- Usa el chasis solo con armas para las que está diseñado; en este caso, el Tikka T3 y T3x.
- Realiza un mantenimiento regular del chasis para garantizar su funcionamiento seguro y eficaz.
- Si observas cualquier daño o desgaste en el chasis, deja de usarlo y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Culata y Tubos de Amortiguación:** Asegúrate de que la culata y el tubo de amortiguación estén correctamente instalados y asegurados antes de usar el chasis.
- **Cargadores:** Utiliza solo cargadores desmontables tipo AICS compatibles. Verifica que estén correctamente insertados antes de cada uso.
- **Verificación de Componentes:** Antes de cada uso, verifica que todos los componentes del chasis estén en buen estado y correctamente instalados.
- **Manipulación Segura:** Siempre apunta el arma en una dirección segura y mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Sistema de Chasis

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Desmontaje de la Culata Original:

- Retira la culata original del Tikka T3 o T3x siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Instalación del Chasis:

- Coloca el sistema de chasis LSSXL Gen 2 en la acción del rifle.
- Asegúrate de que el chasis esté alineado correctamente con los puntos de montaje.
- Fija el chasis utilizando la tuerca de castillo y asegúrate de que esté bien apretada.

4. Instalación de la Culata y el Tubo de Amortiguación:

- Instala la culata y el tubo de amortiguación de estilo carabina AR según las instrucciones del fabricante.

5. Verificación Final:

- Verifica que todos los componentes estén firmemente instalados y que no haya piezas sueltas.

Uso del Sistema de Chasis

- Una vez instalado, asegúrate de que el chasis esté en condiciones óptimas antes de cada uso.
- Familiarízate con el manejo del chasis y el rifle en un entorno seguro.
- Practica la manipulación del rifle en condiciones controladas antes de usarlo en situaciones de caza o competición.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el sistema de chasis, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado o no es seguro para su uso, considera entregarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia con el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2, busca un punto de contacto en la Unión Europea para consultas de seguridad. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de tiro con el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2 Carbine

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis MDT LSSXL Gen 2 pour votre Tikka T3 ou T3x. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de la Crosse:** Assurez-vous que la crosse est correctement fixée avant chaque utilisation.
- **Manipulation des Chargeurs:** Utilisez uniquement des chargeurs de type AICS compatibles. Vérifiez qu'ils sont en bon état avant de les insérer.
- **Tir en Sécurité:** Ne tirez jamais dans une direction non sécurisée. Assurez-vous d'avoir une zone de tir dégagée.
- **Équipement de Protection:** Utilisez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre carabine.
- **Contrôle de la Température:** Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions extrêmes de chaleur ou de froid qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
2. **Fixation de la Crosse:**
 - Retirez la crosse d'origine de votre Tikka T3 ou T3x.
 - Installez la crosse de style carabine AR sur le châssis en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
 - Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
3. **Installation du Tube de Buffer:** Fixez le tube de buffer selon les instructions du fabricant.
4. **Vérification:** Avant utilisation, vérifiez que tout est solidement installé et sécurisé.

Utilisation

1. **Chargement:** Chargez le chargeur avec des munitions appropriées et insérez-le dans le châssis.
2. **Vérification de Sécurité:** Avant de tirer, vérifiez que l'arme est en mode de sécurité.
3. **Prise en Main:** Tenez le châssis fermement avec les deux mains pour un meilleur contrôle.
4. **Tir:** Effectuez vos tirs en suivant les règles de sécurité établies.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les composants du châssis conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le châssis dans des décharges non autorisées.
- Pour les produits endommagés ou obsolètes, consultez un centre de recyclage local pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web officiel de MDT ou contacter un distributeur agréé. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir la sécurité de votre expérience avec le système de châssis MDT LSSXL Gen 2. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock per Tikka T3 e T3x. Questo prodotto è progettato per fornire una base robusta e versatile per le vostre esigenze di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Il prodotto può presentare rischi se non utilizzato correttamente.
 - È fondamentale evitare l'uso di accessori non compatibili.
- **Istruzioni per Evitare i Rischi:**
 - Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
 - Assicurarsi che il prodotto sia montato correttamente prima dell'uso.
 - Non sovraccaricare il sistema di chassis con componenti non raccomandati.
- **Avvertenze per Pubblico Specifico:**
 - Questo prodotto non è adatto a minori senza supervisione di un adulto esperto.
 - Gli utenti devono avere una formazione adeguata nell'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Installazione:**
 - Rimuovere il vecchio stock e preparare il fucile per l'installazione.
 - Posizionare il MDT LSSXL Gen 2 sul fucile, assicurandosi che si adatti correttamente.
 - Fissare il sistema di chassis utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche del produttore.
 - Installare il grip e il dado castello secondo le istruzioni.
2. **Uso:**
 - Verificare che il fucile sia scarico prima di maneggiarlo.
 - Assicurarsi che il caricatore AICS sia inserito correttamente.
 - Effettuare controlli di sicurezza prima di ogni sessione di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considerare il riciclo dei materiali quando possibile.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di serie e la prova d'acquisto quando richiedete assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrete utilizzare il MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System in modo sicuro e responsabile. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Tikka T3, T3x

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności i komfortu. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą go uszkodzić lub wpłynąć na jego działanie.
- Zwracaj szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu podczas korzystania z broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj system chassis zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Sprawdź, czy kolba jest odpowiednio zamocowana i nie ma luzów.
- Zainstaluj chwyt pistoletowy i nakrętkę zamkową zgodnie z instrukcjami.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy system chassis jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj wymiennych magazynków typu AICS zgodnie z zaleceniami producenta.
- Podczas użytkowania zawsze zachowuj ostrożność i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Po zakończeniu użytkowania przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub sprawdź dostępne informacje na stronie internetowej producenta.

Zakończenie

Dokładne przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych doświadczeń z naszym produktem.

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Tikka T3, T3x Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systemin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista suorituskykyä ja mukautettavuutta Tikka T3 ja T3x kiväärimalleille. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate sivustolta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisävarusteita, kuten linssin mutteria ja pistoletin kahvaa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä tuotetta vain aikuisen valvonnassa, jos se on tarkoitettu käytettäväksi lasten kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita peräosaston ja vaimentimen asentamiseksi.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista, että patruunapesä on oikein asennettu ja että se on yhteensopiva MDT 3,560" patruunapesän kanssa.

2. Käyttö

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Ota huomioon, että tämä malli on suunniteltu käytettäväksi ARtyyppisten peräosastojen kanssa.
- Käytä ainoastaan AICStyyppisiä irrotettavia patruunapesiä.
- Harjoittele turvallista ampumista ja käsittelyä ennen aitoa käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätukea ja vastata kysymyksiisi.

Kiitos, että valitsit MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis Systemin! Käytä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System Tikka T3, T3x

Introduktion

Tack för att du valt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System för din Tikka T3 eller T3x. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse, men det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Kontrollera att produkten är i gott skick och utan skador innan installation.
- Använd endast produkten för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjutet.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan installation av chassit.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som är kompatibla med MDT 3.560" magasin för Tikka T3 Long Action.
- Installera alltid chassit på en stabil yta för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Rengör arbetsområdet för att undvika föroreningar.

2. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från ditt Tikkavapen.
- Fäst MDT LSSXL Gen 2 chassit på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd de medföljande skruvarna och fästen för att säkra chassit på plats.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt och att det inte finns några lösa delar.

3. Användning:

- Montera ditt val av kolv och buffertub enligt instruktionerna.
- Kontrollera att vapnet fungerar korrekt innan du går ut för att skjuta.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Avfallsanvisningar

- Avfall och förpackningar ska kasseras enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att slänga produkten i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System

Pokyny pro bezpečnost

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System určený pro Tikka T3 a T3x. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí. Je však důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné používání a minimalizovalo riziko úrazu. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro správnou instalaci a používání.

Obecné pokyny pro bezpečnost

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu se zákony a předpisy platnými ve vaší zemi.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní zásobníky typu AICS a ujistěte se, že jsou správně nainstalovány.
- Při manipulaci s produktem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Při montáži a demontáži používejte vhodné nástroje a dodržujte správné techniky.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Pokud si nejste jisti správným používáním, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a čistém pracovním prostoru.

2. Instalace:

- Odstraňte starou pažbu a buffer trubku z vaší zbraně.
- Nainstalujte novou pažbu a buffer trubku systému LSSXL Gen 2 podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je castle nut správně utažena a že je pistol grip pevně připevněn.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečná a zda je vše správně nainstalováno.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a používejte ochranné pomůcky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby všechny součásti byly správně zlikvidovány a aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také vyhledat informace na platformě Safety Gate EU pro aktualizace o stažení výrobků.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MDT LSSXL Gen 2 Carbine Stock Chassis System. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a zodpovědnost při používání našich produktů.