

# LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700 LA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700 LA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004193
- Mfr. No.: 103353-BLK
- Action Type: Long
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951103029

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del Producto para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Norsk: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock dla Remington 700](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700](#)
- [Český: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Bezpečnostní pokyny](#)

# Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für das Remington 700. Dieses ChassisSystem bietet Ihnen eine verbesserte Ergonomie und Stabilität für Ihr Gewehr. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und die zugehörigen Teile von Kindern fern.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Umgang mit Feuerwaffen.
- Verwenden Sie nur compatible Magazine, die den AICSStandards entsprechen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie das Chassis verwenden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Chassis immer Schutzhandschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Chassis installieren oder Änderungen daran vornehmen.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Schulterstütze und des Pistolengriffs, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen.
- Achten Sie darauf, dass Sie eine sichere Schussposition einnehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie die alte Schaftkonstruktion von Ihrem Remington 700.
- Montieren Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß den beiliegenden Montageanleitungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

### 2. Verwendung des Chassis:

- Setzen Sie das Gewehr in eine sichere Position, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Stellen Sie die Schulterstütze auf Ihre individuelle Körpergröße ein, um den Komfort zu maximieren.
- Verwenden Sie den Pistolengriff, um eine stabile Handhabung des Gewehrs zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass das abnehmbare Magazin korrekt eingesetzt ist, bevor Sie schießen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer sorgfältigen Handhabung und Wartung abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

# MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Safety Instructions

### Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Remington 700. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe handling, installation, and usage of the chassis system.

### General Safety Guidelines

- Always treat the chassis system as if it is loaded, even when it is not.
- Keep the chassis system out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Ensure that the area around you is clear of obstructions and bystanders before using the chassis system.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Never point the chassis system at anything you do not intend to shoot.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

### Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis system is compatible with your Remington 700 before installation.
- Use only AICStyle detachable magazines as specified for this chassis.
- Inspect the chassis system for any damage or wear before each use.
- Do not modify the chassis system in any way that could compromise its safety or functionality.
- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis system.
- Use the chassis system in a controlled environment, such as a shooting range.
- If you experience any malfunctions during use, cease operation immediately and inspect the system.

### Instructions for Installation and Usage

#### 1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation (e.g., screwdriver, wrench).

#### 2. Installation

- Remove the existing stock from your Remington 700.
- Align the MDT LSSXL Gen 2 chassis with the action of the firearm.
- Securely attach the chassis using the provided screws and tools, ensuring all connections are tight.
- Attach an ARstyle fixed buttstock and buffer tube as per the manufacturer's instructions.
- Install a compatible pistol grip to complete the setup.

#### 3. Usage

- Load the AICStyle detachable magazine with appropriate ammunition.
- Insert the magazine into the chassis system until it clicks into place.
- Ensure the firearm is in a safe condition before proceeding to shoot.
- After use, unload the firearm and clean the chassis system as necessary.

## **Disposal Instructions**

- When disposing of the chassis system, follow local regulations regarding the disposal of firearms and firearm components.
- Do not dispose of the chassis system in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum material if applicable.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions regarding safety, installation, or usage of the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please reach out to the manufacturer or your local dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

# Instrucciones de Seguridad del Producto para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

## Introducción

El sistema de chasis LSSXL Gen 2 para el Remington 700 está diseñado para proporcionar una plataforma segura y funcional para el uso de rifles. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Realiza revisiones periódicas del chasis para detectar cualquier daño o desgaste.
- Usa siempre el chasis en un entorno seguro y controlado.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto que consideres inseguro.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Empuñadura:** Asegúrate de que la empuñadura de pistola esté correctamente instalada y segura antes de usar el chasis.
- **Cargadores:** Utiliza solo cargadores desmontables tipo AICS compatibles con el chasis.
- **Condiciones de Uso:** No utilices el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- **Manejo del Rifle:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso cuando no lo esté.
- **Almacenamiento:** Guarda el chasis y el rifle en un lugar seguro y asegurado cuando no estén en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro.
- Retira la culata original del Remington 700.
- Coloca el rifle en el chasis LSSXL Gen 2 asegurándote de que encaje correctamente.
- Fija el chasis utilizando las herramientas adecuadas y asegúrate de que todos los tornillos estén apretados.

### 2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata fija y el tubo de amortiguación según tus preferencias.
- Verifica que el cargador esté correctamente instalado antes de cada uso.
- Realiza disparos en un área designada y segura, siguiendo todas las normas de seguridad de manejo de armas.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No tires el chasis en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para más información sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con el fabricante o busca información en el sitio web oficial de MDT.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Tu atención a estas directrices no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean.

# Instructions de sécurité pour le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2

## Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2 pour votre Remington 700. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité pour assurer une manipulation, une installation et une utilisation sûres du système de châssis.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Traite toujours le système de châssis comme s'il était chargé, même lorsqu'il ne l'est pas.
- Garde le système de châssis hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Assure-toi que la zone autour de toi est dégagée d'obstructions et de personnes avant d'utiliser le système de châssis.
- Sois conscient de ta cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- Ne pointe jamais le système de châssis vers quelque chose que tu ne veux pas tirer.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le système de châssis est compatible avec ton Remington 700 avant l'installation.
- Utilise uniquement des chargeurs détachables de type AICS comme spécifié pour ce châssis.
- Inspecte le système de châssis pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le système de châssis de manière à compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher le système de châssis.
- Utilise le système de châssis dans un environnement contrôlé, comme un stand de tir.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et inspecte le système.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, tournevis, clé).

### 2. Installation

- Retire la crosse existante de ton Remington 700.
- Aligne le châssis MDT LSSXL Gen 2 avec l'action de l'arme à feu.
- Fixe solidement le châssis en utilisant les vis et outils fournis, en t'assurant que toutes les connexions sont serrées.
- Attache une crosse fixe de style AR et un tube de buffer selon les instructions du fabricant.
- Installe une poignée pistolet compatible pour compléter l'installation.

### 3. Utilisation

- Charge le chargeur de type AICS avec les munitions appropriées.
- Insère le chargeur dans le système de châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Assure-toi que l'arme à feu est dans un état sûr avant de commencer à tirer.

- Après utilisation, décharge l'arme à feu et nettoie le système de châssis si nécessaire.

## **Instructions de mise au rebut**

- Lorsque tu te débarrasses du système de châssis, suis les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu et des composants d'armes à feu.
- Ne jette pas le système de châssis avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler le matériau en aluminium si possible.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2, n'hésite pas à contacter le fabricant ou ton revendeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton système de châssis fixe MDT LSSXL Gen 2. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

# Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2 per il tuo Remington 700. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire una corretta gestione, installazione e utilizzo del sistema di chassis.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il sistema di chassis come se fosse carico, anche quando non lo è.
- Tieni il sistema di chassis fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa sempre dispositivi di protezione per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati che l'area intorno a te sia libera da ostacoli e spettatori prima di utilizzare il sistema di chassis.
- Sii consapevole del tuo bersaglio e di ciò che c'è oltre di esso.
- Non puntare mai il sistema di chassis verso qualcosa che non intendi colpire.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il sistema di chassis sia compatibile con il tuo Remington 700 prima dell'installazione.
- Utilizza solo caricatori rimovibili di tipo AICS come specificato per questo chassis.
- Ispeziona il sistema di chassis per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non modificare il sistema di chassis in alcun modo che possa compromettere la sua sicurezza o funzionalità.
- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare il sistema di chassis.
- Utilizza il sistema di chassis in un ambiente controllato, come un poligono di tiro.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e ispeziona il sistema.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione (ad es., cacciavite, chiave).

### 2. Installazione

- Rimuovi il calcio esistente dal tuo Remington 700.
- Allinea il chassis MDT LSSXL Gen 2 con l'azione dell'arma.
- Fissa saldamente il chassis utilizzando le viti e gli strumenti forniti, assicurandoti che tutte le connessioni siano strette.
- Attacca un calcio fisso in stile AR e un tubo di buffer secondo le istruzioni del produttore.
- Installa un'impugnatura compatibile per completare l'installazione.

### 3. Uso

- Carica il caricatore di tipo AICS con munizioni appropriate.
- Inserisci il caricatore nel sistema di chassis fino a quando non scatta in posizione.
- Assicurati che l'arma sia in condizioni sicure prima di procedere a sparare.

- Dopo l'uso, scarica l'arma e pulisci il sistema di chassis come necessario.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Quando smaltisci il sistema di chassis, segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di armi da fuoco e componenti di armi da fuoco.
- Non smaltire il sistema di chassis nei rifiuti domestici normali.
- Considera il riciclo del materiale in alluminio, se applicabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso del Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo rivenditore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2. Prioritizza sempre la sicurezza e la gestione responsabile delle armi da fuoco.

# MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Sikkerhetsinstruksjoner

### Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System til din Remington 700. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse samtidig som det sikrer sikkerhet under bruk. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg håndtering, installasjon og bruk av chassiset.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid chassiset som om det er ladd, selv når det ikke er det.
- Hold chassiset utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du bruker skytevåpen.
- Sørg for at området rundt deg er klart for hindringer og tilskuere før du bruker chassiset.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som er bak det.
- Pek aldri chassiset mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av skytevåpen.

### Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at chassiset er kompatibelt med din Remington 700 før installasjon.
- Bruk kun AICStype avtakbare magasiner som spesifisert for dette chassiset.
- Inspiser chassiset for eventuelle skader eller slitasje før hver bruk.
- Ikke modifier chassiset på noen måte som kan kompromittere sikkerheten eller funksjonaliteten.
- Sørg alltid for at skytevåpenet er uladd før du fester eller fjerner chassiset.
- Bruk chassiset i et kontrollert miljø, som en skytebane.
- Hvis du opplever noen feil under bruk, stopp driften umiddelbart og inspiser systemet.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og peker i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon (f.eks. skrutrekker, skiftenøkkel).

#### 2. Installasjon

- Fjern den eksisterende kolben fra din Remington 700.
- Juster MDT LSSXL Gen 2 chassiset med handlingen til skytevåpenet.
- Fest chassiset sikkert med de medfølgende skruene og verktøyene, og sørg for at alle tilkoblinger er stramme.
- Fest en ARstil fast kolbe og bufferrør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer et kompatibelt pistolgrep for å fullføre oppsettet.

#### 3. Bruk

- Last AICStype avtakbart magasin med passende ammunisjon.
- Sett magasinet inn i chassiset til det klikker på plass.
- Sørg for at skytevåpenet er i en trygg tilstand før du går videre til å skyte.
- Etter bruk, tøm skytevåpenet og rengjør chassiset etter behov.

## Avfallsinstruksjoner

- Når du kvitter deg med chassiset, følg lokale forskrifter angående avhending av skytevåpen og skytevåpenkomponenter.
- Kast ikke chassiset i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere aluminiummaterialet hvis aktuelt.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål angående sikkerhet, installasjon eller bruk av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock dla Remington 700

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock dla Remington 700. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i satysfakcjonujące.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny systemu chassis przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że rękojeść pistoletowa jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie używaj chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj nieautoryzowanych zmian w systemie chassis.
- Zawsze używaj odłączanych magazynków typu AICS zgodnie z instrukcjami producenta.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej podczas montażu i użytkowania.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że wszystkie części są dostępne i w dobrym stanie.
2. **Montaż kolby:** Zamontuj stałą kolbę w stylu AR zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
3. **Montaż rękojeści pistoletowej:** Upewnij się, że rękojeść jest prawidłowo zainstalowana i stabilna.
4. **Zainstaluj magazynki:** Włóż odłączane magazynki typu AICS, upewniając się, że są prawidłowo zamocowane.

### Użytkowanie

- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy przy systemie chassis.
- Używaj chassis w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Regularnie sprawdzaj i konserwuj system chassis, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używane części oraz elementy systemu chassis należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

## Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt

z lokalnym przedstawicielem MDT lub odwiedzenie naszej strony internetowej.

## **Podsumowanie**

Przestrzeganie powyższych instrukcji i zaleceń pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock dla Remington 700. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania.

# MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systemin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

### Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asentamista tai poistamista.
- Vältä käyttämästä tuotetta liiallisessa kosteudessa tai äärimmäisissä lämpötiloissa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja avoin ennen käyttöä.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Seuraa mukana tulevia asennusohjeita tarkasti.
- Kiinnitä peräosasto tukevasti ja varmista, että se on oikein paikallaan.
- Asenna pistoilikahva turvallisesti ja varmista, että se on tukevasti kiinni.

#### 2. Käyttö:

- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Käynnistä ase vain, kun olet varma siitä, että se on turvallista.
- Käytä vain AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

### Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämismenettelyistä.

### Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja malli valmiina, jotta saat parasta mahdollista apua.

# Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700

## Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för Remington 700. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av skjutvapen.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar chassit.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som rekommenderas av tillverkaren.
- Se till att kolven och buffertuben är korrekt installerade för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftig regn eller snö.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från Remington 700.
- Montera det nya MDT LSSXL Gen 2 chassit genom att följa instruktionerna i den medföljande manualen.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

### 2. Användning av chassit:

- Montera ett AICStyp magasin i chassit.
- Kontrollera att vapnet är korrekt laddat och att säkerhetsåtgärder följs.
- Justera kolven och buffertuben till önskad position före skjutning.

### 3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera alla komponenter för slitage och byt ut dem vid behov.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med vanligt avfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn komponenter när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

# MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

## Bezpečnostní pokyny

### Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém podvozku MDT LSSXL Gen 2 pro pušku Remington 700. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

### Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné brýle a rukavice.
- Při instalaci a používání výrobku se ujistěte, že je zbraň odjištěna a bezpečně umístěna.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nekompletní.
- Vyvarujte se používání výrobku v mokrému nebo vlhkém prostředí.
- Ujistěte se, že je výrobek správně upevněn před každým použitím.

### Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a díly. To zahrnuje:

- Pevnou pažbu
- Buffer trubku
- Pistolovou rukojeť
- Vyjímatelné zásobníky typu AICS

2. **Instalace:**

- Odstraňte původní pažbu z pušky Remington 700.
- Připevněte buffer trubku k rámu podvozku.
- Upevněte pevnou pažbu k buffer trubce.
- Nainstalujte pistolovou rukojeť na rám podvozku.
- Ujistěte se, že všechny části jsou pevně a bezpečně připevněny.

3. **Používání:**

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně zajištěna.
- Použijte vyjímatelné zásobníky typu AICS podle pokynů výrobce.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní protokoly a doporučení.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo obsahuje nebezpečné materiály, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných odpadů.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání systému podvozku MDT LSSXL Gen 2.