

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700 LA RH FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700 LA RH FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004194
- Mfr. No.: 103353-FDE
- Action Type: Long
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- UPC: 709951103036

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for Remington 700](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 para Remington 700](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le système de châssis LSSXL Gen 2 Fixed Stock pour Remington 700](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2 per Remington 700](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MDT LSSXL Gen 2 Fast Kolbe Chassis System for Remington 700](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Remington 700](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System für die Remington 700 entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Anpassungsfähigkeit zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das ChassisSystem nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur mit dem ChassisSystem kompatible Magazine im AICSStil.
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriff fest und sicher montiert ist, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das ChassisSystem ordnungsgemäß an der Waffe befestigt ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des ChassisSystems:

- Entfernen Sie das StandardSchaftsystem von Ihrer Remington 700.
- Befestigen Sie das MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem an der Waffe, indem Sie die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und das Chassis sicher sitzt.

2. Anbringung des Pistolengriffs:

- Wählen Sie einen kompatiblen Pistolengriff aus und montieren Sie ihn gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Griffs, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

3. Verwendung des ChassisSystems:

- Achten Sie darauf, dass das Magazin ordnungsgemäß eingelegt ist und sicher sitzt.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des ChassisSystems umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, regelmäßig auf Rückrufupdates zu achten, die über die EUSicherheitsgatePlattform bereitgestellt werden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität, und wir danken Ihnen für die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for Remington 700

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Remington 700. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your safety and the optimal performance of your product. Please read this manual carefully before using the chassis system.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis system.
- Handle the chassis system with care to avoid accidental injury.
- Keep the chassis system out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis system for any signs of damage or wear.
- Use only compatible components, including AR riflestyle fixed buttstocks and buffer tubes.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis system is installed correctly before use.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for weight and usage.
- Always use AICStype detachable magazines that are compatible with the chassis system.
- Avoid using the chassis system in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Ensure that the pistol grip is securely attached and in good condition before use.
- If you experience any malfunctions during use, cease operation immediately and inspect the system.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools for installation, including a screwdriver and any required mounting hardware.

2. Removing the Original Stock

- Remove the original stock from the Remington 700 by unscrewing the mounting screws.
- Carefully detach the stock from the receiver.

3. Attaching the Chassis System

- Align the MDT LSSXL Gen 2 Chassis System with the receiver.
- Secure the chassis system by tightening the mounting screws to the recommended torque settings.
- Ensure that the chassis system is firmly attached and does not wobble.

4. Installing the Fixed Buttstock

- Attach the AR riflestyle fixed buttstock to the chassis system according to the manufacturer's instructions.

- Ensure that the buttstock is securely fastened.

5. Installing the Pistol Grip

- Attach the pistol grip to the chassis system, ensuring it is tight and secure.

6. Final Inspection

- Check all components for proper installation and tightness.
- Ensure that the chassis system functions smoothly with your Remington 700.

Usage Guidelines

- Before each use, inspect the chassis system for any signs of wear or damage.
- Always use the chassis system in a safe and controlled environment.
- Follow all standard firearm safety practices while using the chassis system.
- Store the chassis system in a secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations regarding the disposal of firearm accessories.
- If the chassis system is damaged beyond repair, contact local authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to your local dealer or manufacturer's website for support and additional information.

By following the guidelines outlined in this document, you will ensure a safe and effective experience with your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for Remington 700. Thank you for your attention to safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2 para Remington 700

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para tu Remington 700. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, como con cualquier equipo relacionado con armas de fuego, es crucial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y responsable. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y procedimientos de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y las herramientas de instalación fuera del alcance de los niños.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier modificación o instalación.
- Utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y protección auditiva, al disparar.
- Familiarízate con el funcionamiento de tu Remington 700 y el sistema de chasis antes de usarlo en el campo.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones por manipulación incorrecta del arma.
- Peligro de caídas o daños al chasis si no se instala correctamente.

• Instrucciones para Evitar Estos Peligros:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- No uses el chasis si muestra signos de daño o desgaste.
- Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

• Advertencias Específicas:

- Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.
- No modifiques el chasis o el arma de manera que comprometa su seguridad o funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. Herramientas Necesarias:

- Destornillador adecuado.
- Llave Allen (si es necesario).
- Empuñadura de pistola (no incluida).

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira el sistema de culata original del Remington 700.
- Coloca el chasis MDT LSSXL Gen 2 en la acción del rifle.
- Asegura el chasis utilizando los tornillos provistos, siguiendo las especificaciones del fabricante.
- Instala la empuñadura de pistola en el chasis.
- Verifica que todo esté ajustado y seguro antes de usar.

Uso del Chasis

- Familiarízate con el nuevo chasis y asegúrate de que todos los componentes funcionen correctamente.
- Usa cargadores desmontables tipo AICS según las especificaciones del fabricante.
- Realiza pruebas de tiro en un entorno seguro y controlado, siguiendo siempre las normas de seguridad relacionadas con armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el chasis en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2, consulta el sitio web oficial del fabricante o busca un distribuidor autorizado. Recuerda que es importante mantener una comunicación abierta con el fabricante para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Siguiendo estas pautas y recomendaciones, puedes disfrutar de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 con confianza y seguridad.

Guide de sécurité pour le système de châssis LSSXL Gen 2 Fixed Stock pour Remington 700

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis LSSXL Gen 2 Fixed Stock pour votre Remington 700. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, les instructions d'installation et les directives d'utilisation pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de ton produit. Merci de lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le système de châssis.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher le système de châssis.
- Manipule le système de châssis avec soin pour éviter toute blessure accidentelle.
- Garde le système de châssis hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le système de châssis pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise uniquement des composants compatibles, y compris des crosse fixes de style AR et des tubes de buffer.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le système de châssis est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne dépasse pas les spécifications recommandées par le fabricant concernant le poids et l'utilisation.
- Utilise toujours des chargeurs détachables de type AICS qui sont compatibles avec le système de châssis.
- Évite d'utiliser le système de châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Assure-toi que la poignée pistolet est solidement fixée et en bon état avant utilisation.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et inspecte le système.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Étapes d'installation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires à l'installation, y compris un tournevis et le matériel de montage requis.

2. Retrait de la crosse d'origine

- Retire la crosse d'origine du Remington 700 en dévissant les vis de montage.
- Détache soigneusement la crosse du récepteur.

3. Fixation du système de châssis

- Aligne le système de châssis LSSXL Gen 2 avec le récepteur.
- Fixe le système de châssis en serrant les vis de montage selon les réglages de couple recommandés.

- Assuretoi que le système de châssis est solidement fixé et ne bouge pas.

4. Installation de la crosse fixe

- Fixe la crosse fixe de style AR au système de châssis selon les instructions du fabricant.
- Assuretoi que la crosse est bien attachée.

5. Installation de la poignée pistolet

- Fixe la poignée pistolet au système de châssis, en t'assurant qu'elle est bien serrée et sécurisée.

6. Inspection finale

- Vérifie tous les composants pour assurer une installation correcte et un bon serrage.
- Assuretoi que le système de châssis fonctionne correctement avec ton Remington 700.

Directives d'utilisation

- Avant chaque utilisation, inspecte le système de châssis pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours le système de châssis dans un environnement sûr et contrôlé.
- Suis toutes les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu lors de l'utilisation du système de châssis.
- Range le système de châssis dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de disposition

- Dispose du système de châssis conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Si le système de châssis est endommagé au-delà de toute réparation, contacte les autorités locales pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le système de châssis LSSXL Gen 2 Fixed Stock, merci de te référer à ton revendeur local ou au site web du fabricant pour obtenir de l'aide et des informations supplémentaires.

En suivant les directives décrites dans ce document, tu garantiras une expérience sûre et efficace avec ton système de châssis LSSXL Gen 2 Fixed Stock pour Remington 700. Merci de prêter attention à la sécurité et à la conformité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2 per Remington 700

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2 per il tuo Remington 700. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida per l'uso per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il sistema di chassis.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare il sistema di chassis.
- Maneggia il sistema di chassis con cura per evitare infortuni accidentali.
- Tieni il sistema di chassis fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il sistema di chassis per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizza solo componenti compatibili, inclusi calci fissi in stile AR e tubi di buffer.
- Rispetta tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Segnala eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il sistema di chassis sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non superare le specifiche raccomandate dal produttore per peso e utilizzo.
- Utilizza sempre caricatori rimovibili di tipo AICS compatibili con il sistema di chassis.
- Evita di utilizzare il sistema di chassis in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Assicurati che l'impugnatura sia saldamente attaccata e in buone condizioni prima dell'uso.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e ispeziona il sistema.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passi per l'Installazione

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un cacciavite e qualsiasi hardware di montaggio richiesto.

2. Rimozione del Calcio Originale

- Rimuovi il calcio originale dal Remington 700 svitando le viti di montaggio.
- Stacca con attenzione il calcio dal ricevitore.

3. Attacco del Sistema di Chassis

- Allinea il Sistema di Chassis MDT LSSXL Gen 2 con il ricevitore.
- Fissa il sistema di chassis stringendo le viti di montaggio secondo le specifiche di coppia raccomandate.

- Assicurati che il sistema di chassis sia saldamente attaccato e non oscillante.

4. Installazione del Calcio Fisso

- Attacca il calcio fisso in stile AR al sistema di chassis secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il calcio sia ben fissato.

5. Installazione dell'Impugnatura

- Attacca l'impugnatura al sistema di chassis, assicurandoti che sia stretta e sicura.

6. Ispezione Finale

- Controlla tutti i componenti per una corretta installazione e solidità.
- Assicurati che il sistema di chassis funzioni senza problemi con il tuo Remington 700.

Linee Guida per l'Uso

- Prima di ogni utilizzo, ispeziona il sistema di chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza sempre il sistema di chassis in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui tutte le pratiche standard di sicurezza delle armi da fuoco mentre utilizzi il sistema di chassis.
- Conserva il sistema di chassis in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sistema di chassis in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.
- Se il sistema di chassis è danneggiato oltre la riparazione, contatta le autorità locali per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2, ti preghiamo di fare riferimento al tuo rivenditore locale o al sito web del produttore per supporto e ulteriori informazioni.

Seguendo le linee guida delineate in questo documento, garantirai un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2 per Remington 700. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MDT LSSXL Gen 2 Fast Kolbe Chassis System for Remington 700

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT LSSXL Gen 2 Fast Kolbe Chassis System for din Remington 700. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og bruksanvisninger for å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker chassisystemet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er uladet før du fester eller fjerner chassisystemet.
- Håndter chassisystemet med forsiktighet for å unngå utilsiktet skade.
- Hold chassisystemet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig chassisystemet for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk kun compatible komponenter, inkludert AR rifle til faste kolber og buffer rør.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenmodifikasjoner og bruk.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til de aktuelle myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at chassisystemet er riktig installert før bruk.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte spesifikasjoner for vekt og bruk.
- Bruk alltid AICType avtakbare magasiner som er compatible med chassisystemet.
- Unngå å bruke chassisystemet i ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Sørg for at pistolgrepet er sikkert festet og i god stand før bruk.
- Hvis du opplever noen feil under bruk, stopp umiddelbart og inspiser systemet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installeringsstrinn

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er helt uladet.
- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert en skrutrekker og eventuelt nødvendig monteringsutstyr.

2. Fjerne den originale kolben

- Fjern den originale kolben fra Remington 700 ved å skru ut monteringskruene.
- Fjern forsiktig kolben fra mottakeren.

3. Feste chassisystemet

- Juster MDT LSSXL Gen 2 Chassis System med mottakeren.
- Fest chassisystemet ved å stramme monteringskruene til de anbefalte dreiemomentinnstillingene.
- Sørg for at chassisystemet er godt festet og ikke vakler.

4. Installere den faste kolben

- Fest AR rifle til fast kolbe til chassisystemet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at kolben er sikkert festet.

5. Installere pistolgrepet

- Fest pistolgrepet til chassissystemet, og sørg for at det er stramt og sikkert.

6. Sluttinspeksjon

- Sjekk alle komponenter for riktig installasjon og stramhet.
- Sørg for at chassissystemet fungerer jevnt med din Remington 700.

Bruksanvisning

- Før hver bruk, inspiser chassissystemet for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid chassissystemet i et trygt og kontrollert miljø.
- Følg alle standard sikkerhetspraksiser for våpen mens du bruker chassissystemet.
- Oppbevar chassissystemet på et sikkert sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste chassissystemet i samsvar med lokale forskrifter angående avfallshåndtering av våpenutstyr.
- Hvis chassissystemet er skadet utover reparasjon, kontakt lokale myndigheter for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående MDT LSSXL Gen 2 Fast Kolbe Chassis System, vennligst referer til din lokale forhandler eller produsentens nettsted for støtte og tilleggsinformasjon.

Ved å følge retningslinjene som er skissert i dette dokumentet, vil du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt MDT LSSXL Gen 2 Fast Kolbe Chassis System for Remington 700. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet og samsvar.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Remington 700

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock do karabinu Remington 700. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Używaj tylko odłączanych magazynków typu AICS, które są zgodne z systemem.
- Używaj rękojeści pistoletowej, ponieważ jest ona wymagana do prawidłowego użytkowania systemu.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj systemu chassis w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nauszniki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie części są obecne i w dobrym stanie przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj kolbę w stylu AR, upewniając się, że jest odpowiednio zamocowana.
- Zamontuj rękojeść pistoletową zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj odłączany magazyn AICS, upewniając się, że jest poprawnie osadzony.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Używaj systemu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny systemu chassis i dokonuj niezbędnych konserwacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej procedury.
- Upewnij się, że wszelkie materiały użyte w produkcie są odpowiednio zabezpieczone przed ich usunięciem.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym

punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz szczegóły zakupu, aby uzyskać szybką pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock do karabinu Remington 700.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systemin käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten silmäsuojia, kun käytät tuotetta.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen tuotteen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. **Peräkantin Kiinnitys:** Kiinnitä ARtyylinen kiinteä peräkante tuoteohjeiden mukaisesti.
3. **Pistoletin Kahva:** Asenna pistoletin kahva valmistajan ohjeiden mukaan.
4. **Patruunalaatikko:** Käytä AICStyyppisiä irrotettavia patruunalaatikoita. Varmista, että ne ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole esteitä tai vaaroja.
- Varmista, että käytät oikeita patruunoita ja että ne ovat kunnossa.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia ilman asiantuntevaa apua.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttö. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen. Kiitos, että valitsit MDT:n tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för din Remington 700. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och ergonomi. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar och installerar produkten.
- Säkerställ att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som är kompatibla med detta chassisytem.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassisytemet:

- Ta bort det befintliga chassit från Remington 700.
- Montera MDT LSSXL Gen 2 chassisytemet på lådan enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd rätt verktyg för att säkerställa att alla skruvar är åtdragna korrekt.

2. Montering av kolv och buffertub:

- Fäst den fasta kolven på chassisytemet.
- Installera buffertuben i enlighet med ARgevärsstandarder.
- Kontrollera att kolven är ordentligt fäst och att det inte finns något spel.

3. Användning av pistolgrepp:

- Välj ett pistolgrepp som är ergonomiskt och kompatibelt med chassisytemet.
- Montera pistolgreppet på den angivna platsen och säkerställ att det sitter fast.

4. Användning av magasin:

- Använd endast AICStyp avtagbara magasin med detta chassisytem.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du laddar vapnet.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Separera material som kan återvinnas, såsom aluminium, från annat avfall.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekt bortskaffande av produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Vi tackar för att du noggrant följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Remington 700

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis pro pušku Remington 700. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a pohodlí. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z tohoto produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s místními zákony a předpisy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou dbejte na to, aby byla vždy zajištěna proti náhodnému výstřelu.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně sestavena a funkční.
- Nenechávejte pušku bez dozoru, pokud je nabitá nebo připravená k použití.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka, když používáte pušku.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je puška v bezpečném a stabilním stavu.

2. Montáž:

- Odstraňte starou pažbu z pušky.
- Připojte nový rám MDT LSSXL Gen 2 k pušce podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevňovací prvky pevně utaženy.

3. Pistolová rukojeť:

- Nainstalujte pistolovou rukojeť podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je rukojeť bezpečně připevněna.

4. Zásobníky:

- Používejte pouze odnímatelné zásobníky typu AICS.
- Ujistěte se, že zásobník je správně zasunut do rámu.

Používání

- Před použitím pušky vždy zkontrolujte, zda je zajištěna.
- Při střelbě dbejte na bezpečné a odpovědné chování.
- Po použití pušku vždy řádně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a ekologické ochraně.
- Nezapojte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud máte pochybnosti o správné likvidaci, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na ekologii.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je číslo modelu a sériové číslo, abyste mohli rychle a efektivně získat potřebnou pomoc.

Děkujeme vám za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání systému MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis.