

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard SA RH FDE

[Díly na pušky](#) > [Díly pažby](#) > [Pažby](#)

Puška (systém) a puškohled zobrazené na obrázku nejsou na prodej a nejsou součástí dodávky. Pouze podvozek je zahrnut v dodávce.

Systém LSS-XL Gen 2 má delší přední část než standardní LSS, plus mnoho funkcí ze systému ESS. Tento chassis používá pevné pažby a buffer trubky ve stylu AR pušek. Také je potřeba pistolová rukojeť. Používá odnímatelné zásobníky typu AICS, Howa 1500 SA chassis vyžaduje MDT Pylymer/Poly-Metal zásobníky.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard SA RH FDE
- Výrobce: MDT
- Produkt č.: EU2004206
- Výrob. č.: 103363-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Hand (RH LH): Right
- Material: Aluminum
- Model: 1500
- Style: Chassis
- Typ zbraně: Howa
- Dodací hmotnost: 0.8kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 540mm
- UPC: 709951102930

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání systému LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání systému LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis pro pušky Howa 1500 a Weatherby Vanguard. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a spokojenost. Před použitím si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že systém je používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím produktu si ověřte, zda je v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškou dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně zajištěna a zda jsou všechny součásti pevně uchyceny.
- Používejte pouze doporučené odnímatelné zásobníky typu AICS a MDT Pylymer/PolyMetal zásobníky pro Howa 1500 SA chassis.
- Při instalaci a používání systému dodržujte pokyny výrobce.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte podezření na jeho poškození nebo závadu.
- Při používání produktu se vyhněte jakýmkoli situacím, které by mohly vést k nehodě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že pracujete na čistém a bezpečném místě.

2. Instalace

- Odstraňte původní pažbu z pušky Howa 1500 nebo Weatherby Vanguard.
- Nainstalujte systém LSSXL Gen 2 podle přiloženého návodu k instalaci.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevňovací prvky jsou správně utaženy.

3. Používání

- Po dokončení instalace proveďte kontrolu, zda je vše správně zajištěno.
- Používejte systém v souladu s pokyny pro manipulaci se zbraněmi a dodržujte místní zákony.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci kovových a plastových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na kvalifikovaného odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte při kontaktování k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali systém LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz