

LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH Black

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

LSS-XL Gen 2 Chassis System has a longer forend than standard LSS, plus many features from the ESS system. This chassis uses AR rifle-style fixed buttstocks and buffer tubes. Pistol grip also needed. Uses AICS -type detachable magazines, 3.715" long for this chassis.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT LSS-XL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Howa 1500, Weatherby Vanguard LA RH Black
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004207
- Mfr. No.: 103365-BLK
- Action Type: Long
- Color: Black
- Hand (RH LH): Right
- Make: Howa
- Material: Aluminum
- Model: 1500
- Style: Chassis
- Delivery weight: 0.8kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 709951102947

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [English: MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Italiano: Manuale di Sicurezza per il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2](#)
- [Suomi: MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkoukkukasausjärjestelmä Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System](#)

Sicherheitshinweise für das MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis Systems für die Howa 1500 und Weatherby Vanguard. Dieses ChassisSystem wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Stabilität und Leistung zu bieten. Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig lesen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur kompatible Magazine im AICSTyp, die für das Chassis geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Pistolengriff korrekt installiert ist, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Achten Sie beim Umgang mit dem Chassis auf eine sichere Handhabung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit der vorgesehenen Waffe (Howa 1500 oder Weatherby Vanguard).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie die bestehende Schaftkappe von Ihrer Waffe.
- Setzen Sie das MDT LSSXL Gen 2 Chassis gemäß der mitgelieferten Anleitung auf die Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Verwendung des Chassis:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.
- Verwenden Sie das Chassis in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.
- Achten Sie beim Schießen darauf, dass Sie eine stabile Position einnehmen und das Chassis festhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle dazugehörigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem MDT LSSXL Gen 2 ChassisSystem wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.

MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System for your Howa 1500 or Weatherby Vanguard rifle. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Store your firearm and chassis system in a secure location, out of reach of children and unauthorized individuals.
- Regularly inspect your chassis system for any signs of wear or damage before use.
- Use only the recommended AICStype detachable magazines that are compatible with this chassis.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's specifications for the chassis system.
- Ensure the rifle is unloaded before attaching or detaching the chassis system.
- Be cautious of the fixed buttstock and ensure it is securely attached before use.
- Avoid using the chassis system in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear and safe area for shooting.
- If you notice any unusual sounds or malfunctions during operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis System

- Ensure the rifle is unloaded.
- Remove the existing stock from your Howa 1500 or Weatherby Vanguard rifle.
- Align the action of the rifle with the chassis system.
- Secure the action using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the fixed buttstock to the chassis system.
- Install the pistol grip as per the instructions provided with the chassis system.

2. Usage of the Chassis System

- Load the AICStype detachable magazine with compatible ammunition.
- Insert the magazine into the chassis system until it clicks into place.
- Check that the firearm is in a safe condition before handling.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Follow all standard firearm safety practices while using your rifle with the chassis system.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis system in accordance with local regulations.
- If the chassis system is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis system in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or support related to the MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System, please refer to the official MDT website or consult your local dealer.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Always remain vigilant and prioritize safety when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Chasis MDT LSSXL Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2 para su rifle Howa 1500 o Weatherby Vanguard. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y seguridad durante su uso. Para garantizar su seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el chasis como si estuvieras tratando un arma de fuego cargada.
- Mantén el chasis fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño antes de cada uso.
- No utilices el chasis si está dañado o defectuoso.
- Asegúrate de que el área de uso esté libre de obstrucciones y peligros.
- Sigue siempre las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Cargadores:** Utiliza solo cargadores desmontables tipo AICS de 3.715" de largo. Asegúrate de que estén correctamente instalados y en buen estado.
- **Empleo de Empuñaduras:** Asegúrate de que la empuñadura utilizada sea compatible con el chasis y esté bien fijada.
- **Culatas Fijas:** Este chasis está diseñado para ser utilizado con culatas fijas. No intentes modificar o cambiar la estructura del chasis.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas adversas que puedan comprometer su integridad o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira cualquier componente existente del rifle que interfiera con la instalación del chasis.
- Alinea el rifle con el chasis, asegurándote de que todas las partes encajen correctamente.
- Fija el chasis en su lugar utilizando las herramientas adecuadas según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todos los tornillos y fijaciones estén bien apretados antes de usar.

2. Uso del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o instalación.
- Coloca el rifle en una superficie estable y segura.
- Utiliza el chasis para mejorar la estabilidad y precisión de tu tiro.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre el uso y mantenimiento del sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o el vendedor autorizado para obtener más información y soporte.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado y sigue estas directrices para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu sistema de chasis MDT LSSXL Gen 2.

Guide de Sécurité pour le Système de Châssis MDT LSSXL Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de châssis LSSXL Gen 2 pour votre Howa 1500 ou Weatherby Vanguard. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans consulter un professionnel.
- Conservez le châssis hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le châssis avec des munitions inappropriées ou endommagées.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du châssis.
- Assurez-vous que le châssis est correctement monté avant chaque utilisation.
- Utilisez uniquement des chargeurs amovibles de type AICS, de 3,715" de long, comme spécifié.
- Portez des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retirez l'ancien châssis de votre arme en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le châssis LSSXL Gen 2 en fixant les vis fournies dans les emplacements appropriés.
- Assurez-vous que le châssis est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Montage de la Crosse :

- Fixez la crosse fixe de style AR au châssis selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que la crosse est bien en place et sécurisée.

3. Installation de la Poignée :

- Installez la poignée pistolet nécessaire en suivant les instructions fournies.
- Assurez-vous que la poignée est bien fixée et confortable à utiliser.

4. Utilisation du Châssis :

- Chargez le chargeur amovible de type AICS avec des munitions appropriées.
- Insérez le chargeur dans le châssis et assurez-vous qu'il est bien en place.
- Vérifiez que le mécanisme est en position de sécurité avant de procéder à l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Déposez le châssis et ses composants dans un centre de recyclage agréé pour les déchets électroniques.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir et des accessoires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une utilisation optimale de votre système de châssis MDT LSSXL Gen 2.

Manuale di Sicurezza per il Sistema di Chassis Fisso MDT LSSXL Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di chassis fisso MDT LSSXL Gen 2 per Howa 1500 e Weatherby Vanguard. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o difetti, interrompere immediatamente l'uso e contattare il produttore.
- Seguire tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi e degli accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo caricatori rimovibili di tipo AICS, lunghi 3.715", compatibili con questo chassis.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il chassis.
- Non modificare il chassis o i componenti in modo non autorizzato.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovere eventuali accessori esistenti dal fucile.

2. Installazione del Chassis:

- Posizionare il fucile sul piano di lavoro in modo sicuro.
- Allineare il fucile con il chassis LSSXL Gen 2.
- Fissare il fucile al chassis utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Installare il calcio fisso in stile fucile AR e il tubo di buffer secondo le istruzioni del produttore.

3. Installazione dell'Impugnatura:

- Fissare l'impugnatura al chassis seguendo le istruzioni specifiche fornite.
- Assicurarsi che l'impugnatura sia saldamente fissata e in posizione corretta.

4. Utilizzo:

- Caricare il fucile solo quando si è pronti a utilizzare il prodotto.
- Seguire tutte le procedure di sicurezza durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio e degli accessori per armi.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il sistema di chassis MDT LSSXL Gen 2. Seguire attentamente tutte le istruzioni e le linee guida fornite in questo manuale per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Chassis MDT LSSXL Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 dla karabinów Howa 1500 i Weatherby Vanguard. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj chassis w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne.
- Używaj tylko odłączanych magazynków typu AICS o długości 3.715" zgodnych z tym chassis.
- Zainstaluj rękojeść pistoletową przed użyciem.
- Nie modyfikuj chassis w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Chassis:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne części i narzędzia.
- Zdejmij oryginalny system kolby z karabinu.
- Zamontuj chassis na karabinie, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowane.
- Zamocuj rękojeść pistoletową zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są mocno zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie Chassis:

- Używaj chassis zgodnie z przeznaczeniem, unikając działań, które mogą spowodować uszkodzenie.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy magazynki są prawidłowo zainstalowane.
- Regularnie czyść chassis zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj chassis do ognia ani do wody.
- Sprawdź, czy istnieją specjalne programy recyklingowe dla materiałów aluminiowych w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem MDT.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za wybór systemu chassis MDT LSSXL Gen 2 i życzymy udanego użytkowania!

MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä

Peräkoukkukasausrjestelmä Käyttöohjeet

Johdanto

Onnittelut MDT LSSXL Gen 2 Kiinteä Peräkoukkukasausrjestelmän hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskkyä ja mukautettavuutta Howa 1500 ja Weatherby Vanguard kivääreille. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja hävittämistä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja säilyttämistä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina suojaruusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät kivääriä.
- Varmista, että ase on aina turvallisessa tilassa, kun sitä ei käytetä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, että lataat ja purat aseenn turvallisessa ympäristössä.
- Käytä vain suositeltuja AICStyyppisiä irrotettavia patruunakenkiä, jotka ovat 3.715" pitkiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
2. **Kiinteän Peräkoukun Kiinnitys:** Kiinnitä ARkivääriytylliset kiinteät peräkoukut ohjeiden mukaisesti.
3. **Vaimenninputken Asennus:** Asenna vaimenninputki varmistamalla, että se on tiukasti paikallaan.
4. **Pistoletin Kahvan Asennus:** Kiinnitä pistoletin kahva varmistamalla, että se on tukevasti kiinni.
5. **Viimeistely:** Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja turvallisissa käyttöä.

Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen laukaisua.
- Seuraa tuotteen käyttöohjeita ja varmista, että käytät sitä oikein.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Introduktion

Tack för att du har valt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System för Howa 1500 och Weatherby Vanguard. Denna produkt har designats för att ge en stabil och säker plattform för ditt vapen. Det är viktigt att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet efter eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan du använder produkten.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Använd endast AICStyp avtagbara magasin som är kompatibla med chassisytemet.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta.
- Låt aldrig vapnet vara laddat när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassisytemet:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt vapen.
- Montera MDT LSSXL Gen 2 chassisytemet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassisytemet:

- Sätt i ett AICStyp magasin i chassisytemet.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du laddar det.
- När du är redo att skjuta, se till att du har en säker bakgrund och att du är medveten om din omgivning.

3. Underhåll:

- Rengör chassisytemet regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera delar för slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller support är du välkommen att kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému použití MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali systém MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System pro pušky Howa 1500 a Weatherby Vanguard. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a komfort při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a informace o používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím systému zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo vady.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání vždy dodržujte pravidla bezpečné střelby a místní zákony týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- V případě jakýchkoli nejasností ohledně použití produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací a použitím se ujistěte, že máte potřebné znalosti a dovednosti.
- Používejte pouze doporučené typy a velikosti zásobníků (AICS, 3,715" na délku).
- Při manipulaci s puškou dbejte na to, aby byla vždy zaměřena bezpečně.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat pístovou rukojeť, vyhledejte pomoc odborníka.
- Nezapomeňte, že pevná pažba a buffer trubka mohou ovlivnit celkovou rovnováhu a ovládání zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné díly a nástroje.
- Při instalaci se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a že je odpojena od jakéhokoli zdroje napájení.
- Nainstalujte pevnou pažbu podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je správně upevněna.
- Připojte buffer trubku a ujistěte se, že je bezpečně na svém místě.
- Nainstalujte pístovou rukojeť a zkontrolujte, zda je pevně uchycena.

2. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.
- Používejte pouze doporučené zásobníky a ujistěte se, že jsou správně nainstalovány.
- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej likvidujte v souladu s místními předpisy a zákony o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat produkt sami, pokud není jasné, jak to udělat bezpečně.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, pokynech k používání nebo prohlášení o shodě se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě nejasností ohledně bezpečnosti produktu se neváhejte obrátit na odborníky.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod, které produkt MDT LSSXL Gen 2 Fixed Stock Chassis System nabízí.