

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Double Pull Legs

[Příslušenství](#) > [Dvojnožky, monopody a příslušenství](#) > [Dvojnožky](#)

Pokud jste lovec nebo střelec na závodech hledající revoluční kus výbavy, nemusíte hledat dál než MDT bipod. Kvalitní zpracování a rychlé, jednoduché, jednoruké nastavení činí tento bipod ultimátní platformou pro stabilitu a univerzálnost.

MDT CKYE-POD Gen2 byl vyvinut pro soutěžní střelce se zaměřením na sílu, ovládání jednou rukou a univerzální konfigurace.

Tento bipod je skutečné umělecké dílo, které nabízí 3 zámkové polohy zepředu dozadu - složený, nakloněný a dolů.

MDT CKYE-POD Gen2 je ve své vlastní třídě s rychle nastavitelnou výškou jednou rukou, což vám umožňuje dosáhnout výšky od 4,5" do 15,5" (model se standardní délkou nohou), spárované s 170 stupni náklonu, 360 stupni otáčení (verze s upevněním na popruh neotáčí) a integrovanou zarážkou.

Mixujte a kombinujte nezávislé výšky a úhly nohou pro vytvoření dokonalé střelecké pozice, pokaždé.

MDT CKYE-POD Gen2 je standardně dodáván s vlastními hroty/klíny pro maximální trakci na jakémkoli povrchu.

Pokud však dáváte přednost gumovým nohám, MDT CKYE-POD Gen2 Standard a PRS Short nohy přijmou jakékoli nohy ve stylu Atlas.

Specifikace:

- Nastavení jednou rukou
- Poskytuje maximální trakci s hroty (kompatibilní/vyměnitelné s jinými značkami nohou ve standardních a PRS Short nohách)
- Vyrobeno z tvrdě anodizovaného hliníku
- 170 stupňů náklonu - nyní s ovládacím knoflíkem pro napětí
- 360 stupňů otáčení (u většiny modelů) - nyní uzamykatelné
- Rychlé uvolnění tlačítkového Picatinny montáže NEBO Rychlé nastavení ARCA / RRS montáže
- RRS montáž vyžaduje zakoupení kompatibilního svorky od Really Right Stuff, jako je SC-LR
- Oddělené úpravy napětí pro otáčení a náklon
- Vestavěná zarážka
- Odměněno pro hladký hmatový pocit
- Hmotnost: od 21 oz.

Atributy

- Název: [MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Double Pull Legs](#)
- Výrobce: [MDT](#)
- Produkt č.: EU2009724
- Výrob. č.: 106293-BLK
- Color: Black
- Material: Anodized Aluminum
- Style: -
- Dodací hmotnost: 0.94kg
- Výška přepravy: 89mm
- Šířka přepravy: 89mm
- Délka přepravy: 508mm
- UPC: 682157405626

NO IMAGE
AVAILABLE

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečné používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečné používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Tento výrobek byl navržen s ohledem na maximální stabilitu a univerzálnost pro lovce a soutěžní střelce. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím bipodu si vždy zkontrolujte, zda je správně sestaven a zda jsou všechny části v dobrém stavu.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání bipodu vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro střelbu a manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Před a po každém použití důkladně zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a zámky pevně utaženy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování výšky bipodu používejte obě ruce pro zajištění stability a kontroly.
- Nepokoušejte se přetěžovat bipod nad jeho maximální nosnost.
- Při používání bipodu na nerovném terénu se ujistěte, že je stabilní a bezpečně umístěn.
- Dbejte na to, aby nohy bipodu byly správně rozloženy pro maximální oporu.
- Při použití gumových nohou zajistěte, aby byly správně nasazeny a v dobrém stavu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné díly.
- Připojte bipod k montáži Picatinny nebo ARCA/RRS podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je bipod pevně zajištěn a neklouže.

2. Nastavení výšky:

- Uchopte bipod jednou rukou a uvolněte mechanismus pro nastavení výšky.
- Pomalu nastavte výšku podle potřeby a zajistěte ji opětovným utažením mechanismu.

3. Nastavení úhlu a otáčení:

- Uvolněte ovládací knoflík pro náklon a nastavte úhel podle potřeby.
- Pro otáčení uvolněte mechanismus a otáčejte bipod podle potřeby. Po nastavení jej opět zajistěte.

4. Kontrola stability:

- Před zahájením střelby zkontrolujte, zda je bipod stabilní a správně umístěný.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti bipodu se ujistěte, že jej likvidujete v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Materiály jako hliník a plast mohou být recyklovány. Zjistěte si, kde je možné tyto materiály odevzdat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy, obavy nebo bezpečnostní problémy se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální informace o bezpečnosti výrobku a případných výzvách k vrácení.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Doufáme, že vám poskytne mnoho úspěšných a bezpečných zážitků při lovu a střelbě.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz