

CKYE-POD Gen2 Bipods - MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Triple Pull Legs

[Příslušenství](#) > [Dvojnožky, monopody a příslušenství](#) > [Dvojnožky](#)

Pokud jste lovec nebo závodní střelec hledající revoluční kus výbavy, už nehledejte dál než MDT Bipod.

Kvalitní zpracování a rychlé, jednoduché, jednoruké nastavení dělají z tohoto bipodu ultimátní platformu pro stabilitu a univerzálnost.

MDT CKYE-POD Gen2 byl vyvinut pro závodní střelce s důrazem na sílu, obsluhu jednou rukou a univerzální konfigurace.

Tento bipod je skutečné umělecké dílo, které nabízí 3 zámkové polohy zepředu dozadu - složený, nakloněný a dolů.

MDT CKYE-POD Gen2 je ve své vlastní třídě s rychlým nastavením výšky jednou rukou, umožňující dosáhnout výšky od 4.5" do 15.5" (model se standardní délkou nohou), v kombinaci s 170 stupni náklonu, 360 stupni panu (verze se závitem pro popruh se nepohybuje) a integrovanou zarážkou pro překážky.

Mixujte a kombinujte nezávislé výšky a úhly nohou pro vytvoření dokonalé střelecké pozice pokaždé.

MDT CKYE-POD Gen2 je standardně dodáván s vlastním hrotem/klovem pro maximální trakci na jakémkoli povrchu.

Pokud však dáváte přednost gumovým nohám, MDT CKYE-POD Gen2 Standard a PRS Short nohy akceptují jakékoli nohy ve stylu Atlas.

Specifikace:

- Nastavení jednou rukou
- Poskytuje maximální trakci s hroty (kompatibilní/vyměnitelné s jinými značkami nohou ve Standard a PRS Short nohách)
- Vyrobeno z tvrdě eloxovaného hliníku
- 170 stupňů náklonu - nyní s ovládacím knoflíkem pro napětí
- 360 stupňů panu (u většiny modelů) - nyní uzamykatelné
- Rychlé uvolnění tlačítkového Picatinny montáže NEBO Rychlé nastavení ARCA / RRS montáže
- RRS montáž vyžaduje zakoupení kompatibilního svorky od Really Right Stuff, jako je SC-LR
- Oddělené nastavení napětí pro pan a cant funkce
- Vestavěná zarážka pro překážky
- Opracováno pro hladký hmatový pocit
- PRS Short (přibližně 7.5" složený, 13" roztažený)
- Standard (přibližně 9" složený, 15" roztažený)
- Double Pull (přibližně 9" složený, 18.5" roztažený)
- Triple Pull (přibližně 14.5" složený, 36" roztažený)
- Hmotnost: od 21 oz.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: MDT CKYE-POD Gen2 Bipod, RRS BTC Mount - Triple Pull Legs
- Výrobce: MDT
- Produkt č.: EU2009725
- Výrob. č.: 106294-BLK
- Color: Black
- Material: Anodized Aluminum
- Style: -
- Dodací hmotnost: 1.28kg
- Výška přepravy: 89mm
- Šířka přepravy: 89mm
- Délka přepravy: 508mm
- UPC: 682157405633

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečné používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečné používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MDT CKYEPOD Gen2 Bipod. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a univerzálnost při lovu nebo závodním střelbě. Abychom zajistili vaše bezpečí a maximální využití produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě prostudujte všechny instrukce a varování.
- Produkt používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Ujistěte se, že máte vhodné znalosti a dovednosti pro bezpečné používání bipodu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání bipodu dodržujte všechna místní pravidla a předpisy týkající se střelby a lovu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je bipod v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Při nastavení výšky bipodu se ujistěte, že je stabilní a pevně umístěn.
- Nepoužívejte bipod na kluzkých nebo nestabilních površích.
- Při manipulaci s bipodem buďte opatrní, aby nedošlo k poranění způsobenému ostrými hroty.
- Při přenášení bipodu vždy zajistěte, aby byly nohy složeny a aby nedošlo k náhodnému otevření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že máte kompatibilní montážní systém (Picatinny nebo ARCA/RRS).
- Podle potřeby připevněte bipod k vaší zbrani pomocí rychlého uvolnění nebo montážního systému.
- Zkontrolujte, zda je bipod pevně připevněn a stabilní.

2. Nastavení výšky:

- Uchopte ovládací knoflík a nastavte výšku bipodu jednou rukou.
- Ujistěte se, že je výška nastavena na požadovanou úroveň (mezi 4.5" a 15.5").
- Zkontrolujte, zda je bipod stabilní a bezpečně zajištěný.

3. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní povrch a ujistěte se, že je v rovné poloze.
- Použijte zámkové polohy pro zajištění stability (složený, nakloněný a dolů).
- Při střelbě se ujistěte, že je bipod správně nastaven a zajištěn.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, použití nebo údržby produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a zakoupeného místa.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání MDT CKYEPOD Gen2 Bipod.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz