

Adapter (tapered) - Tuner Adapter (Conical) M19x1

Conical thread adapter for the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner which is screwed onto the muzzle thread. A joint hook wrench with a 29mm diameter pin is required to fit the adapter. Note: Please order this separately

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tuner Adapter (Conical) M19x1
- Manufacturer: SINUS BRAKE
- Product no.: EU2012627
- Mfr. No.: SB02016
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M19x1
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 29mm
- Shipping width: 29mm
- Shipping length: 9mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Adapter \(konisch\) M19x1](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Conical Thread Adapter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador Tapered M19x1](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur \(tapered\) M19x1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter \(tapered\) M19x1](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Adaptera \(stożkowego\) M19x1](#)
- [Suomi: Adapter \(tapered\) M19x1 Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(konisk\) M19x1](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Kónický závitový adaptér M19x1](#)

Sicherheitshinweise für den Adapter (konisch) M19x1

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des konischen Gewindeadapters M19x1 für den Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Dieser Adapter wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effiziente Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Produkte, die Sie verwenden, sicher sind und den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.
- Bei OnlineKäufen sollten Sie sicherstellen, dass der Verkäufer die erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen gefährlicher Produkte über die Safety GatePlattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Adapter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie beim Anbringen des Adapters einen GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob der Adapter keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie den Adapter nicht und setzen Sie sich mit dem Verkäufer in Verbindung.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter sauber und trocken ist.
- Überprüfen Sie den Zustand des Mündungsgewindes, an das der Adapter geschraubt werden soll.

2. Installation:

- Nehmen Sie den GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm zur Hand.
- Schrauben Sie den Adapter vorsichtig auf das Mündungsgewinde. Achten Sie darauf, dass der Adapter fest sitzt, aber überdrehen Sie ihn nicht.

3. Nutzung:

- Nach der Installation können Sie den Adapter gemäß den Anweisungen des Herstellers verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter während der Nutzung nicht übermäßigen Belastungen ausgesetzt wird.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie den Adapter vorsichtig, wenn er nicht mehr benötigt wird.
- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Werfen Sie den Adapter nicht in den Hausmüll.
- Informieren Sie sich über geeignete Recycling oder Entsorgungsstellen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for the Conical Thread Adapter

Introduction

Thank you for choosing the Conical Thread Adapter for the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific application.
- Always inspect the adapter for damage before use.
- Use the product only for its intended purpose.
- Keep the adapter out of reach of children and vulnerable individuals.
- Familiarize yourself with the installation and usage instructions before proceeding.

Specific Safety Precautions for Use

- Use a joint hook wrench with a 29mm diameter pin to fit the adapter securely.
- Do not exceed the recommended torque when tightening the adapter to avoid damage.
- Avoid using the adapter in wet or damp conditions to prevent slipping and accidents.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling the adapter.
- If you experience any difficulty during installation or usage, stop and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the muzzle thread is clean and free from debris.
- Gather the necessary tools, including the joint hook wrench with a 29mm diameter pin.

2. Installation:

- Align the conical thread adapter with the muzzle thread.
- Carefully screw the adapter onto the muzzle thread until it is handtight.
- Use the joint hook wrench to tighten the adapter securely. Do not overtighten.

3. Usage:

- Once installed, ensure that the adapter is firmly in place before using the barrel tuner.
- Monitor the adapter during use for any signs of wear or damage.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and inspect the adapter.

4. Maintenance:

- Regularly check the adapter for signs of corrosion or wear.
- Clean the adapter with a soft cloth after each use to maintain its condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the adapter in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, ensure it is recycled or disposed of safely.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product concerns, please contact the manufacturer. It is important to have a reliable point of contact for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Conical Thread Adapter. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador Tapered M19x1

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Tapered M19x1. Este producto está diseñado para su uso con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del adaptador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de niños y mascotas.
- Utiliza el adaptador únicamente para el propósito indicado.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No uses el adaptador si está dañado o si notas cualquier anomalía en su funcionamiento.
- Consulta las actualizaciones de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador.
- Asegúrate de que el adaptador esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No apliques una fuerza excesiva al ajustar el adaptador, ya que esto puede causar daños.
- Evita el contacto con superficies calientes o productos químicos agresivos.
- Si sientes que el adaptador no se ajusta correctamente, detén su uso y revisa la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener a mano una llave de gancho con un pasador de 29 mm de diámetro.
- Revisa que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca el adaptador en la rosca del cañón.
- Usa la llave de gancho para ajustar el adaptador. Asegúrate de que esté bien fijado, pero evita aplicar demasiada fuerza.

3. Uso:

- Una vez instalado, el adaptador está listo para ser utilizado con el Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Si es necesario desinstalar el adaptador, utiliza la llave de gancho para aflojarlo cuidadosamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de productos de metal.
- No tires el adaptador en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Ellos podrán proporcionarte la información necesaria y resolver cualquier inquietud que tengas sobre el uso del Adaptador Tapered M19x1.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del adaptador.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur (tapered) M19x1

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'Adaptateur (tapered) M19x1. Ce document est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez l'adaptateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez une clé à crochet avec un axe de 29 mm de diamètre pour installer l'adaptateur.
- Ne forcez pas l'adaptateur lors de l'installation. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures.
- Ne pas utiliser l'adaptateur si vous remarquez des fissures ou des défauts visibles.
- Assurez-vous que le filetage M19x1 est propre et exempt de débris avant d'installer l'adaptateur.
- Évitez de toucher les parties métalliques de l'adaptateur avec des mains mouillées pour prévenir les glissades.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé à crochet de 29 mm.
- Assurez-vous que l'environnement de travail est propre et dégagé.

2. Installation:

- Alignez l'adaptateur avec le filetage du canon.
- Insérez l'adaptateur dans le filetage M19x1.
- Utilisez la clé à crochet pour visser l'adaptateur en place. Ne serrez pas trop fort pour éviter d'endommager le filetage.
- Vérifiez que l'adaptateur est solidement fixé avant utilisation.

3. Utilisation:

- Utilisez l'adaptateur uniquement avec le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Suivez les instructions spécifiques du fabricant pour le fonctionnement du Tuner.

4. Démontage:

- Pour retirer l'adaptateur, utilisez la clé à crochet dans le sens inverse pour dévisser.
- Conservez l'adaptateur dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Apportez l'adaptateur usagé à un point de collecte approprié pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de rappel.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter (tapered) M19x1

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter (tapered) M19x1. Questo prodotto è progettato per l'uso con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo chiavi a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione o l'uso.
- Assicurarsi che l'adattatore sia ben avvitato prima dell'uso per evitare incidenti.
- Non esporre l'adattatore a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiarlo.
- Non utilizzare l'adattatore se non è compatibile con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione una chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro.
- Controllare che l'adattatore e il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Allineare l'adattatore con la filettatura della volata.
- Utilizzare la chiave a gancio per avvitare l'adattatore in senso orario fino a quando non è ben fissato.
- Non applicare troppa forza per evitare di danneggiare il filetto.

3. Uso:

- Utilizzare l'adattatore solo in combinazione con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Seguire tutte le istruzioni specifiche del produttore per l'uso del tuner.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'adattatore in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare l'adattatore nei rifiuti domestici. Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE e si raccomanda di seguire tutte le istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Adaptera (stożkowego) M19x1

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera (stożkowego) M19x1. Przed użyciem produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan adaptera przed użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z przedstawicielem.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj klucza hakowego o średnicy 29 mm do mocowania adaptera. Nie używaj innych narzędzi, które mogą uszkodzić gwint.
- Nie przekręcaj adaptera zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie stosuj adaptera w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia (np. ekstremalne temperatury, wilgoć).
- Nie używaj adaptera do innych celów niż te, do których został zaprojektowany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotuj klucz hakowy o średnicy 29 mm.
2. Upewnij się, że gwint wylotu jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
3. Delikatnie nałóż adapter na gwint wylotu.
4. Użyj klucza hakowego, aby dokręcić adapter, pamiętając, aby nie przekręcać go zbyt mocno.
5. Sprawdź, czy adapter jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli obowiązują specjalne zasady utylizacji metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim organom. Prosimy również o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad, co przyczyni się do bezpiecznego użytkowania Adaptera (stożkowego) M19x1.

Adapter (tapered) M19x1 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Adapter (tapered) M19x1 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli kierreadapterina Sinus Brake/Benchrest Barrel Tunerille.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten 29 mm halkaisijaltaan oleva hakoavain, ennen asennusta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos sinulla on allergioita tai herkkyyksiä sen materiaaleille (ChromNickel).
- Älä käytä tuotetta, jos se on likaantunut tai siinä on öljyä, sillä tämä voi aiheuttaa liukastumisen.
- Varmista, että adapteri on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä, jotta vältetään irtoaminen tai vaurioituminen.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, jos siinä on ongelmia. Ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja että työskentelyalueesi on siisti ja turvallinen.
2. **Asennus:**
 - Ota adapteri ja tarkista se visuaalisesti.
 - Käytä 29 mm halkaisijaltaan olevaa hakoavainta adapterin kiinnittämiseen suukierteeseen.
 - Kiinnitä adapteri tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa kierrettä.
3. **Käyttö:**
 - Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
 - Tarkista adapterin kunto säännöllisesti ja varmista, että se on tiukasti paikallaan ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaista kierrätys tai jätehuoltopistettä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Adapter (tapered) M19x1 tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja ostopäivämäärä, valmiina.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit Adapter (tapered) M19x1 tuotteen. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja olla tietoinen mahdollisista riskeistä.

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (konisk) M19x1

Introduktion

Tack för att du valt vår koniska gängadapter för Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för installation och användning av produkten för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en gemensam hylsnyckel med en diameter på 29 mm för att montera adaptern.
- Kontrollera att adaptern är korrekt monterad innan användning för att undvika olyckor.
- Använd inte adaptern om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av adaptern:

- Se till att mynningen är ren och fri från skräp.
- Använd en gemensam hylsnyckel med en diameter på 29 mm för att skruva på adaptern.
- Kontrollera att adaptern sitter ordentligt och är i rätt position.

2. Användning av adaptern:

- Använd adaptern endast i avsedd applikation (Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner).
- Undvik att utsätta adaptern för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada materialet.

3. Underhåll:

- Rengör adaptern regelbundet med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera adaptern för tecken på slitage och byt ut den vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din koniska gängadapter. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Kónický závitový adaptér M19x1

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kónický závitový adaptér M19x1 pro Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Tento adaptér je navržen pro bezpečné a efektivní použití, avšak je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím adaptéru si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že adaptér je používán pouze pro zamýšlený účel.
- Pravidelně kontrolujte adaptér na poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte adaptér mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání adaptéru dbejte na bezpečnostní opatření.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze kloubový klíč s průměrem 29 mm pro upevnění adaptéru.
- Zkontrolujte, že je adaptér správně namontován a upevněn před každým použitím.
- Při manipulaci s adaptérem noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zraněním.
- Nepoužívejte adaptér, pokud je poškozen nebo nekompletní.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte potřebné nástroje, konkrétně kloubový klíč s průměrem 29 mm.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Umístěte adaptér na ústí hlavně.
- Pomocí kloubového klíče s průměrem 29 mm pevně utáhněte adaptér.
- Zkontrolujte, zda je adaptér správně upevněn a nehybný.

3. Použití:

- Při použití adaptéru dbejte na to, abyste dodržovali všechny pokyny výrobce pro zařízení, na které je adaptér připojen.
- Po každém použití adaptér důkladně zkontrolujte na poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Adaptér likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je adaptér poškozen, zkontrolujte, zda je možné jej recyklovat, nebo jej zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho kónického závitového adaptéru M19x1.