

Adapter (cylindrical) - Tuner Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix

Cylindrical thread adapter for the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner which is screwed onto the muzzle thread. A joint hook wrench with a 29mm diameter pin is required to fit the adapter. Note: Please order this separately

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tuner Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix
- Manufacturer: SINUS BRAKE
- Product no.: EU2012638
- Mfr. No.: SB02024
- Color: Black
- Material: Chrom-Nickel
- Thread: M18x1 Victrix
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 29mm
- Shipping width: 29mm
- Shipping length: 9mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Adapter \(zylindrisch\) M18x1 Victrix](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Adapter \(Cylindrical\) Tuner Adapter \(Cylindrical\) M18x1 Victrix](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M18x1 Victrix](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter \(cylindrical\) M18x1 Victrix](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Cylindrycznego M18x1 Victrix](#)
- [Suomi: Adapter \(cylindrical\) M18x1 Victrix Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Adapter \(cylindrisk\) M18x1 Victrix](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání adaptéru \(cylindrického\) M18x1 Victrix](#)

Sicherheitshinweise für den Adapter (zylindrisch) M18x1 Victrix

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des zylindrischen Gewindeadapters M18x1 Victrix. Dieser Adapter ist speziell für die Verwendung mit der Sinus Brake/Benchrest LaufTuner entwickelt worden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Bewahren Sie die Verpackung und die Anleitung für zukünftige Referenzen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Adapter auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Adapter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur einen GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm, um den Adapter zu montieren.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter fest und sicher am Mündungsgewinde sitzt, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Bei Unsicherheiten in der Handhabung oder Montage konsultieren Sie bitte einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Adapters:

- Stellen Sie sicher, dass die Gewinde am Lauf sauber und frei von Schmutz sind.
- Setzen Sie den Adapter vorsichtig auf das Mündungsgewinde.
- Verwenden Sie den GelenkHakenSchlüssel mit einem Durchmesser von 29 mm, um den Adapter festzuziehen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.

2. Nutzung des Adapters:

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob der Adapter sicher montiert ist.
- Verwenden Sie den Adapter nur in Kombination mit der Sinus Brake/Benchrest LaufTuner.
- Nach der Nutzung reinigen Sie den Adapter und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Adapter (Cylindrical) Tuner Adapter (Cylindrical) M18x1 Victrix

Introduction

Thank you for choosing the Adapter (Cylindrical) Tuner Adapter (Cylindrical) M18x1 Victrix. This product is designed to provide a reliable connection for the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- If the product appears damaged, do not use it and contact a professional for assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use a joint hook wrench with a 29mm diameter pin to fit the adapter securely.
- Ensure that the adapter is properly screwed onto the muzzle thread before use.
- Avoid using excessive force when tightening the adapter to prevent damage.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- If you experience difficulty during installation or usage, seek help from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the joint hook wrench with a 29mm diameter pin.
- Ensure that the area is clean and free from obstructions.

2. Installation:

- Align the cylindrical thread adapter with the muzzle thread of your firearm.
- Carefully screw the adapter onto the muzzle thread, ensuring it is aligned correctly.
- Use the joint hook wrench to tighten the adapter securely, but do not overtighten.

3. Usage:

- Once installed, the adapter can be used with the Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Follow the specific instructions for the tuner to ensure proper functionality.
- Regularly check the tightness of the adapter during use to ensure safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is no longer usable, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Adapter (Cylindrical) Tuner Adapter (Cylindrical) M18x1 Victrix, please refer to the packaging or product documentation for contact details.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix. Este manual proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar el adaptador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para detectar posibles daños.
- Si detectas cualquier daño, no uses el adaptador y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre una llave de gancho adecuada con un pin de 29 mm de diámetro para ajustar el adaptador.
- No fuerces el adaptador en la rosca del cañón; asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Evita el uso de productos químicos agresivos para limpiar el adaptador, ya que pueden dañarlo.
- Almacena el adaptador en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Adaptador:

- Asegúrate de que el cañón esté limpio y libre de residuos.
- Coloca el adaptador en la rosca del cañón, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza una llave de gancho con un pin de 29 mm para ajustar el adaptador suavemente. No apliques fuerza excesiva.

2. Uso del Adaptador:

- Una vez instalado, verifica que el adaptador esté firmemente en su lugar.
- Si es necesario, realiza ajustes adicionales con la llave de gancho, pero siempre con cuidado.

3. Desinstalación del Adaptador:

- Para quitar el adaptador, utiliza la llave de gancho para aflojarlo suavemente.
- Asegúrate de que el adaptador esté completamente desenroscado antes de retirarlo del cañón.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.
- Si el adaptador está dañado o no se puede usar, considera reciclarlo en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el uso del Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix, por favor, consulta con el fabricante o tu proveedor de confianza.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Adaptador Cilíndrico M18x1 Victrix.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M18x1 Victrix

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur Cylindrique M18x1 Victrix. Cet adaptateur est conçu pour être utilisé avec le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'adaptateur, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre pour installer l'adaptateur.
- Ne forcez pas l'adaptateur lors de l'installation pour éviter d'endommager le filetage.
- Ne pas utiliser l'adaptateur si vous constatez un dommage ou une déformation.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques corrosifs qui pourraient endommager l'adaptateur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris avant l'installation.
- Vérifiez que vous disposez d'une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre.

2. Installation :

- Alignez l'adaptateur avec le filetage du canon.
- Vissez délicatement l'adaptateur dans le filetage. Ne forcez pas.
- Utilisez la clé à crochet pour serrer l'adaptateur, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que l'adaptateur est bien fixé avant chaque utilisation.
- Suivez les instructions spécifiques du Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner pour son utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si l'adaptateur est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celles des autres utilisateurs.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Verificare sempre che l'adattatore sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare l'adattatore se è danneggiato o usurato.
- Tenere l'adattatore lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo documento.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo una chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore.
- Assicurarsi che l'adattatore sia ben avvitato sulla filettatura della volata prima di utilizzare il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione per evitare danni.
- Non utilizzare l'adattatore per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Controllare che l'adattatore e la chiave a gancio siano a portata di mano.

2. Installazione:

- Posizionare l'adattatore sulla filettatura della volata.
- Utilizzare la chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro per avvitare l'adattatore in modo sicuro.
- Verificare che l'adattatore sia ben fissato.

3. Utilizzo:

- Dopo aver installato l'adattatore, seguire le istruzioni specifiche del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner per il suo utilizzo corretto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'adattatore secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non gettare l'adattatore nell'ambiente. Assicurarsi di seguire le linee guida di smaltimento per prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande sulla sicurezza o sul prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e efficace dell'Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix. La vostra sicurezza è la nostra priorità, quindi si prega di prestare attenzione a tutte le linee guida e di utilizzare il prodotto come previsto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Cylindrycznego M18x1 Victrix

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera Cylindrycznego M18x1 Victrix. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji produktu, które pomogą zapewnić jego prawidłowe i bezpieczne wykorzystanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj adaptera tylko z odpowiednim kluczem z hakiem o średnicy 29 mm.
- Nie przekraczaj maksymalnego momentu obrotowego zalecanego przez producenta.
- Nie używaj adaptera, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Unikaj używania adaptera w warunkach ekstremalnych, takich jak nadmierna wilgotność lub wysokie temperatury.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (np. okulary ochronne) podczas instalacji lub demontażu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz z hakiem o średnicy 29 mm.
- Sprawdź, czy gwint wylotowy jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja Adaptera:

- Umieść adapter na gwincie wylotowym.
- Użyj klucza z hakiem, aby delikatnie dokręcić adapter, unikając nadmiernej siły.
- Upewnij się, że adapter jest pewnie zamocowany i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu adaptera, możesz go używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy adapter jest właściwie zamocowany przed każdym użyciem.

4. Demontaż:

- Aby zdjąć adapter, użyj klucza z hakiem, aby delikatnie odkręcić go w przeciwnym kierunku.
- Przechowuj adapter w suchym i bezpiecznym miejscu po użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu z innymi odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy satysfakcji z użytkowania Adaptera Cylindrycznego M18x1 Victrix.

Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käytettävän äänenvaimentimen kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain 29 mm halkaisijaltaan olevaa niveltangon avainta adapterin asentamiseen.
- Varmista, että adapteri on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä käyttää adapteria, jos et ole varma sen asennuksesta tai toiminnasta.
- Vältä voimakasta voimaa adapterin asennuksessa, jotta vältetään vaurioituminen.
- Tarkista adapterin kunto säännöllisesti käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien 29 mm halkaisijaltaan oleva niveltangon avain.
- Tarkista, että äänenvaimennin on puhdas ja vapaa liasta tai roskista.

2. Asennus

- Kiinnitä adapteri äänenvaimentimen kierteeseen varovasti.
- Käytä niveltangon avainta adapterin tiukentamiseen.
- Varmista, että adapteri on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Kun adapteri on asennettu, voit käyttää sitä yhdessä Sinus Brake/Benchrest Barrel Tunerin kanssa.
- Tarkista adapterin ja äänenvaimentimen liitos ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelsääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämismenettelyistä.

Lisätiedot ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Huomioi, että turvallisuutesi on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för Adapter (cylindrisk) M18x1 Victrix

Introduktion

Tack för att du valt vår Adapter (cylindrisk) M18x1 Victrix. Denna produkt är utformad för att användas med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. För att säkerställa en säker och korrekt användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad adapter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd en gemensam hylsnyckel med en diameter på 29 mm för att fästa adaptern.
- Se till att adaptern är ordentligt fäst på mynningen innan användning.
- Undvik att använda adaptern i extrema temperaturer eller fuktiga miljöer.
- Använd inte adaptern om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att adaptern och det föreslagna fästet är rena och fria från skräp.
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive en hylsnyckel med en diameter på 29 mm.

2. Installation:

- Skruva försiktigt adaptern på mynningen av Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Använd hylsnyckeln för att fästa adaptern ordentligt. Undvik att överdriva åtdragningen för att förhindra skador.

3. Användning:

- När adaptern är korrekt installerad kan du använda den med Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att adaptern är säker och inte har lossnat under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När adaptern inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din Adapter (cylindrisk) M18x1 Victrix.

Návod pro bezpečné používání adaptéru (cylindrického) M18x1 Victrix

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér (cylindrický) M18x1 Victrix. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho zařízení Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, věnujte pozornost následujícím pokynům a doporučením.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl adaptér používán pouze pro určený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je adaptér v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Udržujte adaptér mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání adaptéru dbejte na bezpečnostní opatření a používejte ochranné pomůcky, pokud je to nutné.
- Informujte se o aktuálních upozorněních a staženích produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že máte potřebný kloubový klíč s průměrem 29 mm.
- Při montáži adaptéru vždy dodržujte pokyny pro instalaci, aby nedošlo k poškození zařízení nebo úrazu.
- Nenechávejte adaptér namontovaný, pokud není používán, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte adaptér, pokud je poškozen nebo nekompletní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně kloubového klíče o průměru 29 mm.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a bezpečná.

2. Instalace adaptéru:

- Umístěte adaptér na ústí hlavně zařízení.
- Pomalu a opatrně utáhněte adaptér pomocí kloubového klíče, dokud nebude bezpečně upevněn.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškození závitu.

3. Použití adaptéru:

- Po instalaci adaptéru zkontrolujte, zda je správně upevněn a zda nedochází k žádným únikům.
- Při používání zařízení s adaptérem dodržujte doporučené postupy pro bezpečné ovládání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci adaptéru dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je adaptér poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.