

Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag - Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw (black)

Material: Made from durable 4140 chromoly steel with a black nitride finish for excellent corrosion resistance.

Features:

Easy Disassembly: Quick-release lever screws allow fast removal of the lever—perfect for thorough cleaning and maintenance.

Flexibility: Quickly swap the standard lever for an oversized loop lever, ideal for Cowboy Action Shooting or shooting with gloves.

Non-Slip Grip: Six-point head design and oversized diameter provide a secure hold during installation and removal.

Compatibility: Fits Marlin models (excluding the Model 39A) that use the proprietary .210-28 Marlin thread.

Includes O-Ring: Prevents the screw from loosening unintentionally during use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 44 Mag Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014711
- Mfr. No.: 79
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124579

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag](#)
- [English: Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Marlin Lever Quick](#)
- [Suomi: Marlin Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, deinen Marlin 44 Mag Lever zu warten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die Sicherheitsplattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verletzungsgefahr:** Achte darauf, dass du beim Umgang mit dem Schraubenschlüssel und dem Hebel vorsichtig bist, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Korrekte Handhabung:** Verwende das Produkt nur mit kompatiblen MarlinModellen, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- **Alterseinschränkungen:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Verwende es nur, wenn du mindestens 18 Jahre alt bist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge griffbereit hast.
- Reinige den Bereich, in dem du arbeiten möchtest, um Schmutz und Ablagerungen zu vermeiden.

2. Installation:

- Entferne die alte Schraube vorsichtig mit einem passenden Schraubenschlüssel.
- Setze den Marlin Lever Quick Takedown Screw in die vorgesehene Öffnung ein.
- Ziehe die Schraube mit dem Schraubenschlüssel fest, aber überdrehe sie nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Verwende die QuickReleaseFunktion, um den Hebel schnell zu entfernen, wenn du eine gründliche Reinigung oder Wartung durchführen möchtest.
- Achte darauf, dass die Schraube während der Verwendung fest sitzt, um ein unabsichtliches Lösen zu verhindern.

4. Nach der Verwendung:

- Überprüfe die Schraube auf festen Sitz und ziehe sie gegebenenfalls nach.
- Reinige den Bereich nach der Verwendung, um sicherzustellen, dass keine Werkzeuge oder Teile zurückgelassen werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass du keine umweltschädlichen Materialien in den Müll wirfst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen über die EUKontaktstelle bearbeitet werden.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Bei der richtigen Handhabung und Pflege wird dir der Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag viele Jahre lang gute Dienste leisten!

Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Lever Quick Takedown Screw for your Marlin 44 Mag Lever action firearm. This guide provides essential safety information, installation instructions, and maintenance tips to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or remove the takedown screw.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm safety.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the takedown screw for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the Marlin Lever Quick Takedown Screw designed for the Marlin models that use the proprietary .21028 Marlin thread.
- Do not attempt to modify the screw or use it for purposes other than intended.
- Ensure that the Oring is properly installed to prevent the screw from loosening unintentionally during use.
- When swapping levers, ensure that the firearm is in a safe and secure position to prevent accidental discharge.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the sixpoint head design.

2. Installation:

- Locate the lever on your Marlin 44 Mag firearm.
- Remove the existing lever screw by turning it counterclockwise with your screwdriver.
- Carefully place the Marlin Lever Quick Takedown Screw into the lever assembly.
- Tighten the screw by turning it clockwise until secure, but do not overtighten.

3. Usage:

- To disassemble the lever, simply turn the takedown screw counterclockwise until it releases.
- If swapping levers, follow the same installation instructions for the new lever.

4. Maintenance:

- Regularly clean the screw and surrounding area to prevent corrosion.
- Inspect the screw for wear and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the Marlin Lever Quick Takedown Screw in accordance with local regulations regarding metal

waste.

- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Marlin Lever Quick Takedown Screw, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for support resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced performance and ease of use that the Marlin Lever Quick Takedown Screw provides for your Marlin 44 Mag Lever action firearm.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Este producto está diseñado para facilitar el mantenimiento y la limpieza de tu rifle Marlin. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones para la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el tornillo y otros componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Usa siempre el tornillo en un ambiente seguro y controlado.
- Si el producto presenta algún defecto, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita lesiones:** Usa guantes de protección si es necesario, especialmente si tienes las manos húmedas o resbaladizas.
- **Instalación segura:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o quitar el tornillo.
- **Uso de herramientas adecuadas:** Utiliza herramientas adecuadas para evitar daños al tornillo o al rifle.
- **Compatibilidad:** Verifica que el tornillo sea compatible con tu modelo de rifle Marlin (excepto el modelo 39A).
- **Mantenimiento regular:** Realiza un mantenimiento regular para asegurar el funcionamiento óptimo del tornillo y del rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Tornillo

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (destornillador adecuado).

2. Instalación:

- Localiza el área del rifle donde se debe instalar el tornillo.
- Inserta el tornillo en la rosca correspondiente (proprietary .21028 Marlin thread).
- Utiliza el destornillador para apretar el tornillo, asegurándote de que esté firmemente asegurado pero sin sobreapretar.

3. Verificación:

- Verifica que el tornillo esté correctamente instalado y que no haya movimiento.

Uso del Tornillo

- Para desmontar el rifle, utiliza el sistema de liberación rápida del tornillo.
- Realiza el desmontaje en un área segura y controlada.
- Después de usar, asegúrate de que el tornillo esté limpio y seco antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación adecuada:** Si decides deshacerte del tornillo, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de metales y componentes de armas.
- **Reciclaje:** Considera llevar el tornillo a un centro de reciclaje especializado en metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer consultas.

Conclusión

El Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag es una herramienta valiosa para el mantenimiento de tu rifle. Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo del producto. Recuerda siempre estar atento a cualquier actualización de seguridad y realizar un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo.

Guide de Sécurité pour le Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience de nettoyage et de maintenance de votre carabine Marlin. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel que tu respectes les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser le produit si tu soupçonnes qu'il est défectueux.
- Garde le produit hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation du produit** : Utilise uniquement le Marlin Lever Quick Takedown Screw sur les modèles Marlin compatibles (sauf le modèle 39A).
- **Manipulation** : Lorsque tu installes ou retires le vis, assuretoi d'avoir une prise ferme et stable pour éviter tout glissement.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que le vis est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
- **Gants** : Si tu utilises des gants, sois conscient que cela peut affecter ta prise. Utilise le produit avec précaution.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemble les outils nécessaires, notamment un tournevis adapté.

2. Installation :

- Localise le point de fixation du levier sur ta carabine Marlin.
- Insère le Marlin Lever Quick Takedown Screw dans le trou de fixation.
- Utilise le tournevis pour serrer le vis jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Ne force pas.

3. Utilisation :

- Pour retirer le levier, utilise la fonction de relâchement rapide du vis.
- Effectue un entretien régulier en nettoyant le vis et en vérifiant son état.

4. Démontage :

- Lorsque tu souhaites retirer le vis, utilise le même tournevis pour le dévisser en sens inverse.
- Range le vis dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, assuretoi de le jeter conformément aux réglementations locales en matière de déchets.

- Ne jette pas le produit dans des décharges non réglementées.
- Si possible, recycle le produit en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assure-toi de contacter un point de contact basé dans l'UE. Vérifie également les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Merci de ta confiance en notre produit.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e conveniente del vostro fucile Marlin. Si prega di leggere attentamente questa guida alla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per la sua finalità prevista.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - Rischio di lesioni durante l'installazione e la rimozione se non si seguono le istruzioni.
 - Rischio di malfunzionamento se il prodotto non è installato correttamente.
- **Istruzioni per Evitare i Pericoli:**
 - Utilizzare attrezzi appropriati durante l'installazione.
 - Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Non forzare il prodotto durante l'installazione o la rimozione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogliere gli attrezzi necessari: cacciavite e chiave a brugola (se necessario).

2. Installazione:

- Posizionare il Marlin Lever Quick Takedown Screw nel foro di montaggio del fucile.
- Utilizzare il cacciavite per serrare il dado, assicurandosi che sia ben fissato.
- Controllare che il dado non si allenti durante l'uso.

3. Rimozione:

- Allentare il dado utilizzando il cacciavite.
- Estrarre il dado dal foro di montaggio con attenzione.
- Conservare il dado in un luogo sicuro per un uso futuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante la sicurezza del prodotto o l'uso del Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato per ricevere assistenza. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Brukerveiledning for Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag

Introduksjon

Takk for at du valgte Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Denne skruen er designet for å gi deg enkel tilgang til vedlikehold av ditt Marlin våpen. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk vernehansker når du håndterer skruen for å unngå kuttskader.
- Unngå å bruke skruen hvis den er skadet eller deformert.
- Bruk alltid verktøy som er egnet for installasjon og fjerning av skruen.
- Ikke overstram skruen, da dette kan føre til skade på våpenet.
- Sørg for at området der du arbeider er fritt for brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert.
- Rengjør området rundt skruehullet for å unngå forurensning.

2. Installasjon:

- Plasser skruen i det tilsvarende hullet.
- Bruk et passende verktøy for å stramme skruen forsiktig. Unngå å overstramme.

3. Fjerning:

- Bruk et passende verktøy for å løsne skruen.
- Vær oppmerksom på skruens retning når du fjerner den for å unngå skade.

4. Vedlikehold:

- Rengjør skruen regelmessig for å forhindre korrosjon.
- Kontroller Oringen for slitasje og bytt den om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle defekte eller ubrukte deler i samsvar med lokale avfallsforskrifter.
- Resirkuler materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Marlin Lever Quick

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Śruby Takedown Marlin Lever Quick. Ten produkt jest zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze i konserwacji Twojego karabinu Marlin. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan śruby i innych elementów karabinu przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych części.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i demontażu śruby.
- Nie przekręcaj śruby zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.
- Upewnij się, że śruba jest prawidłowo zamocowana przed użyciem karabinu.
- Zawsze sprawdzaj, czy śruba nie luzuje się podczas strzelania.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z produktem ani dostęp do broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i bezpieczny.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym odpowiednią wkrętkarkę.

2. Instalacja:

- Umieść śrubę w odpowiednim miejscu, upewniając się, że pasuje do gwintu .21028 Marlin.
- Użyj wkrętkarki, aby delikatnie dokręcić śrubę, stosując równomierny nacisk.
- Sprawdź, czy śruba jest stabilna i nie luźna.

3. Użytkowanie:

- Aby zdemontować dźwignię, użyj mechanizmu szybkiego zwalniania.
- Po zakończeniu użytkowania, sprawdź, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów zmieszanych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Zakończenie

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczne użytkowanie Śruby Takedown Marlin Lever Quick przyczyni się do dłuższej żywotności Twojego karabinu oraz zwiększy bezpieczeństwo podczas strzelania.

Marlin Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin Lever Quick Takedown Screwin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on valmistettu kestävästä 4140 kromolyteräksestä, ja se on suunniteltu erityisesti Marlinmalleille, jotka käyttävät .21028 Marlin kierrettä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vahingot tai onnettomuudet.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata valmistajan ohjeita tuotteen käytössä ja huollossa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät oikeita työkaluja asennuksessa ja poistamisessa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Käytä suojakäsineitä, jos se on tarpeen, erityisesti vaihdettaessa osia.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista, että Orenkaat ovat paikallaan estääksesi ruuvien löystymisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Poista vanha ruuvi tai osa varovasti.
- Aseta uusi Marlin Lever Quick Takedown Screw paikalleen.
- Kiristä ruuvi kuusiportaisella päällä varovasti, mutta varmista, ettei se ole liian tiukka.
- Tarkista, että Orenkaat ovat paikallaan.

3. Käyttö

- Käytä ruuvia normaalin käyttöprosessin aikana.
- Tarkista säännöllisesti, että ruuvi on tiukasti kiinni ja ettei se ole löystynyt.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, jossa se voisi aiheuttaa vahinkoa.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Kaikilla tuotteilla tulee olla EUpohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksille.

Yhteenveto

Marlin Lever Quick Takedown Screw on suunniteltu tarjoamaan helppoa ja turvallista käyttöä. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för att underlätta rengöring och underhåll av din Marlin 44 Mag. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruven är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd alltid lämpliga verktyg när du installerar eller tar bort skruven.
- Undvik att använda skruven om den är skadad eller sliten.
- Använd skyddsglasögon vid installation och borttagning för att skydda ögonen.
- Håll händerna borta från rörliga delar under installation och borttagning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive en sexkantnyckel som passar skruvens huvud.
- Rengör området där skruven ska installeras för att säkerställa en bra passform.

2. Installation:

- Placera skruven i det avsedda fästet.
- Använd sexkantnyckeln för att försiktigt dra åt skruven. Se till att den är ordentligt fast men överdriv inte åtdragningen.
- Kontrollera att skruven sitter ordentligt och att det inte finns några synliga skador.

3. Användning:

- För att ta bort skruven, använd sexkantnyckeln för att lossa den i motsatt riktning.
- Vid behov, byt ut standardhjulet mot ett överdimensionerat loophjul för specifika skyttebehov.

4. Underhåll:

- Kontrollera skruven regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rengör skruven och området runt den för att förhindra korrosion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera skruven och eventuella förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller vid frågor om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök Marlins officiella webbplats för ytterligare support.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro rychlé demontáže vaší zbraně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny v tomto manuálu.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu před použitím.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při používání produktu dbejte na dodržování všech místních a národních zákonů a předpisů týkajících se zbraní.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a odstraňování šroubu používejte ochranné brýle, abyste chránili své oči před možnými úlomky.
- Při práci s nástroji dbejte na to, abyste se vyhnuli zraněním.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo chybí některé jeho části.
- Ujistěte se, že je zbraň před demontáží vždy bezpečně vybitá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák).
- Ujistěte se, že máte čisté a suché pracovní prostředí.

2. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Umístěte šroub na správné místo a zajistěte ho pomocí šroubováku.
- Ujistěte se, že je šroub pevně utažený, ale nezapomeňte se vyhnout nadměrnému utažení, které by mohlo způsobit poškození.

3. Použití:

- Pro demontáž použijte rychloupínací mechanismus, který umožňuje snadné a rychlé odstranění.
- Při výměně standardního páky za zvětšenou páku dbejte na to, aby byla správně umístěna.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šroub a jeho upevnění, abyste zajistili, že nedochází k uvolnění během používání.
- Při údržbě zbraně vždy dodržujte doporučené postupy.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro správnou likvidaci kovových a plastových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na oficiálního prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných situací nebo produktů se neváhejte obrátit na příslušné úřady.

Děkujeme, že jste si vybrali Marlin Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.