

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw 444 Rem - Rossi 95 444 Lever Takedown Screw (black)

[Díly na pušky](#) > [Díly pouzdra závěru](#) > [Demontážní díly](#) > [Šrouby](#)

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Material: 4140 Chromoly Steel with Black Nitride Coating

Features:

Quick-release screw for effortless lever removal Allows easy swapping to larger loop levers, perfect for gloved hands or cowboy action shooting Six-point design ensures a secure, non-slip grip during installation and removal Fits all Rossi 95 rifles (not compatible with Rossi 92) Direct replacement for the original factory lever screw without modification

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Rossi 95 444 Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Výrobce: [RANGER POINT](#)
- Produkt č.: EU2014816
- Výrob. č.: 160
- Typ zbraně: Rossi
- Dodací hmotnost: 0.23kg
- Výška přepravy: 25.4mm
- Šířka přepravy: 152.4mm
- Délka přepravy: 203.2mm
- UPC: 850068664412

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Tento výrobek je navržen tak, aby usnadnil demontáž a výměnu pákových komponentů na vaší pušce Rossi 95. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze v souladu s jeho určením.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a funkční.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací a demontáží se ujistěte, že je puška Rossi 95 vybitá.
- Používejte ochranné brýle při práci s nástroji.
- Při instalaci nebo odstraňování šroubu se ujistěte, že máte bezpečný a stabilní úchop.
- Vyhněte se nadměrnému utažení šroubu, aby nedošlo k poškození závitu.
- Nenechávejte výrobek na vlhkých místech, aby nedošlo k rezivění.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku vhodného pro šestihranné šrouby.
- Ujistěte se, že je puška Rossi 95 bezpečně uložena a vybitá.

2. Instalace:

- Umístěte nový Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw do otvoru pro šroub.
- Pomalu utahujte šroub, dokud nebude pevně usazen, ale nezapomeňte se vyhnout nadměrnému utažení.
- Zkontrolujte, zda je šroub správně usazen a nevyčnívá.

3. Demontáž:

- Uvolněte šroub pomocí šroubováku a opatrně jej vyjměte.
- Uložte šroub na bezpečné místo, pokud plánujete jeho opětovné použití.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte šroub a jeho stav.
- Čistěte šroub a okolní oblasti, aby se zabránilo hromadění nečistot.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místní autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a popisu problému.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání našich výrobků.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz