

Lok Handguard Tenon - Marlin Henry M-LOK Handguard Tenon

This parts works with all of our M-LOK forearms (one comes free with your forearm). It replaces the factory barrel tenon to attach the forearm rail. If you've broken or lost your Ranger Point tenon this is the replacement part.

Includes: 1 stainless steel barrel/mag tube dovetail tenon + two attachment screws (replacement part)

INSTALLATION

Recommended tenon fit is snug, but not excessively tight. A light friction fit will suffice, but a loose fit will be weak. If the tenon is too tight, slowly lap the flat on sandpaper over a flat surface, until the tenon can be drifted in with moderate force (Moderate! or it can bend). Position the tenon so that the mag tube is properly aligned with the barrel when lying in the cradle of the tenon. Check handguard alignment as well. Once proper placement is achieved, the tenon should be staked or Loctited in place. Be careful NOT to strip the screws.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin Henry M-LOK Handguard Tenon
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014821
- Mfr. No.: 156
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 12.7mm
- Shipping width: 12.7mm
- Shipping length: 12.7mm
- UPC: 850078134134

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon](#)
- [English: Lok Handguard Tenon Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tenon de Handguard Lok Marlin Henry MLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Tenon de Gardemain Lok Handguard Marlin Henry MLOK](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon](#)
- [Norsk: Lok Handguard Tenon Safety Instructions](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon](#)
- [Suomi: Lok Handguard Tenon Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Lok Handguard Tenon](#)

Sicherheitshinweise für den Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir die Montage eines MLOKVorderteils zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den bereitgestellten Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Tenon richtig und sicher montiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Einsetzen des Tenons, um Biegungen oder Brüche zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Tenon gut mit dem Lauf ausgerichtet ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung des Handguards, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Arbeitsfläche sauber und frei von Ablenkungen ist.
2. **Anpassung des Tenons:**
 - Der empfohlene Sitz des Tenons sollte fest, aber nicht übermäßig straff sein.
 - Bei Bedarf kann der Tenon auf einem ebenen Untergrund mit Sandpapier bearbeitet werden, um einen leichten Friktionssitz zu erreichen.
3. **Ausrichtung:**
 - Lege den Tenon so, dass das Magazinrohr korrekt mit dem Lauf ausgerichtet ist.
 - Überprüfe auch die Ausrichtung des Handguards.
4. **Befestigung:**
 - Sobald die richtige Platzierung erreicht ist, sollte der Tenon mit einem Stift oder Loctite fixiert werden.
 - Achte darauf, die Schrauben nicht abzureißen.
5. **Fertigstellung:** Überprüfe die gesamte Montage auf Stabilität und Sicherheit, bevor du das Produkt verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um Risiken zu minimieren.

Lok Handguard Tenon Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Lok Handguard Tenon. This guide provides important safety instructions and installation tips to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your firearm before use.
- Inspect the handguard tenon for any signs of damage or wear before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear when working with firearms.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Improper installation may lead to the handguard detaching during use, which can cause injury.
- Using the tenon with a loose fit may weaken the attachment, leading to failure.

• Avoiding Hazards:

- Ensure the tenon is snugly fitted but not excessively tight.
- If the tenon is too tight, use sandpaper to carefully lap the flat until it fits correctly.
- Always check the alignment of the mag tube with the barrel before securing the tenon.
- Stake or apply Loctite to the tenon after proper placement to prevent loosening.

• Warnings:

- Do not strip the screws during installation, as this may compromise the integrity of the attachment.
- If you encounter difficulties during installation, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a screwdriver and sandpaper.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Remove the factory barrel tenon from your firearm.
- Align the Lok Handguard Tenon with the barrel and mag tube.
- Check for proper alignment in the cradle of the tenon.
- If the fit is too tight, gently lap the tenon on sandpaper until it fits snugly.
- Once the fit is correct, insert the tenon into place.

3. Securing the Tenon:

- Use the provided attachment screws to secure the tenon.

- Tighten the screws carefully to avoid stripping them.
- Ensure the handguard is aligned properly with the firearm.

4. Final Checks:

- Verify that the tenon is staked or Loctited in place.
- Perform a final inspection to ensure everything is secure and properly aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly.
- Follow local regulations for disposing of metal components.
- If the product is no longer usable, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact the manufacturer directly through their designated EU contact point.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective installation and usage of the Lok Handguard Tenon. Thank you for prioritizing safety in your firearm modifications.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tenon de Handguard Lok Marlin Henry MLOK

Introducción

Gracias por elegir el Tenon de Handguard Lok Marlin Henry MLOK. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle, pero es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el Tenon y las herramientas fuera del alcance de los niños.
- Revisa el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el producto y consulta a un profesional.
- Sigue todas las instrucciones proporcionadas en este manual para evitar lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del Tenon:** El tenon debe ajustarse de manera ceñida, pero no excesivamente apretada. Un ajuste de fricción ligero es suficiente, pero un ajuste suelto puede ser débil.
- **Instalación:** Si el tenon está demasiado apretado, usa papel de lija sobre una superficie plana para suavizarlo lentamente hasta que pueda ser instalado con fuerza moderada.
- **Alineación:** Asegúrate de que el tubo del cargador esté correctamente alineado con el cañón al instalar el tenon. Verifica también la alineación del handguard.
- **Fijación:** Una vez que hayas logrado la colocación adecuada, el tenon debe ser fijado o asegurado con Loctite. Ten cuidado de no dañar los tornillos durante este proceso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Reúne las herramientas necesarias, incluyendo el tenon de acero inoxidable y los tornillos de sujeción.
2. **Ajuste del Tenon:** Verifica que el tenon ajuste de manera ceñida en el orificio correspondiente.
3. **Lijado (si es necesario):** Si el tenon no se ajusta correctamente, lija suavemente el plano del tenon hasta que se ajuste con un esfuerzo moderado.
4. **Alineación:** Coloca el tenon en su lugar y asegúrate de que el tubo del cargador esté alineado correctamente con el cañón.
5. **Fijación:** Usa los tornillos proporcionados para fijar el tenon. Asegúrate de no apretar demasiado para evitar daños.
6. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que todo esté alineado y seguro antes de usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

Cuando necesites desechar el Tenon de Handguard, sigue estos pasos: * Asegúrate de que el producto esté fuera de uso. * Si es posible, recicla el acero inoxidable y otros materiales de acuerdo con las regulaciones locales. * Consulta a tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada de productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre el Tenon de Handguard Lok Marlin Henry MLOK, te recomendamos que contactes a un profesional o a la tienda donde adquiriste el producto. Ellos podrán brindarte la ayuda necesaria.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de tu producto de manera segura.

Guide de Sécurité du Produit pour le Tenon de Gardemain Lok Handguard Marlin Henry MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tenon de Gardemain Lok Handguard Marlin Henry MLOK. Ce produit a été conçu pour remplacer le tenon de canon d'origine afin de fixer le rail de gardemain. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du tenon et des vis pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer le tenon dans son logement. Si le tenon est trop serré, utilise du papier de verre pour l'ajuster.
- Assuretoi que le tube de chargeur est correctement aligné avec le canon avant de fixer le tenon.
- Utilise uniquement les vis fournies pour éviter des problèmes de compatibilité.
- Lors de l'installation, veille à ne pas endommager le tenon ou le gardemain.
- Évite d'utiliser des outils excessifs qui pourraient plier ou endommager le tenon.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Nettoie la zone de montage pour éviter toute obstruction.

2. Installation du Tenon :

- Positionne le tenon de manière à ce que le tube de chargeur soit aligné avec le canon.
- Vérifie l'alignement du gardemain.
- Insère le tenon dans son logement. Si le tenon est trop serré, utilise du papier de verre pour l'ajuster légèrement.
- Une fois le tenon en place, fixe-le avec les vis fournies. Assuretoi qu'elles sont bien serrées sans être trop serrées pour éviter de les endommager.

3. Vérification :

- Après l'installation, vérifie que tout est bien en place et que le gardemain est correctement aligné.
- Effectue un test de manipulation pour t'assurer que tout est sécurisé.

4. Utilisation :

- Utilise le gardemain conformément aux instructions du fabricant.
- Évite toute utilisation abusive qui pourrait compromettre la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignetoï sur les points de collecte pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client. Assuretoi de toujours vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu garantiras non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres utilisateurs. Merci d'utiliser le Tenon de Gardemain Lok Handguard Marlin Henry MLOK.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza con i forearm MLOK. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'installazione e un funzionamento corretti.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non tentare di utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il tenon in modo che sia ben allineato con il tubo del caricatore e la canna.
- Non forzare il tenon se non entra facilmente; potrebbe essere necessario limare leggermente.
- Non utilizzare mai il tenon se non è correttamente fissato.
- Assicurati di non danneggiare le viti durante l'installazione.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: tenon in acciaio inox, due viti di attacco e carta vetrata.
- Trova una superficie piana per lavorare.

2. Installazione del Tenon:

- Rimuovi il tenon di fabbrica se presente.
- Posiziona il nuovo tenon in modo che il tubo del caricatore sia allineato con la canna.
- Verifica che il tenon sia ben posizionato e che il handguard sia allineato.
- Se il tenon è troppo stretto, utilizza la carta vetrata per limare leggermente i bordi fino a ottenere una vestibilità moderata.
- Fissa il tenon utilizzando le viti di attacco. Fai attenzione a non svitare le viti.
- Dopo l'installazione, assicurati che il tenon sia ben bloccato o utilizza un prodotto di tipo Loctite per garantire la stabilità.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controlla nuovamente l'allineamento del handguard.
- Assicurati che non ci siano giochi o movimenti nel tenon.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in acciaio inox.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di conservare una copia di questa guida per riferimento futuro.

Grazie per aver scelto il Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Lok Handguard Tenon Safety Instructions

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Lok Handguard Tenon, designet for å erstatte fabrikkens barrel tenon og sikre en trygg og sikker montering av MLOK forearms. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre korrekt og sikker bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med instruksjonene for å unngå skader.
- Kontroller at alle deler er intakte og i god stand før bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekalling av produkter via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Unngå overbelastning:** Ikke bruk for mye kraft når du installerer tenonen. En moderat kraft er tilstrekkelig.
- **Riktig justering:** Sørg for at mag tube er riktig justert med løpet når tenonen er på plass.
- **Sjekk skruene:** Vær forsiktig så du ikke stripper skruene under installasjonen.
- **Bruk verneutstyr:** Bruk passende vernebriller og hansker under installasjonen for å beskytte deg mot eventuelle skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige deler: 1 stainless steel barrel/mag tube dovetail tenon og 2 festeskruer.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig.

2. Montering av tenon:

- Pass på at tenonen sitter stramt, men ikke for stramt. En lett friksjonspassform er tilstrekkelig.
- Hvis tenonen er for stram, kan du forsiktig slippe flaten på sandpapir over en flat overflate til den kan drives inn med moderat kraft.
- Plasser tenonen slik at mag tube er riktig justert med løpet når den ligger i tenonens cradle.

3. Festing av tenon:

- Når riktig plassering er oppnådd, skal tenonen stakes eller Loctited på plass.
- Kontroller at håndbeskytteren er justert korrekt før du fullfører installasjonen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Lever det til en godkjent resirkuleringsstasjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller installasjon av Lok Handguard Tenon, vennligst kontakt din forhandler eller produsent.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku z forearmami MLOK i powinien być stosowany zgodnie z instrukcją.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany, aby uniknąć uszkodzeń lub kontuzji.
- Zawsze sprawdzaj, czy produkt nie jest uszkodzony przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tenonu tylko z kompatybilnymi forearmami MLOK.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub, aby nie uszkodzić tenonu ani nie spowodować jego zgięcia.
- Kontroluj, czy tenon jest prawidłowo umiejscowiony, aby mag tube był odpowiednio wyrównany z lufą.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy nie wymagają wymiany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne elementy: 1 tenon ze stali nierdzewnej oraz 2 śruby mocujące.

2. Instalacja:

- Upewnij się, że tenon pasuje ciasno, ale nie jest zbyt mocno wciśnięty.
- Aby uzyskać odpowiednią średnicę, możesz delikatnie przeszlifować płaską powierzchnię tenonu na papierze ściernym.
- Umieść tenon tak, aby mag tube był wyrównany z lufą, gdy leży w podstawie tenonu.
- Sprawdź również wyrównanie handguardu.
- Po osiągnięciu prawidłowego umiejscowienia, zabezpiecz tenon poprzez staking lub użycie Loctite.
- Uważaj, aby nie uszkodzić gwintów podczas dokręcania śrub.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, regularnie kontroluj stan tenonu i mocowanie.
- Zachowuj ostrożność podczas używania broni, do której jest przymocowany tenon.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

Lok Handguard Tenon Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Lok Handguard Tenon tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aiottuun käyttöön ja että se on yhteensopiva muiden laitteidesi kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että tenon asennus on tiukka, mutta ei liian kireä. Liian tiukka tenon voi vääntyä.
- Tarkista, että mag tube on oikein kohdistettu tynnyrin kanssa.
- Älä ylitä suositeltua voimaa tenonin asentamisessa. Käytä kohtuullista voimaa.
- Kiinnitä tenon paikoilleen joko stakaten tai käyttämällä Loctitea.
- Varmista, että kiinnityssuunnat eivät ole vaurioituneet asennuksen aikana.
- Vältä ruuvien rikkomista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Tarkista, että tenon ja mag tuben välinen alue on puhdas.

2. Tenonin Asentaminen:

- Aseta tenon paikalleen siten, että se on tiukasti mutta ei liikaa puristettuna.
- Jos tenon on liian tiukka, hio sitä kevyesti hiekkapaperilla, kunnes se mahtuu paikalleen kohtuullisella voimalla.
- Varmista, että mag tube on oikein kohdistettu tynnyrin kanssa.

3. Kiinnitys:

- Kiinnitä tenon paikoilleen käyttäen mukana tulevia ruuveja.
- Varmista, että ruuvit ovat tiukasti paikoillaan, mutta älä ylitä suositeltua voimaa.

4. Loppusijoitus:

- Tarkista, että kaikki on oikein asennettu ja että tenon on turvallisesti kiinnitetty.
- Suorita lopputarkastus varmistaaksesi, että tuote on turvallinen käyttää.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaan.

- Varmista, että kaikki osat, jotka eivät ole enää käytössä, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Tuotteeseen liittyvissä turvallisuus ja käytännön kysymyksissä voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsanvisningar för Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon

Introduktion

Tack för att du valt Lok Handguard Tenon Marlin Henry MLOK Handguard Tenon. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med MLOK föremål. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se till att produkten används på ett säkert sätt och att alla instruktioner följs.
- **Riskidentifiering:** Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid installation och användning av produkten.
- **Online shopping:** Om du köper produkten online, kontrollera att säljaren uppfyller EU:s säkerhetskrav.
- **Konsumentskydd:** Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- **Snabbvarningar:** Håll dig informerad om eventuella säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid produkten enligt de angivna installations och användningsanvisningarna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Se till att inga skarpa eller vassa kanter är synliga under installationen.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och delar innan installationen.
- Rengör området där produkten ska installeras för att säkerställa en bra passform.

2. Installation:

- Passa in tenonet i den avsedda platsen. Den rekommenderade passformen är snug, men inte överdrivet tight.
- Om tenonet är för tight, slipa försiktigt med sandpapper på en plan yta tills det kan dras in med måttlig kraft.
- Se till att magasinröret är korrekt justerat med pipan när det ligger i tenonens kram.
- Kontrollera att handskyddet är korrekt justerat.
- När rätt placering har uppnåtts, staka eller Loctite tenonet på plats.
- Var försiktig så att du inte skruvar sönder skruvarna.

3. Användning:

- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den återförsäljare där produkten köptes eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Návod k bezpečnému používání Lok Handguard Tenon

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lok Handguard Tenon. Tento produkt je určen k nahrazení továrního tenonu na hlavní a k upevnění MLOK předpažbí. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí.
- Při instalaci a používání produktu vždy dodržujte doporučené pokyny.
- Zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození před jeho použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte nás pro další pokyny.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci tenonu zajistěte, aby byl tenon pevně usazen, ale ne příliš těsně.
- Při použití síly buďte opatrní, abyste tenon neohli.
- Ujistěte se, že je zásobník správně zarovnaný s hlavní, když je tenon umístěn v jeho držáku.
- Zkontrolujte zarovnání předpažbí před konečným upevněním.
- Při upevnění šroubů dávejte pozor, abyste je nepoškodili.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly, které jsou součástí balení (1 nerezový tenon a 2 upevňovací šrouby).
2. **Instalace:**
 - Umístěte tenon na místo, kde nahradí tovární tenon.
 - Zkontrolujte, zda je tenon správně zarovnaný s hlavní a zásobníkem.
 - Pokud je tenon příliš těsný, pomalu ho upravte pomocí jemného brusného papíru na plochém povrchu, dokud nebude možné ho zasunout s mírnou silou.
 - Jakmile je tenon na správném místě, upevněte ho pomocí dodaných šroubů.
 - Ujistěte se, že šrouby nejsou příliš utažené, aby nedošlo k jejich poškození.
3. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je všechno správně upevněno a zda nedochází k žádnému pohybu.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte produkt na veřejných místech a nezapomeňte ho zlikvidovat ekologickým způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. Naše zákaznická podpora je vám k dispozici pro pomoc s jakýmkoli otázkami týkajícími se bezpečnosti a používání produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Lok Handguard Tenon. Ujistěte se, že dodržujete všechny bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečné a efektivní zkušenosti s naším produktem.