

Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag - Henry 357 Mag Lever Takedown Screw (black)

[Díly na pušky](#) > [Díly pouzdra závěru](#) > [Demontážní díly](#) > [Šrouby](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Henry 357 Mag Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Výrobce: [RANGER POINT](#)
- Produkt č.: EU2014833
- Výrob. č.: 147
- Typ zbraně: Henry
- Dodací hmotnost: 0.23kg
- Výška přepravy: 25.4mm
- Šířka přepravy: 152.4mm
- Délka přepravy: 203.2mm
- UPC: 850068664917

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil demontáž a údržbu vaší Henry leveraction pušky. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel, tj. jako šroub pro demontáž Henry leveraction pušky.
- Při manipulaci s puškou a jejím příslušenstvím dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro zacházení se zbraněmi.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nemají potřebné znalosti o použití zbraní.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, obraťte se na odborníka nebo kvalifikovaného technika.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím produktu se ujistěte, že je puška vybitá a odpojená od jakéhokoli zdroje energie.
- Při výměně šroubu používejte vhodné nástroje a techniky, abyste předešli poškození pušky nebo zranění.
- Při práci na pušce noste ochranné brýle, abyste se chránili před možnými úlomky nebo prachem.
- Nepokoušejte se upravovat nebo modifikovat šroub, protože to může ovlivnit jeho funkčnost a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku vhodné velikosti.
- Zkontrolujte, zda je puška vybitá a bezpečně uložena.

2. Odstranění původního šroubu:

- Pomocí šroubováku opatrně odšroubujte původní šroub z pušky.
- Uložte původní šroub na bezpečné místo pro případ, že byste ho chtěli v budoucnu znovu použít.

3. Instalace nového šroubu:

- Umístěte nový šroub Henry Lever Quick Takedown Screw do otvoru, kde byl původní šroub.
- Pomalu a opatrně utáhněte šroub šroubovákem, dokud nebude pevně na svém místě, ale dejte pozor, abyste jej nepřetáhli.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je šroub bezpečně upevněn a zda se páka lehce pohybuje.
- Ujistěte se, že všechny části pušky jsou správně umístěny a zajištěny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.

- Pokud je šroub poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití šroubu Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz