

Henry Lever Quick Takedown Screw 44 Mag - Henry 44 Mag Lever Takedown Screw (black)

[Díly na pušky](#) > [Díly pouzdra závěru](#) > [Demontážní díly](#) > [Šrouby](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Henry 44 Mag Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Výrobce: [RANGER POINT](#)
- Produkt č.: EU2014834
- Výrob. č.: 146
- Typ zbraně: Henry
- Dodací hmotnost: 0.23kg
- Výška přepravy: 25.4mm
- Šířka přepravy: 152.4mm
- Délka přepravy: 203.2mm
- UPC: 850068664900

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 44 Mag](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 44 Mag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil demontáž a údržbu vaší pušky Henry. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání produktu, instalaci a likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před použitím na známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou dbejte na bezpečnostní opatření k zabránění náhodnému výstřelu.
- Používejte ochranné rukavice, pokud je to nutné, zejména při výměně šroubů.
- Zajistěte, aby byla puška před jakýmkoli úpravami vybitá.
- Při odstraňování nebo instalaci šroubu dávejte pozor, abyste neztratili malé díly.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je puška vybitá a umístěna na stabilním povrchu.
2. **Odstranění původního šroubu:**
 - Pomocí vhodného nástroje (např. šroubováku) odšroubujte původní šroub.
 - Uložte šroub na bezpečné místo.
3. **Instalace nového šroubu:**
 - Umístěte nový šroub na správné místo.
 - Pomalu a opatrně zašroubujte, dokud nebude pevně usazen.
4. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je šroub správně upevněn a zda nedochází k uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Informujte se o možnostech recyklace nebo speciálních sběrných místech pro kovový odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz