

Henry X 44 Mag Comet Brake Reduces Recoil - Henry X 44 Mag Comet Brake

MUZZLE BRAKE – COMET BRAKE FOR HENRY X SERIES 44 MAG Reduces recoil and muzzle flash by approx. 25% Compatibility: Fits Henry X Series 44 Mag (.746" OD / 5/8 x 24 TPI) Material: Durable, stress-resistant 4140 steel with black nitride finish Length: 1.65" (4.19 cm), with 1" (2.54 cm) extending beyond the barrel Installation: Simply hand-tighten onto the barrel threads using Blue Loctite (not red) Performance: Reduces recoil and muzzle flash by about 25%, optimized for specific calibers Note: Requires a threaded barrel; ensure your barrel matches the listed specifications

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Henry X 44 Mag Comet Brake
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014839
- Mfr. No.: 141
- Weapon type: Henry
- Delivery weight: 0.02kg
- Shipping height: 12.7mm
- Shipping width: 25.4mm
- Shipping length: 12.7mm
- UPC: 850068664849

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche Comet pour Henry X 44 Mag](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Muzzle Brake Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- [Suomi: Henry X 44 Mag Comet Brake Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Henry X 44 Mag Comet Brake](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání brzdění komety Henry X 44 Mag](#)

Sicherheitshinweise für den Henry X 44 Mag Comet Brake

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Henry X 44 Mag Comet Brake! Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß und den Mündungsfeuer bei deinem Henry X Series 44 Mag Gewehr um etwa 25 % zu reduzieren. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Gewehr geeignet ist und die angegebenen Spezifikationen erfüllt.
- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit einem GewindeLauf, der den Anforderungen entspricht.
- Halte das Produkt und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die Safety GatePlattform der EU.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Überprüfe vor der Benutzung, ob der Comet Brake sicher montiert ist.
- Verwende nur Blue Loctite zur Befestigung; kein rotes Loctite verwenden.
- Achte darauf, dass du beim Schießen geeignete Schutzausrüstung trägst, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeide es, das Gewehr während des Schießens zu überhitzen.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Montage:**
 - Reinige die Gewinde des Laufs gründlich.
 - Trage eine kleine Menge Blue Loctite auf die Gewinde des Comet Brake auf.
 - Schraube den Comet Brake vorsichtig auf die Gewinde des Laufs.
 - Ziehe ihn von Hand fest, bis er sicher sitzt.
3. **Überprüfung:** Überprüfe die Montage, um sicherzustellen, dass der Comet Brake fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
4. **Benutzung:**
 - Stelle sicher, dass du die richtige Munition für dein Gewehr verwendest.
 - Schieße in einer sicheren Umgebung und befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften.
5. **Nach dem Schießen:** Reinige das Gewehr und den Comet Brake nach jedem Gebrauch, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Comet Brake ordnungsgemäß und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder an den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir bei Fragen oder Problemen helfen.

Safety Instruction Guide for Henry X 44 Mag Comet Brake

Introduction

Thank you for choosing the Henry X 44 Mag Comet Brake. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing recoil and muzzle flash. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Ensure that the Comet Brake is compatible with your firearm's specifications.
- Never use the Comet Brake with a nonthreaded barrel.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Keep the Comet Brake and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Comet Brake for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the Comet Brake.
- Use only Blue Loctite for installation; do not use Red Loctite.
- Do not overtighten the Comet Brake, as it may damage the threads on the barrel.
- Be aware that the Comet Brake reduces recoil by approximately 25%, which may affect your shooting stance.
- Test the firearm in a safe and controlled environment after installation to ensure proper function.
- If you experience unusual behavior or performance issues, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: Blue Loctite and a wrench (if needed).

2. Installation:

- Identify the threaded barrel on your Henry X Series 44 Mag.
- Apply a small amount of Blue Loctite to the threads of the barrel.
- Handtighten the Comet Brake onto the barrel threads, ensuring it is aligned properly.
- Do not use excessive force; only tighten until secure.

3. Usage:

- After installation, check that the Comet Brake is secure.
- Use the firearm in a safe shooting environment.
- Monitor the performance and recoil reduction during use.

4. PostUse:

- After shooting, inspect the Comet Brake for any signs of damage or looseness.
- If any issues are detected, remove the Comet Brake and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the Comet Brake and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Comet Brake in regular household waste if it is damaged or unusable; check for designated disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Henry X 44 Mag Comet Brake, please refer to the product packaging for contact details. Always ensure you have the most current information regarding safety and product use.

Thank you for your attention to safety and for choosing the Henry X 44 Mag Comet Brake. Enjoy your shooting experience responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Henry X 44 Mag Comet Brake

Introducción

Gracias por elegir el Henry X 44 Mag Comet Brake. Este producto está diseñado para reducir el retroceso y el destello del cañón en un 25%. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el Comet Brake fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Siempre utiliza protección auditiva y ocular al disparar.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si experimentas un mal funcionamiento, deja de usar el producto y busca asistencia técnica.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el Comet Brake en un cañón que no esté roscado o que no cumpla con las especificaciones indicadas.
- Asegúrate de que el cañón esté limpio y libre de obstrucciones antes de la instalación.
- Utiliza solo Blue Loctite para asegurar el Comet Brake en su lugar; no uses Loctite rojo.
- Verifica que el Comet Brake esté firmemente ajustado antes de cada uso.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Cañón:

- Asegúrate de que el cañón esté limpio y seco.
- Verifica que el diámetro exterior del cañón sea de 0.746" y que tenga roscas de 5/8 x 24 TPI.

2. Instalación del Comet Brake:

- Coloca el Comet Brake sobre las roscas del cañón.
- Alinea el Comet Brake y gíralo en sentido horario hasta que esté ajustado.
- Aplica una pequeña cantidad de Blue Loctite en las roscas para asegurar el ajuste.
- No uses herramientas para apretar el Comet Brake, ya que esto puede dañar el producto.

3. Uso del Producto:

- Antes de disparar, asegúrate de que el Comet Brake esté instalado correctamente y apretado.
- Dispara en un área segura y designada, siguiendo todas las normas de seguridad aplicables.
- Después de disparar, revisa el Comet Brake para detectar cualquier signo de daño o desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del Comet Brake, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No tires el Comet Brake en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta relacionada con la seguridad o el uso del Henry X 44 Mag Comet Brake, por favor contacta a un distribuidor autorizado o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra.

Conclusión

El Henry X 44 Mag Comet Brake es una herramienta eficaz para mejorar tu experiencia de tiro. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de su uso de manera segura y responsable. Recuerda revisar regularmente las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier problema a las autoridades pertinentes.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche Comet pour Henry X 44 Mag

Introduction

Merci d'avoir choisi le Frein de Bouche Comet pour votre Henry X 44 Mag. Ce produit est conçu pour réduire le recul et le flash de bouche d'environ 25%. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec des barils filetés compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du frein de bouche pour éviter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le frein de bouche si le baril n'est pas correctement fileté.
- Utilise uniquement le Loctite bleu pour fixer le frein de bouche. Évite d'utiliser le Loctite rouge.
- Vérifie que le frein de bouche est bien serré avant chaque utilisation.
- Porte toujours des protections auditives lors de l'utilisation d'armes à feu pour éviter des dommages auditifs.
- Ne pas tirer avec le frein de bouche monté si tu n'es pas sûr de sa compatibilité avec ton arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi que ton Henry X 44 Mag a un baril fileté de .746" OD et 5/8 x 24 TPI.
- Nettoie les filetages du baril pour enlever toute saleté ou débris.

2. Installation:

- Applique une petite quantité de Loctite bleu sur les filetages du baril.
- Aligne le frein de bouche avec le baril et vissele à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Ne pas utiliser de clé à molette ou d'outil qui pourrait endommager le frein de bouche.

3. Utilisation:

- Assure-toi que le frein de bouche est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Tire avec précaution et observe le comportement de l'arme. Si tu remarques des anomalies, arrête immédiatement l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les métaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client de ton fournisseur ou à consulter le site Web du fabricant.

Merci de respecter ces consignes pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton Frein de Bouche Comet pour Henry X 44 Mag.

Istruzioni di Sicurezza per il Muzzle Brake Henry X 44 Mag Comet Brake

Introduzione

Grazie per aver scelto il Muzzle Brake Henry X 44 Mag Comet Brake. Questo prodotto è progettato per ridurre il rinculo e il lampo di bocca del tuo fucile Henry X Series 44 Mag. Si prega di seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con armi da fuoco compatibili, specificamente il Henry X Series 44 Mag.
- Controlla sempre che il tuo fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il muzzle brake.
- Non utilizzare il muzzle brake se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti l'uso di accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo Blue Loctite per fissare il muzzle brake; non utilizzare Loctite rosso.
- Assicurati che il fucile abbia una canna filettata compatibile con le specifiche indicate (OD .746" / 5/8 x 24 TPI).
- Evita di toccare l'area del muzzle brake subito dopo il tiro, poiché può diventare estremamente caldo.
- Non tentare di smontare o modificare il muzzle brake in alcun modo.
- Se avverti un comportamento anomalo durante l'uso, interrompi immediatamente e fai controllare il fucile da un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo fucile sia scarico e pulito.
2. **Applicazione di Loctite:** Applica una piccola quantità di Blue Loctite sui filetti della canna.
3. **Installazione:** Posiziona il muzzle brake sulla canna e stringilo a mano fino a sentirlo fermo. Non utilizzare strumenti per stringere ulteriormente.
4. **Controllo:** Verifica che il muzzle brake sia ben fissato e allineato correttamente.
5. **Test di Funzionamento:** Prima di utilizzare il fucile in condizioni normali, esegui un test di funzionamento in un ambiente controllato per assicurarti che non ci siano problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Ricorda di controllare regolarmente le informazioni di richiamo sui prodotti attraverso il portale Safety Gate dell'UE e di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti. La tua sicurezza è importante!

Bruksanvisning for Henry X 44 Mag Comet Brake

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Henry X 44 Mag Comet Brake. Dette produktet er designet for å redusere rekyl og munnflamme med omtrent 25%. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksene nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert på en korrekt og sikker måte.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert vernebriller og hørselsvern, når du håndterer våpen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller regelmessig for slitasje eller skader på produktet.
- Rapportere usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun produktet med en kompatibel Henry X Series 44 Mag rifle med riktig gjenge.
- Unngå å bruke produktet med våpen som ikke er spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Sørg for at munnbremsen er montert sikkert før bruk.
- Ikke fjern eller juster munnbremsen mens våpenet er i bruk.
- Følg produsentens anbefalinger for vedlikehold og rengjøring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet har en gjengebarrel som samsvarer med spesifikasjonene (0.746" OD / 5/8 x 24 TPI).
- Rengjør gjengene på løpet før installasjon.

2. Installasjon:

- Ta Comet Brake og plasser den over gjengene på løpet.
- Håndstram den på plass med en passende kraft.
- Bruk Blue Loctite (unngå rød) for å sikre at den ikke løsner under bruk.
- Kontroller at munnbremsen er korrekt installert og sitter fast.

3. Bruk:

- Når produktet er installert, kan du bruke våpenet som vanlig.
- Vær oppmerksom på at Comet Brake reduserer rekyl og munnflamme, noe som kan påvirke skyteopplevelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgang til kundestøtte for eventuelle sikkerhetsrelaterte spørsmål.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Henry X 44 Mag Comet Brake

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Henry X 44 Mag Comet Brake. Nasz produkt został zaprojektowany, aby zredukować odrzut i błysk wylotowy o około 25%. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, natychmiast przestań używać produktu.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że Twój lufa są odpowiednio przystosowane do montażu Comet Brake (wymagana gwintowana lufa).
- Zastosuj Blue Loctite do mocowania, aby zapobiec luzowaniu się elementów podczas strzelania.
- Nie używaj produktu, jeśli nie masz pewności co do kompatybilności z Twoją bronią.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i naszniki, podczas strzelania.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Sprawdź, czy lufa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Montaż:

- Nałóż Blue Loctite na gwint lufy.
- Ręcznie dokręć Comet Brake na gwint lufy, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Nie używaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, przeprowadź testy na strzelnicy, aby upewnić się, że produkt działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Monitoruj wydajność i wszelkie zmiany w zachowaniu broni podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej

utylicacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży.

Uwaga

- Produkt wymaga gwintowanej lufy; upewnij się, że Twoja lufa spełnia podane specyfikacje.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich władz.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, które mają na celu zapewnienie Twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych.

Henry X 44 Mag Comet Brake Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut Henry X 44 Mag Comet Brake tuotteen hankinnasta! Tämä muzzlen jarru on suunniteltu vähentämään rekyä ja suun välkkymistä noin 25 prosentilla. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota sinulle tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa. Comet Brake on tarkoitettu vain Henry X Series 44 Mag aseille.
- Tarkista, että aseesi piippu on kierretty, sillä tuote vaatii kierretyn piipun asennusta varten.
- Käytä vain suositeltuja materiaaleja, kuten Blue Loctitea, asennuksessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, sillä se ei ole lelu.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että asennat Comet Braken oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat, kuten piipun vaurioitumisen tai käyttöongelmat.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnossa ja että se on tiukasti kiinnitetty piippuun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on turvallisessa tilassa ja että se on tyhjennetty.
- Tarkista, että piippu on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennus:

- Ota Comet Brake ja tarkista sen kierteet.
- Kierrä Comet Brake varovasti piipun kierteisiin.
- Käytä Blue Loctitea kierteiden tiivistämiseen, mutta vältä punaisen Loctiten käyttöä.
- Kiristä Comet Brake käsin, kunnes se on tiukasti paikallaan. Älä käytä työkaluja, jotta vältyt vaurioilta.

3. Käyttö:

- Kun Comet Brake on asennettu, voit käyttää asetta normaalisti.
- Huomioi, että tuote vähentää rekyä ja suun välkkymistä, mutta se ei poista niitä kokonaan.

Hävittämishjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tapahtua paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy roskakoriin, vaan hävitä se asianmukaisesti kierrätyspisteessä tai vaarallisten jätteiden keräyspaikassa.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero, valmistaessasi kysymyksiäsi.

Tärkeät huomautukset

- Tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja vaatii erityistä huolellisuutta käytön aikana.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Kiitos, että valitsit Henry X 44 Mag Comet Brake tuotteen! Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Henry X 44 Mag Comet Brake

Introduktion

Tack för att du valt Henry X 44 Mag Comet Brake. Denna produkt är designad för att minska rekyl och mynnings effekter med cirka 25%. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din Henry X Series 44 Mag. Kontrollera att ditt gevär har ett gängat lopp som matchar specifikationerna.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Blue Loctite för att säkra Comet Brake på loppet. Använd inte röd Loctite.
- Kontrollera att Comet Brake är ordentligt åtdragen innan varje skjutning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Använd inte produkten med ammunition som överstiger specifikationerna för Henry X 44 Mag.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för ammunition och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är i säkert läge och inte laddat.
- Rengör loppet noggrant innan installation av Comet Brake.

2. Installation:

- Skruva på Comet Brake för hand på loppets gängor.
- Använd Blue Loctite på gängorna för att säkerställa att den sitter fast.
- Dra åt Comet Brake tills den sitter ordentligt men överdriv inte åtdragningen.

3. Användning:

- Kontrollera att Comet Brake är i gott skick innan varje skjutning.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för skjutning och hantering av vapen.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera Comet Brake enligt lokala föreskrifter för metallavfall.
- Om produkten är skadad eller defekt, följ lokala riktlinjer för säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se alltid till att ha produktens specifikationer tillgängliga vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och effektiv användning av Henry X 44 Mag Comet Brake.

Návod na bezpečné používání brzdění komety Henry X 44 Mag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili brzdu komety Henry X 44 Mag. Tento produkt je navržen tak, aby snižoval zpětný ráz a záblesk na ústí zbraně. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je výrobek kompatibilní s vaší zbraní.
- Používejte výrobek pouze pro určené účely.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození výrobku přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobku na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací brzdy se ujistěte, že máte závitovou hlaveň.
- Používejte pouze modrou Loctite pro utahování, červená může způsobit poškození závitů.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při střelení dodržujte doporučené vzdálenosti a bezpečnostní opatření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte správné nástroje a materiály (modrá Loctite).
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je hlaveň zbraně čistá a suchá.
 - Navlékněte brzdu na závity hlavně.
 - Pomocí rukou utáhněte brzdu na hlavní.
 - Aplikujte modrou Loctite na závity a znovu utáhněte.
3. **Použití:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je brzda pevně uchycena.
 - Při střelbě sledujte, jak se chová zbraň a zda se zpětný ráz snížil.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek nelikvidujte do běžného odpadu.
- Uložte výrobek na určená místa pro sběr nebezpečného odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy o likvidaci kovových výrobků.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo výrobku a další relevantní údaje.

Děkujeme, že jste si zvolili brzdu komety Henry X 44 Mag. Bezpečnost je naší prioritou, a proto vám přejeme mnoho bezpečných a příjemných zážitků při používání vašeho výrobku.