

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635–650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3–4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8–3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635–650 g

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015744

- Výrob. č.: 683-845-43E-K1-H1
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537045192

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň přesnosti a spolehlivosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s jeho určením.
- Pokud výrobek vykazuje jakékoli známky poškození, nepoužívejte ho a obraťte se na odborný servis.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Bezpečné zacházení:** Vždy se ujistěte, že je zbraň s puškohledem bezpečně zajištěna a neaktivní, když ji nepoužíváte.
- **Ochrana očí:** Vždy noste ochranné brýle při použití puškohledu, abyste ochránili své oči před odraženými střelami nebo jinými nebezpečnými částicemi.
- **Kontrola zaostření:** Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně zaostřen a nastaven na požadovanou vzdálenost.
- **Stabilní pozice:** Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a pevnou oporu, abyste minimalizovali riziko úrazu nebo omylu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.
- Připevněte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně uchycen.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte magnifikaci na požadovanou hodnotu (1-8x).
- Upravte paralaxu podle vzdálenosti (CCMode pro vzdálenost ~7 m, Standard Mode pro ~100 m).
- Zkontrolujte, zda je reticle správně vycentrován a zaostřen.

3. Používání puškohledu:

- Při zaměřování se ujistěte, že máte správnou polohu a stabilní oporu.
- Používejte puškohled v souladu s jeho určením pro rychlé blízké střelby a přesné střelby na střední vzdálenosti.
- Snažte se udržovat puškohled v čistotě a pravidelně kontrolujte optiku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů pro odpad a recyklaci.
- Nepohazujte puškohled do běžného odpadu. Zkontrolujte, zda existují specializované programy pro recyklaci optických zařízení.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti výrobku bezpečně zlikvidovány, aby se předešlo nebezpečným

situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání puškohledu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, abyste mohli získat co nejefektivnější podporu.

Děkujeme, že jste si vybrali 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC. Bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že vám tento výrobek poskytne mnoho let spolehlivého a bezpečného používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz