

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT / ST

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3–1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0–2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT / ST](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015827
- Výrob. č.: 689-911-622-94-67
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- EAN: 4060537065282

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení puškohledu 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost pro vojenské, policejní a soutěžní střelce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto výrobku, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si vždy důkladně přečtěte tento návod.
- Puškohled je určen pouze pro použití s odpovídajícími zbraněmi. Než začnete střílet, ujistěte se, že je zbraň bezpečná.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení. Jakékoli poškození může ovlivnit jeho výkon a bezpečnost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování puškohledu, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte puškohled v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť, sníh, silný vítr), pokud není určen pro takové podmínky.
- Při manipulaci s puškohledem se vyhněte nárazům a pádům, které by mohly způsobit poškození.
- Při nastavování puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a zaměřena na bezpečné místo.
- Nepoužívejte puškohled jako oporu nebo nástroj k manipulaci s jinými předměty.
- Při čištění puškohledu používejte pouze doporučené čisticí prostředky a hadříky, abyste se vyhnuli poškrábání čoček.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné montážní komponenty.
- Nainstalujte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce zbraně.
- Ujistěte se, že je puškohled pevně a bezpečně namontován.

2. Používání puškohledu:

- Nastavte požadovanou zvětšení pomocí ovládacího prvku zvětšení.
- Před střelbou proveďte nastavení ostření a paralaxy podle vzdálenosti cíle.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní pravidla a pravidla střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je puškohled poškozen a nelze ho opravit, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo výrobce.

Tento návod je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat puškohled 5-25x56 PM II.
Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty a přejeme vám úspěšné střelby!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz