

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT / ST

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5–25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3–1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0–2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT / ST](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015828
- Výrob. č.: 689-911-812-94-67
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- EAN: 4060537065275

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečné používání puškohledu 5-25x56 PM II
- O nás

Návod na bezpečné používání puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt byl navržen s ohledem na dlouhý dosah, přesnost a spolehlivost. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že jste si přečetli všechny pokyny a doporučení.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškohledem dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování puškohledu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při zaměřování a střelbě se ujistěte, že je puškohled správně upevněn a nastaven.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata.
- Používejte puškohled pouze k zamýšleným účelům a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Při používání puškohledu v extrémních klimatických podmínkách (např. silný déšť, sníh) zkontrolujte, zda je puškohled správně utěsněn a bez poškození.
- Dodržujte doporučené hodnoty pro nastavení parallaxu a kliknutí pro přesné zaměřování.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte vhodné montážní příslušenství pro váš typ zbraně.
- Nainstalujte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce montáže.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a správně zarovnán.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte zvětšení puškohledu podle potřeby.
- Upravte paralaxu na doporučenou vzdálenost pro přesné zaměřování.
- Ujistěte se, že reticle je jasně viditelný a správně umístěný.

3. Používání puškohledu:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled čistý a bez poškození.
- Při střelbě se ujistěte, že je puškohled správně nastaven a zaměřen na cíl.
- Po použití puškohled důkladně vyčistěte a uchovávejte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho příslušenství likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce. V případě potřeby můžete také zkontrolovat aktualizace a informace o stažení produktů na platformě Safety Gate Evropské unie.

Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při používání puškohledu 5-25x56 PM II.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz