

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT / ST

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5–25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3–1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0–2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT / ST](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015829
- Výrob. č.: 689-911-552-94-67
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- EAN: 4060537065251

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající optickou kvalitu a spolehlivost pro vojenské, policejní a soutěžní střelce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze pro zamýšlené účely a podle pokynů výrobce.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto příručku.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování puškohledu, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte odborníka.
- V případě nehody nebo zranění vyhledejte lékařskou pomoc a informujte příslušné úřady.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je správně namontován na zbraň.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně zaostřen a zda je parallaxní nastavení nastaveno na požadovanou vzdálenost.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata.
- Používejte puškohled pouze na stabilním povrchu nebo s pevně drženou zbraní.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte bezpečnostní opatření a zásady.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Namontujte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou šrouby a upevnění pevně utažené.

2. Používání puškohledu:

- Nastavte požadovanou zvětšení pomocí ovládacích prvků.
- Upravte ostření a parallaxní nastavení podle vzdálenosti cíle.
- Před střelbou se ujistěte, že je puškohled správně nastaven a že máte jasný výhled na cíl.

3. Údržba puškohledu:

- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte čočky jemným hadříkem a vhodným čisticím prostředkem.
- Udržujte puškohled v suchu a chráněném prostředí, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Na konci životnosti puškohledu se ujistěte, že se zbavujete produktu v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 5–25x56 PM II. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz