

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015830
- Výrob. č.: 689-911-972-G9-E9
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065367

Obsah

- Úvodní stránka
- Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů k optice 5-25x56 PM II
- O nás

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů k optice 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou přesnost a spolehlivost pro vojenské a soutěžní střelce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte puškohled před každým použitím, zda nejsou viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Vždy se ujistěte, že je puškohled správně namontován a zajištěn na zbraní.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je puškohled správně zaostřen na požadovanou vzdálenost.
- Používejte puškohled pouze v souladu s jeho specifikacemi, zejména co se týče doporučených vzdáleností a podmínek.
- Při úpravě paralaxy a dalších nastavení se ujistěte, že máte puškohled stabilně upevněný.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat puškohled, obraťte se na odborníka nebo zkušeného střelce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte čisté a suché pracovní prostředí.
- Nainstalujte puškohled na zbraň pomocí montážních kroužků a základny, které odpovídají specifikacím puškohledu.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně upevněn.

2. Používání:

- Nastavte puškohled na požadovanou zvětšení (5-25x) podle potřeby.
- Před střelbou zkontrolujte zorné pole a ujistěte se, že je jasné a bez překážek.
- Při střelbě dodržujte doporučené vzdálenosti a podmínky pro maximální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nepokoušejte se demontovat nebo upravovat puškohled, pokud to není nezbytné pro údržbu.
- Zajistěte, aby byl puškohled a jeho součásti správně zlikvidovány, aby se zabránilo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko společnosti Schmidt a Bender. V případě potřeby můžete také kontaktovat místní úřady pro bezpečnost produktů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen

svou bezpečnost, ale také maximální výkon a životnost vašeho puškohledu 5-25x56 PM II.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz