

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015831
- Výrob. č.: 689-911-622-G9-E9
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065350

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen pro dlouhé vzdálenosti a nabízí vynikající optické vlastnosti, ale je důležité jej používat bezpečně a odpovědně. Tento návod obsahuje důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti při používání výrobku v souladu s evropskou legislativou o bezpečnosti výrobků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s jeho funkcemi a bezpečnostními opatřeními.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu se vyvarujte jakéhokoli chování, které by mohlo vést k nehodě nebo zranění.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Při manipulaci s puškohledem dbejte na to, aby byl vždy zaměřen bezpečně a nikoli na osoby nebo zvířata.
- Nezapomeňte, že puškohled je optické zařízení a měl by být používán v souladu s pokyny výrobce.
- Při nastavování a používání puškohledu se vyvarujte náhlých pohybů, které by mohly vést k nehodě.
- Ujistěte se, že máte dostatečné znalosti o používání puškohledu, včetně jeho ovládacích prvků a nastavení.
- Při používání puškohledu v terénu dbejte na to, abyste byli obeznámeni s okolním prostředím a potenciálními riziky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci puškohledu na vaši zbraň.
- Pečlivě dodržujte pokyny výrobce pro montáž a zajištění puškohledu.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně upevněn a stabilní před jeho použitím.

2. Používání puškohledu:

- Před použitím puškohledu si nastavte požadovanou zvětšení pomocí ovládacího prvku.
- Upravte ostření puškohledu podle vzdálenosti k cíli.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla střelby.
- Po použití puškohledu jej vždy uložte na bezpečné místo, chráněné před poškozením.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zkontrolujte, zda je možné některé části puškohledu recyklovat, a pokud ano, proveďte to.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na jeho správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Mějte na paměti, že je důležité hlásit jakékoli nebezpečné produkty příslušným orgánům a sledovat aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a příjemné používání puškohledu 5-25x56 PM II.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz