

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015832
- Výrob. č.: 689-911-812-G9-E9
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065343

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití puškohledu 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku, které byste měli dodržovat, abyste zajistili maximální výkon a bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a zabezpečen.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optiky.
- Nikdy se nedívejte přímo do slunce nebo jiného jasného zdroje světla přes puškohled, protože to může způsobit vážné poškození očí.
- Zabraňte pádu nebo nárazu puškohledu, aby nedošlo k poškození optiky nebo mechanických částí.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled v dobrém stavu a zda nejsou viditelné známky poškození.
- Ujistěte se, že je puškohled správně zaostřen a nastaven na požadovanou vzdálenost.
- Při manipulaci s puškohledem se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném režimu a zaměřena na bezpečné místo.
- Používejte puškohled pouze pro zamýšlené účely, jako je sportovní střelba nebo lov.
- Pokud se při používání puškohledu vyskytnou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné montážní součásti.
- Nainstalujte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce zbraně.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a nehybný.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte požadovanou výšku a boční nastavení podle svých preferencí.
- Ujistěte se, že je reticle správně zarovnaný a zaostřen na požadovanou vzdálenost.

3. Použití puškohledu:

- Při použití puškohledu dodržujte bezpečnostní pokyny pro střelbu.
- Sledujte objekty v zorném poli a ujistěte se, že máte jasný výhled.
- Při změně vzdálenosti nebo podmínek nastavte puškohled podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odbornou službu pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaného zástupce společnosti Schmidt a Bender.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz