

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015833
- Výrob. č.: 689-911-552-G9-E9
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065329

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 5–25x56 PM II
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen pro dlouhé vzdálenosti a nabízí vynikající jasnost a spolehlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení.
- Nikdy nepoužívejte puškohled, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se lovu a střelby.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškohledem se ujistěte, že je zbraň vždy vybitá.
- Nikdy neukazujte puškohled na lidi nebo zvířata.
- Při nastavování puškohledu na zbraň používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Pokud puškohled používáte v extrémních povětrnostních podmínkách, pravidelně kontrolujte, zda je těsnění neporušené.
- Při přepravě puškohledu používejte ochranný obal.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství pro vaši zbraň.
- Připevněte puškohled k montážním lištám na zbraň pomocí dodaných šroubů.
- Ujistěte se, že je puškohled pevně a bezpečně připevněn.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte oční reliéf tak, aby bylo pohodlné sledování.
- Upravte paralaxu podle vzdálenosti cíle.
- Zkontrolujte a nastavte retikulární hodnoty pro přesnost.

3. Použití puškohledu:

- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní pozici.
- Používejte puškohled v souladu s jeho specifikacemi pro maximální výkon.
- Po každém použití puškohled důkladně vyčistěte a uložte na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho příslušenství likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Elektronické součásti recyklujte podle platných ekologických standardů.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat puškohled, obraťte se na místní úřady pro správu odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální informace o produktu a bezpečnostních pokynech.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání puškohledu 5-25x56 PM II.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz