

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015835
- Výrob. č.: 689-911-622-L8-I6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065800

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen pro dlouhodobé používání a vysokou přesnost. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod a všechny příložené dokumenty.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby produkt nebyl vystaven extrémním teplotám, vlhkosti nebo prachu.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání optiky a zbraní.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškohledem se vyvarujte silného tlaku na čočky a optické prvky.
- Při montáži a demontáži puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně zabezpečena.
- Při použití puškohledu na zbraň dbejte na správné nastavení a zajištění.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně nastaven a funkční.
- Nepoužívejte puškohled při silném dešti nebo v extrémních povětrnostních podmínkách, pokud to není nezbytné.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Upevněte puškohled na zbraň pomocí montážních kroužků a základny, které odpovídají specifikacím.
- Ujistěte se, že je puškohled pevně a bezpečně namontován.
- Nastavte puškohled do požadované pozice pro optimální zorné pole.

2. Použití puškohledu:

- Před použitím nastavte požadované zvětšení a zkontrolujte ostrost obrazu.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj a podporu.
- Používejte puškohled v souladu s jeho určením a v rámci zákonem povolených činností.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu dodržujte místní předpisy o odpadovém hospodářství.
- Nepokládejte puškohled do běžného odpadu. Zvažte recyklaci nebo odbornou likvidaci.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně odstraněny a že neobsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě potřeby si také zkontrolujte aktualizace o bezpečnosti produktu na platformě Safety Gate EU.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů zajistí nejen vaši bezpečnost, ale také maximální výkon a životnost vašeho puškohledu 5-25x56 PM II. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při používání našeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz