

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015836
- Výrob. č.: 689-911-812-L8-I6
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065626

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání puškohledu 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající optické vlastnosti a spolehlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu se vyvarujte pohledu přímo do objektivu, pokud je puškohled namířen na zdroj intenzivního světla.
- Při manipulaci s puškohledem dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro použití zbraní.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení a v případě potřeby jej neprodleně nechte opravit.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování puškohledu vždy zajistěte, že je zbraň bezpečně upevněna a neohrožuje vás ani ostatní.
- Nikdy nepoužívejte puškohled, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při používání puškohledu v terénu buďte opatrní na okolní podmínky, jako jsou špatné počasí nebo kluzký terén.
- Ujistěte se, že máte správné vybavení a ochranu zraku, když používáte puškohled.
- Pokud se puškohled používá v extrémních podmínkách, jako je vysoká vlhkost nebo teplota, pravidelně kontrolujte jeho funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací puškohledu na zbraň si přečtěte pokyny výrobce zbraně.
- Ujistěte se, že je puškohled pevně a správně namontován na zbraň.
- Nastavte puškohled podle svých potřeb a zvyklostí, přičemž dbejte na to, aby byla zajištěna přesnost zaměřování.
- Při používání puškohledu začněte s nízkým zvětšením a postupně zvyšujte, abyste se seznámili s jeho funkcemi.
- Po každém použití puškohledu jej důkladně vyčistěte a uložte na suché a bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na opravy nebo likvidaci optických přístrojů.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo údržby puškohledu 5-25x56 PM II se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhody, které puškohled 5-25x56 PM II nabízí.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz