

## 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT / ST

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

### Key Specifications:

Magnification: 5–25×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 5.3–1.5 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.0–2.3 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity  
Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)  
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

### Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT / ST](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015838
- Výrob. č.: 689-911-972-90-68
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

- EAN: 4060537065220

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 5–25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 5-25x56 PM II

## Úvod

Děkujeme za zakoupení puškohledu 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval nejvyšší standardy kvality a výkonu. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny a pokyny k používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a zajištěn na zbraní.
- Nikdy nepoužívejte puškohled, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraněmi vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro zacházení se zbraněmi.
- Pokud máte pochybnosti o bezpečnosti produktu, kontaktujte odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte optiku na poškození a čistotu.
- Používejte puškohled pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Při nastavování a používání puškohledu se ujistěte, že se nacházíte v bezpečné oblasti, kde nehrozí nebezpečí pro vás ani pro ostatní.
- Při použití puškohledu na zbraní dbejte na to, aby byla zbraň zajištěna a neaktivní, dokud nejste připraveni střílet.
- V případě jakýchkoli problémů s puškohledem se obraťte na odborníka nebo autorizovaný servis.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a montážní příslušenství.
- Umístěte puškohled na montážní lištu zbraně a zajistěte jej podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a zda se nehýbe.

### 2. Používání puškohledu:

- Před použitím nastavte požadovanou zvětšení a zaostřete puškohled na cíl.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla pro zacházení se zbraněmi.
- Po použití puškohled důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

## Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen a nelze jej opravit, obraťte se na místní středisko pro recyklaci nebo autorizovaného prodejce.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

## **Závěr**

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 5–25x56 PM II. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů k použití zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)