

## 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT / ST

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

### Key Specifications:

Magnification: 5–25×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 5.3–1.5 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.0–2.3 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity  
Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)  
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

### Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT / ST](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015839
- Výrob. č.: 689-911-622-90-68
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

- EAN: 4060537065213

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

# Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající optiku a spolehlivost pro dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon při používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně prostudujte tento návod.
- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a dovednosti v oblasti střelby.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny platné zákony a předpisy o vlastnictví a používání zbraní ve vaší oblasti.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky poškození a opotřebení.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy se nedívejte do puškohledu, když je namířen na osobu nebo zvíře.
- Při nastavování puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně uzamčena.
- Při použití puškohledu v terénu se vyvarujte pohybování se v oblastech s vysokým rizikem zranění.
- Chraňte puškohled před extrémními teplotami a vlhkostí, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Pevně připevněte puškohled na montážní základnu zbraně podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně vyrovnaný a upevněn.

### 2. Použití puškohledu:

- Nastavte požadované zvětšení pomocí ovládacího mechanismu.
- Upravte ostření podle vzdálenosti cíle.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní zásady a používejte ochranné brýle.

## Pokyny pro likvidaci

- Puškohled likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen a nelze jej opravit, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o puškohledu 5-25x56 PM II, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

## **Závěr**

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání puškohledu 5-25x56 PM II. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)