

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT / ST

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5–25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3–1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0–2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT / ST](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015840
- Výrob. č.: 689-911-812-90-68
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- EAN: 4060537065206

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečné používání puškohledu 5-25x56 PM II
- O nás

Návod na bezpečné používání puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen s cílem zajistit vysokou úroveň přesnosti a spolehlivosti. Aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto zařízení, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a nastaven na vaši zbraň.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co není cílem, a vždy dodržujte zásady bezpečnosti při manipulaci se zbraní.
- Udržujte puškohled v suchu a chraňte ho před nárazy a pády.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky poškození nebo opotřebení a v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání puškohledu dbejte na to, abyste měli zajištěné a stabilní postavení.
- Při nastavování zvětšení se vyhněte rychlým pohybům, které by mohly způsobit ztrátu kontroly.
- Při používání puškohledu v terénu si dávejte pozor na okolní prostředí, abyste se vyhnuli nebezpečným situacím.
- Ujistěte se, že je puškohled správně zaostřen na cíl před výstřelem.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud je to potřeba.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě připojte puškohled k montážní základně na zbrani podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled upevněn pevně a bezpečně.

2. Nastavení puškohledu

- Nastavte puškohled na požadované zvětšení (5-25x).
- Upravte ostření a paralaxu podle vzdálenosti cíle.
- Ujistěte se, že reticle je správně umístěn a viditelný.

3. Použití puškohledu

- Při zaměřování na cíl dbejte na to, abyste měli stabilní ruku a správnou pozici.
- Sledujte cíl a proveďte výstřel pouze tehdy, když jste si jisti, že je bezpečné to udělat.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen, obraťte se na odborníka, který vám poradí s jeho bezpečnou likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 5-25x56 PM II. Věříme, že vám poskytne vynikající výkon a spolehlivost.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz