

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT / ST

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5–25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3–1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0–2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT / ST](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015841
- Výrob. č.: 689-911-552-90-68
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- EAN: 4060537065183

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň přesnosti a spolehlivosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, jsme připravili tyto pokyny pro bezpečnost uživatelů v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte všechny pokyny a specifikace.
- Výrobek je určen pouze pro dospělé osoby. Nenechávejte jej na dosah dětí.
- Při používání výrobku dbejte na okolní podmínky, zejména osvětlení a povětrnostní podmínky.
- Pokud si všimnete jakýchkoli poškození nebo abnormalit, výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem vždy používejte ochranné brýle.
- Zajistěte, aby puškohled byl správně upevněn na zbrani, aby se předešlo jeho uvolnění během používání.
- Při zaměřování se ujistěte, že neexistuje žádné nebezpečí pro ostatní osoby nebo zvířata.
- Nepoužívejte puškohled při špatných povětrnostních podmínkách, jako je silný vítr nebo déšť, které mohou ovlivnit přesnost.
- Při nastavení turrets dodržujte doporučené hodnoty pro kliknutí, abyste zajistili správné nastavení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství pro váš puškohled.
- Připevněte puškohled k zbrani pomocí montážních kroužků a ujistěte se, že je pevně uchycen.
- Zkontrolujte, zda je puškohled vyrovnaný a správně nastavený.

2. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte puškohled na známky poškození.
- Nastavte zvětšení podle potřeby pomocí ovládacího mechanismu.
- Při zaměřování dodržujte bezpečnostní pokyny a dbejte na okolí.
- Po použití puškohled důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Výrobek nevyhazujte do běžného odpadu. Pokud je to možné, odložte jej na specializované sběrné místo.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy k bezpečnosti výrobku nebo prohlášení o nebezpečném výrobku se obraťte na příslušné orgány ve vaší zemi. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně typu a čísla modelu.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 5-25x56 PM II. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz