

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015845
- Výrob. č.: 689-911-552-G8-E8
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065398

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání produktu 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání produktu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt byl navržen a vyroben s ohledem na vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a nastaven.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškohledem se vyvarujte nadměrného tlaku na optické součásti.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata, pokud není zbraň bezpečně zajištěna.
- Používejte puškohled pouze v souladu s jeho určením a doporučenými podmínkami.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně nastaven na požadovanou vzdálenost a magnifikaci.
- Při používání puškohledu v extrémních podmínkách (např. silný déšť, sníh) zkontrolujte, zda je puškohled správně utěsněn a chráněn.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte vhodné montážní příslušenství pro puškohled 5-25x56 PM II.
- Pečlivě připevněte puškohled k hlavní zbraň podle pokynů výrobce montáže.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně namontován.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou magnifikaci pomocí ovládacího mechanismu.
- Upravte ostření podle vzdálenosti cíle, abyste zajistili jasný obraz.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní podporu pro zbraň.
- Po použití puškohled důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Optické součásti a elektronické komponenty mohou vyžadovat speciální zacházení. Zkontrolujte, zda jsou recyklovatelné nebo zda je nutné je odevzdat na sběrné místo.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo

servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně sériového čísla a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si zvolili puškohled 5-25x56 PM II. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz