

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015846
- Výrob. č.: 689-911-972-L7-I5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537033434

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu v souladu s evropským nařízením o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho používáním.
- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze pro zamýšlené účely.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte puškohled používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem dbejte na bezpečnostní opatření, jako je správné uchopení a stabilní postavení.
- Nikdy se nedívejte přímo do slunce nebo do intenzivního světla přes puškohled, aby nedošlo k poškození zraku.
- Ujistěte se, že puškohled je správně namontován a zajištěn na zbrani, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.
- Používejte puškohled pouze v souladu s pokyny výrobce a nezapomínejte na bezpečnostní pravidla při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Umístěte puškohled na montážní základnu a zajistěte jej podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně vyrovnán a pevně upevněn.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou zvětšení pomocí otočného mechanismu.
- Upravte ostření podle vzdálenosti cíle.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen a nelze jej opravit, obraťte se na odborníka na ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo potřebu podpory se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání puškohledu 5-25x56 PM II. V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů s výrobkem se neváhejte obrátit na odborníky. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a spolehlivost.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz