

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~ 10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015847
- Výrob. č.: 689-911-622-L7-I5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065602

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň přesnosti a spolehlivosti. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pouze pro použití v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání optiky vždy dodržujte bezpečnostní opatření a místní zákony.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození produktu přestaňte okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s optikou se vyhněte přímému pohledu na slunce, což může způsobit trvalé poškození zraku.
- Při použití puškohledu na střelnici dodržujte všechna bezpečnostní pravidla a pokyny pro střelbu.
- Ujistěte se, že je puškohled správně upevněn a nastaven, aby se předešlo nehodám.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, pokud je to nutné, pro ochranu zdraví.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Při montáži puškohledu na zbraň postupujte podle pokynů výrobce zbraně.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně namontován.

2. Nastavení:

- Upravte zvětšení podle potřeby otáčením objektivu.
- Nastavte paralaxu podle vzdálenosti cíle pro zajištění přesnosti.
- Ujistěte se, že reticle je správně zarovnaný pro optimální zaměření.

3. Údržba:

- Pravidelně čistěte objektiv a čočky pomocí měkkého, suchého hadříku.
- Uchovávejte optiku v suchém a chladném prostředí.
- Vyhněte se používání chemikálií, které by mohly poškodit povrch optiky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se předešlo zranění nebo poškození životního prostředí.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu, jeho použití nebo údržby se prosím obraťte na svého prodejce nebo autorizovaného distributora. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a další relevantní informace pro rychlé vyřízení vašich dotazů.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod k bezpečnému používání. Vaše bezpečnost a spokojenost s produktem jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz