

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015849
- Výrob. č.: 689-911-552-L7-I5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537033342

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen s ohledem na maximální bezpečnost a spolehlivost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby puškohled byl používán pouze k zamýšlenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím se ujistěte, že je puškohled správně namontován a nastaven.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky poškození nebo opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je objektiv čistý a bez jakýchkoli nečistot.
- Nepoužívejte puškohled při extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality v chodu puškohledu, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.
- Při manipulaci s puškohledem se vyhněte nárazům a pádům, které by mohly způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro montáž puškohledu na zbraň.
- Připevněte puškohled k hlavní zbraň pomocí montážních kroužků a zajistěte, aby byl pevně uchycen.
- Zkontrolujte, zda je puškohled v rovině a správně zarovnaný s hlavní zbraň.

2. Nastavení:

- Nastavte reticle podle svých potřeb a preferencí.
- Upravte parallax podle vzdálenosti cíle pro maximální přesnost.
- Proveďte testovací výstřely a upravte nastavení podle potřeby.

3. Použití:

- Při použití puškohledu se ujistěte, že máte stabilní postoj a že je zbraň pevně držena.
- Zaměřte se na cíl a pečlivě zkontrolujte zorné pole.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní postupy a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o údržbu nebo opravy puškohledu, pokud nejste kvalifikovaný odborník.
- Zajistěte, aby byly všechny části puškohledu bezpečně zlikvidovány a nedostaly se do rukou dětí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další informace, obraťte se na odborníky nebo autorizované servisní středisko. Všechny výrobky musí mít kontakt pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů s vaším novým puškohledem 5-25x56 PM II.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz