

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015853
- Výrob. č.: 689-945-552-G9-E9
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065725

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečné používání puškohledu 5-25x56 PM II
- O nás

Návod na bezpečné používání puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které mají zkušenosti s používáním optických přístrojů.
- Snažte se vyhnout používání puškohledu za extrémních povětrnostních podmínek, jako jsou silné bouřky nebo mlha.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Používání:** Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata.
- **Údržba:** Čistěte čočky pouze měkkým hadříkem. Použití abrazivních materiálů může poškodit optiku.
- **Ochrana před vlhkostí:** I když je puškohled vodotěsný, vyhněte se dlouhodobému vystavení vodě.
- **Zaměřování:** Při zaměřování se ujistěte, že je puškohled stabilně upevněn na zbraň.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje (šroubovák, klíč atd.) pro bezpečné upevnění puškohledu.
- Pevně připevněte puškohled na zbraň pomocí montážních kroužků.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně zarovnán a pevně uchycen.

2. Používání:

- Nastavte puškohled na požadovanou zvětšení (5-25x) podle potřeby.
- Upravte paralaxu podle vzdálenosti k cíli.
- Před střílbou se ujistěte, že máte správné zaměření a že je zbraň stabilní.

Pokyny k likvidaci

- Puškohled likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, kontaktujte odborníka na likvidaci elektroniky.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, aby se snížil dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný kontakt v Evropské unii.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny. Bezpečné používání puškohledu vám zajistí lepší zážitek a výkon.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz