

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015854
- Výrob. č.: 689-945-972-G8-E8
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065695

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání optiky 5-25x56 PM II](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání optiky 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili optiku 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň přesnosti a spolehlivosti. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím optiky se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte optiku pouze k zamýšleným účelům a v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte optiku na možné poškození a opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte optiku používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika správně namontována a upevněna.
- Nikdy se nedívejte do optiky, když je namířena na slunce nebo silný zdroj světla, aby nedošlo k poškození zraku.
- Udržujte optiku v suchu a čistotě, abyste zajistili optimální výkon.
- Při manipulaci s optikou používejte ochranné rukavice, abyste minimalizovali riziko poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Nainstalujte optiku na pušku pomocí montážních kroužků a upevněte ji podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je optika správně vyrovnána a upevněna, aby se zabránilo pohybu během střelby.

2. Používání

- Nastavte požadovanou zvětšení pomocí ovládacích prvků na optice.
- Ujistěte se, že máte správnou polohu očí a dodržujte doporučenou vzdálenost od okuláru.
- Při nastavování paralaxy se ujistěte, že máte správnou vzdálenost pro maximální přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Optiku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud optika obsahuje baterie, odstraňte je podle pokynů výrobce a likvidujte je v souladu s předpisy o nebezpečném odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně sériového čísla a dokladu o koupi.

Děkujeme, že jste si vybrali optiku 5-25x56 PM II. Přejeme vám mnoho úspěchů a bezpečné používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz