

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Atributy

- Název: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015857
- Výrob. č.: 689-945-552-G8-E8
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065657

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečné používání puškohledu 5-25x56 PM II
- O nás

Návod na bezpečné používání puškohledu 5-25x56 PM II

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 5-25x56 PM II od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost pro dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto optického zařízení, důrazně doporučujeme, abyste si přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si vždy důkladně prostudujte tento návod.
- Ujistěte se, že puškohled je používán pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli obav o bezpečnost produktu se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata, i když je zbraň odjištěná.
- Při používání puškohledu na střelnici dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a zabezpečen na zbraní.
- Před každým použitím se ujistěte, že je puškohled čistý a bez prachu nebo nečistot.
- Při manipulaci s puškohledem a zbraní noste ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace puškohledu:**
 - Zajistěte, aby byla zbraň bezpečně umístěna na stabilním povrchu.
 - Připevněte puškohled k montážním kroužkům na zbraní podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že puškohled je správně zarovnaný a pevně utažený.
- **Používání puškohledu:**
 - Nastavte požadovanou zvětšení pomocí ovládacího mechanismu.
 - Před střelbou proveďte testovací výstřel na bezpečném místě.
 - Po každém použití puškohled důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o domácí opravy nebo úpravy puškohledu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně produktu se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 5-25x56 PM II. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz