

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015885
- Výrob. č.: 163-911-422-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065831

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen pro seriózní střelbu na střední a extrémně dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte návod k obsluze.
- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které jsou obeznámeny se střeleckými zařízeními a mají potřebné dovednosti.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a osob, které nemají zkušenosti se střelbou.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na možné poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečném používání produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a neexistuje riziko náhodného výstřelu.
- Používejte puškohled v souladu s doporučenými hodnotami magnifikace a zorného pole.
- Dbejte na to, abyste při používání puškohledu dodržovali všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Při používání puškohledu v terénu buďte opatrní, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy puškohledu sami, pokud nemáte odborné znalosti.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací puškohledu se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě připevněte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je puškohled správně vyrovnán a pevně upevněn.
- Před prvním použitím nastavte parametry puškohledu podle vašich potřeb, včetně výšky a stranového nastavení.
- Při používání puškohledu dodržujte doporučené vzdálenosti pro pozorování a střelbu.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti puškohledu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte puškohled do běžného odpadu; zvažte možnost recyklace nebo předání odborné firmě k likvidaci.
- Ujistěte se, že všechny součásti puškohledu jsou bezpečně zlikvidovány, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Mějte na paměti, že všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání našeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz