

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015893
- Výrob. č.: 163-911-532-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537069945

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání puškohledu 6-36x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 6-36x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy výkonu a bezpečnosti. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby puškohled byl používán pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a nastaven.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se lovu a střelby.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a opotřebení.
- Při používání puškohledu ve vlhkých nebo extrémních podmínkách dbejte na dodatečné ochranné opatření.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je puškohled čistý a bez prachu nebo nečistot.
- Nepoužívejte puškohled, pokud je poškozený nebo pokud se na něm nacházejí praskliny.
- Při manipulaci s puškohledem dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému pohledu do objektivu, pokud je puškohled zaměřen na zdroj světla.
- Při nastavování terče se ujistěte, že je puškohled bezpečně uchopen a že jste v bezpečné pozici.
- Používejte puškohled pouze v souladu s pokyny pro montáž a nastavení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství pro váš puškohled.
- Nainstalujte puškohled na zbraň podle pokynů výrobce zbraně a puškohledu.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně upevněn a nehybný.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte ostření a zvětšení podle vašich preferencí.
- Ujistěte se, že reticle je správně zarovnaný pro přesné zaměření.

3. Používání puškohledu:

- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a že zbraň je bezpečně držena.
- Sledujte terč a upravujte záměr podle potřeby, přičemž se ujistěte, že máte bezpečný úhel pohledu.

4. Údržba puškohledu:

- Pravidelně čistěte objektiv a ostatní části puškohledu jemným hadříkem.
- Skladujte puškohled na suchém a bezpečném místě, aby se minimalizovalo riziko poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a podporu ohledně bezpečnosti a používání puškohledu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Tyto pokyny jsou navrženy tak, aby splnily požadavky na bezpečnost výrobků podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 6-36x56 PM II High Performance a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz