

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Atributy

- Název: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015894
- Výrob. č.: 163-911-552-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537066715

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečné používání optiky 636x56 PM II High Performance](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečné používání optiky 636x56 PM II High Performance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 636x56 PM II High Performance od společnosti Schmidt a Bender. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho produktu, aby se zajistila jeho optimální funkčnost a bezpečnost. Před použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl puškohled používán pouze osobami, které jsou seznámeny s bezpečnostními standardy pro použití zbraní.
- Nikdy nepoužívejte puškohled k jiným účelům, než k jakým byl určen.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškohledem dodržujte vždy bezpečnostní opatření, zejména pokud je připojen k zbraní.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení a v případě potřeby jej neprodleně opravte nebo vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a zajištěn.
- Ujistěte se, že je puškohled čistý a bez prachu nebo nečistot, které by mohly ovlivnit viditelnost.
- Při použití puškohledu vždy dodržujte bezpečné vzdálenosti od ostatních osob a objektů.
- Při střelbě používejte vhodné ochranné brýle a sluchátka.
- Při úpravě nastavení puškohledu se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě připevněte puškohled k montážní základně podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně upevněn a nehybný.

2. Používání puškohledu:

- Nastavte puškohled na požadovanou úroveň zvětšení (636x) podle vašich potřeb.
- Před střelbou zkontrolujte zorné pole a ujistěte se, že je čisté a jasné.
- V případě potřeby upravte ostření a paralaxu pro optimální zobrazení.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou polohu a stabilní oporu pro zbraň.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, obraťte se na autorizovaný servis pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání vašeho puškohledu, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a poskytuje

důležité informace pro zajištění bezpečného používání vašeho puškohledu 636x56 PM II High Performance.
Děkujeme, že jste si vybrali naše výrobky a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz