

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributy

- Název: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015959
- Výrob. č.: 669-911-842-I5-H5
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537026832

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání produktu 3-27x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání produktu 3-27x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 3-27x56 PM II High Power od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální výkon a bezpečnost. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme vás, abyste si přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně přečtěte tento návod.
- Produkt používejte pouze v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a nastaven.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte veškeré platné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškohledem dbejte na to, aby byl v bezpečné poloze a nebyl namířen na lidi nebo zvířata.
- Před použitím zkontrolujte, zda je puškohled čistý a bez poškození.
- Při nastavování a používání puškohledu se vyhněte nadměrnému tlaku na ovládací prvky.
- Používejte ochranné brýle při střelbě, abyste chránili své oči před případnými úlomky nebo odrazy.
- Nezapomeňte, že puškohled je určen pro střelbu na dlouhé vzdálenosti; nevystavujte ho extrémním podmínkám, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž puškohledu:

- Zajistěte, aby byl puškohled upevněn na zbraň pomocí vhodných montážních prvků.
- Ujistěte se, že puškohled je umístěn v rovině a správně zarovnaný.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte výšku a boční posun podle potřeby.
- Otestujte puškohled na střelnici, abyste ověřili přesnost nastavení.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte objektiv jemným hadříkem a vhodným čisticím prostředkem.

4. Použití:

- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postavení a správné uchopení zbraně.
- Sledujte terč a přizpůsobte nastavení puškohledu podle vzdálenosti a podmínek.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se řiďte místními předpisy o odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

- Nenechávejte puškohled na místech, kde by mohl představovat nebezpečí pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz