

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optika a Montáže](#) > [Puškohledy](#) > [Puškohledy](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributy

- Název: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Výrobce: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Produkt č.: EU2015962
- Výrob. č.: 669-945-422-G9-E9
- Color: FDE
- Dodací hmotnost: 2kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 450mm
- EAN: 4060537065046

NO IMAGE
AVAILABLE

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 3-27x56 PM II High Power od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající optickou kvalitu a výkon pro širokou škálu použití. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální využití tohoto výrobku, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto návodu.
- Před použitím si ověřte, zda je puškohled správně namontován a nastaven.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata, pokud se chystáte střílet.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem používejte ochranné brýle, abyste ochránili své oči.
- Při nastavení puškohledu se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu.
- Nepoužívejte puškohled v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Při stříbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a dobré držení zbraně.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli jakémukoli kontaktu s vodou nebo vlhkostí, pokud není puškohled určen jako voděodolný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství pro vaši zbraň.
- Připevněte puškohled k montážní základně pomocí šroubů a zajišťovacích prvků.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a správně zarovnaný.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte dioptrickou korekci podle svých potřeb.
- Upravte výšku a boční nastavení podle potřeby pro přesné zaměření.
- Otestujte puškohled na střelnici, abyste ověřili správnost nastavení.

3. Používání puškohledu:

- Při zaměřování se ujistěte, že máte dostatečné oko pro úlevu a že je puškohled umístěn v optimální vzdálenosti od oka.
- Při stříbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Po použití puškohled vždy důkladně vyčistěte a uchovávejte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho komponenty by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozený nebo nefunkční, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servis.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní informace pro dotazy týkající se bezpečnosti v EU.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou. Pečlivě dodržujte všechny pokyny a užívejte si výkon vašeho puškohledu 3-27x56 PM II High Power.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz